

Passionate about Trespa®




Trespa is wereldwijd gekend als producent van **decoratieve gevelbekleding**. De platen van Trespa worden vervaardigd uit houtvezels & thermohardende harsen.

De platen van Trespa staan bekend om hun uitstekende **duurzaamheid** en **weerbestedigheid**. Ze zijn bestand tegen extreme weersomstandigheden, zoals regen, wind, zonlicht en vorst, waardoor ze ideaal zijn voor **buitentoepassingen**.


Trespa is ideaal voor gevels, dakoversteken, buitenplafonds en balkons. Het oppervlak is behandeld met **EBC (Electro Beam Curing)**, wat ervoor zorgt dat de **kleur langdurig mooi blijft**, ongeacht welke kleur u kiest.

Trespa® Meteon®

Gevelbekleding



A0500 Pure White Satin



A0300 White Satin



A0340 Silver Grey Satin




A2581 Anthracite Grey Satin




A2170 Steel Grey Satin




A2151 Mid Grey Satin (idem RAL 7037)



A9000 Black Satin (idem RAL 9005)




A0550 Quartz Grey Satin (idem RAL 7039)




L9000 Metropolis Black Diffuse (mat)

Trespa® Izeon®


Dakkapel, raam- en deur afwerking




RAL 9010 White Satin



RAL 9001 Cream Satin



RAL 7035 Light Grey Satin



RAL 9016 Traffic White Satin



RAL 7037 Dusty Grey Satin (a2151)



RAL 7039 Quartz Grey Satin (a0550)



RAL 9005 Black Satin (A9000)



RAL 7016 Anthracite Satin

Trespa® Meteon® Voorraad

De voorraad panelen zijn 1-zijdig

	3050 x 1530 x 6 mm	2250 x 1860 x 8 mm	3050 x 1530 x 8 mm	3050 x 1530 x 10 mm
A0500 Pure White Satin	○	●	●	○
A0300 White Satin	○	●	●	○
A0340 Silver Grey Satin	○	●	●	○
A2581 Anthracite Grey Satin	○	●	●	○
A2170 Steel Grey Satin	○	○	●	○
A2151 Mid Grey Satin (idem RAL 7037)	○	○	●	○
A9000 Black Satin (idem RAL 9005)	○	●	●	●
A0550 Quartz Grey Satin (idem RAL 7039)	○	○	●	○
L9000 Metropolis Black Diffuse (mat)	○	○	●	○

Trespa® Izeon® Voorraad

De voorraad panelen zijn 1-zijdig

	3050 x 1530 x 6 mm	2250 x 1860 x 8 mm	3050 x 1530 x 8 mm	3050 x 1530 x 10 mm
RAL 9010 White Satin	●			
RAL 9001 Cream Satin	●			
RAL 7035 Light Grey Satin	●			
RAL 9016 Traffic White Satin	●			
RAL 7037 Dusty Grey Satin (a2151)	●			
RAL 7039 Quartz Grey Satin (a0550)	●			
RAL 9005 Black Satin (A9000)	●			
RAL 7016 Anthracite Satin	●			

● voorraad Vanrobaeys
○ op bestelling

Andere decoren of afmetingen zijn mogelijk op bestelling
De bijhorende Twinbond-lijm en schroeven zijn uit voorraad leverbaar.

Montage mogelijkheden

Zichtbare bevestiging met schroeven



Omschrijving:

gevelschroef in RVS A4, voorzien van Qualicoat poedercoating glansgraad 30° of 70° voor het bevestigen van gevelpanelen op houten draagconstructies

Materiaaleigenschappen:

- schroef vervaardigd uit RVS A4 -AISI 316
- schroefkop voorzien van qualicoat poedercoating 70° glans
- kopdiameter 12 mm.
- afmetingen: Ø 4,8 x 38 mm

Onzichtbare bevestiging met TwinBond lijm



Voor verbruik op 100m² trespa:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| • 1x WP 1K houtverduurzaming | 1l |
| • 6x TwinBond clean | 500ml |
| • 12x Foamtape | 25m |
| • 50x Twinbond panel lijm | 310ml (25x lijmworst van 600ml) |



Scan de QR-code voor meer informatie over het monteren van Trespa® gevelpanelen.

Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. De kleuren en patronen getoond in deze folder zijn slechts ter illustratie en kunnen variëren ten opzichte van de werkelijke producten. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele verschillen tussen de getoonde afbeeldingen en het geleverde product.

© 2024 Wopaco. All rights reserved.



Jij bedenkt. Wij inspireren.

Jij ontwerpt. Wij produceren.

Jij selecteert. Wij leveren.

