

# Passionate about doors.





*Porte: là où chaque ligne trace une limite,  
chaque fermeture devient une invitation,  
et chaque porte s'ouvre sur la perfection.*



**Wopaco**, votre partenaire de confiance pour des portes de haute qualité. En tant que grossiste établi dans le secteur des portes, nous proposons une vaste gamme répondant aux besoins des entrepreneurs, des architectes d'intérieur et des architectes.

Nos portes allient esthétique et fonctionnalité, chaque modèle apportant une touche unique à votre intérieur. **Notre collection** se décline en un large éventail de styles et de finitions, chacun ayant son propre caractère et sa personnalité. De plus, nos portes constituent un choix durable et de qualité pour tout type de projet.

Parcourez notre assortiment et laissez-vous inspirer par les multiples possibilités qu'offrent nos portes. **Nous sommes à vos côtés** à chaque étape de votre projet et nous nous engageons à offrir le parfait équilibre entre style et qualité à travers notre vaste collection.



Porte pivotante en placage chêne

# Contenu



06 / Feuilles de portes (stock)

---



23 / Panneaux (stock)

---



31 / Accessoires (stock)

---



39 / Blocs-portes prêts à la pose (stock)

---



47 / SUR COMMANDE



Porte pleine dans un dormant

# Feuilles de portes

## 08 / ÂME ALVÉOLAIRE PREMIUM

Portes avec un noyau en structure alvéolaire, idéales pour un usage intérieur grâce à leur légèreté.

## 09 / ÂME TUBULAIRE PREMIUM

Portes intérieures avec une âme en aggloméré tubulaire offrant une meilleure isolation acoustique.

## 10 / ÂME PLEINE PREMIUM

Portes haut de gamme dotées d'une âme en aggloméré plein pour une stabilité maximale.

## 11 / RÉSISTANTES AU FEU (E1)

Portes à haute résistance au feu, conformes à la norme E1.

## 12 / AJUSTABLES PREMIUM

Feuilles pouvant être ajustées sur mesure pour des applications spécifiques.

## 13 / BODY'S

Portes de base HDF poncé souvent utilisées pour les portes techniques ou fonctionnelles à stratifier.

## 14 / FIBRALAC MDF 10 MM

Feuilles de portes recouvertes de MDF 10mm spécialement conçu pour le fraisage avec une finition fine et précise.

## 15 / PORTES À PANNEAUX

Portes de style avec un caractère unique.

## 16 / PLACAGE

Feuilles revêtues d'une fine couche de placage en bois véritable pour une apparence luxueuse.

## 18 / FEUILLES PLAQUÉS CHÊNE RUSTIQUE AJUSTABLES

Portes plaquées recoupables sur mesure pour des projets spécifiques.

## 19 / HPL BLANC

Feuilles avec surface en stratifié haute pression (HPL) dur et résistant aux rayures, idéales pour un usage intensif.

## 20 / LAQUÉ BLANC

Feuilles avec une finition de laque haut de gamme.



## Âme alvéolaire Premium

Épaisseur:	40 mm
Cadre:	bois résineux massif de 33 x 34 mm
Panneaux de surface:	HDF de 3,2 mm
Finition:	prépeint, prêt à recevoir une couche de peinture ou de laque
Âme:	structure alvéolaire en carton



Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)											
		630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980	1030
2015	40	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●
2115	40	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●

● stock ○ sur commande

# Âme tubulaire Premium

Épaisseur:	40 mm
Cadre:	bois résineux massif de 33 x 34 mm
Panneaux de surface:	HDF de 3,2 mm
Finition:	prépeint, prêt à recevoir une couche de peinture ou de laque
Âme:	aggloméré tubulaire



Largeur (mm)

Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980	1030	1080	1130	1180	1230
2015	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2115	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2315	40	○	○	○	●	●	○	●	●	○	●	●	●	○	○	○	○

● stock



## Âme pleine Premium (jusqu'à épuisement du stock existant, voir âme tubulaire )

Épaisseur:	40 mm
Cadre:	bois résineux massif de 33 x 34 mm
Panneaux de surface:	HDF de 3,2 mm
Finition:	prépeint, prêt à recevoir une couche de peinture ou de laque
Âme:	aggloméré plein



Largeur (mm)

Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980	1030	1080	1130	1180	1230
2315	40	○	○	○	●	●	○	●	●	○	●	●	●	○	○	○	○

● stock ○ sur commande

## Résistantes au feu (EI<sub>1</sub>)

Cadre:	bois résineux de +/- 33 mm, muni d'une bande de produit foisonnant à effet retardateur de flamme
Âme:	panneau de particules plein
Panneaux de surface:	HDF de +/- 3 mm
Finition:	prépeinte

Les portes coupe-feu portent la marque BENOR/ATG.

Résistance au feu: 30 min (EI<sub>1</sub>30) BENOR 3244 ; 60 min (EI<sub>1</sub>60) BENOR 3245



Largeur (mm)

Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980	1030	1080	1130	1180	1230
<b>EI<sub>1</sub> 30</b>																	
2015	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2115	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>EI<sub>1</sub> 60</b>																	
2015	60	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
2115	60	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
<b>Acoustique DCA5 - 38 dB - EI<sub>1</sub>30</b>																	
2015	40	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● stock ○ sur commande




# Ajustables Premium

**Cadre:** Le cadre (montants et traverses) est composé de 4 lattes collées en pin d'une largeur totale de 152 mm. Chaque côté du vantail peut donc être ajusté de 120 mm.

**Âme:** pleine

Retailable (recoupable):

la porte peut être raccourcie de 240 mm au total et réduite en largeur de 240 mm au total.



**240 mm en hauteur**


**240 mm en largeur**

Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	240 mm en hauteur		240 mm en largeur		
			Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	
2115	40	930	2115	1875	930	690	●
2115	40	1130	2115	1875	1130	890	●
2315	40	930	2315	2075	930	690	●
2315	40	1130	2315	2075	1130	890	●
2500	40	930	2500	2260	930	690	●
2500	40	1130	2500	2260	1130	890	●
2700	40	930	2700	2460	930	690	●
2700	40	1130	2700	2460	1130	890	●

● stock

# Body's

Cadre: bois résineux de +/- 33 mm  
 Panneaux de surface: HDF ou hardboard de +/- 3 mm  
 Âme: pleine / EI<sub>30</sub> - BENOR 3244  
 Chants: 2 couvre-chants en bois rouge dur de +/- 8 mm



Âme pleine



Résistant au feu

Largeur (mm) - dimension nette

Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	630	680	710	730	780	810	830	880	930	980	1030	1080	1130
<b>Âme pleine</b>														
2015	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2115	40	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
<b>EI<sub>30</sub></b>														
2015	40	○	○	○	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○
2115	40	○	○	○	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○

● stock ○ sur commande



## Fibralac MDF 10 mm

- Cadre:** bois résineux massif de +/- 33 mm, double traverse inférieure (peut être facilement raccourcie, jusqu'à 40 mm uniquement en partie inférieure)
- Panneaux de surface:** MDF de 10 mm d'épaisseur, qualité spéciale pour fraisage profond avec une densité de 790 kg/m<sup>3</sup>
- Âme:** structure alvéolaire de +/- 20 mm
- Finition des chants:** dégraissés à 3°, avec bande de chant en PVC blanc



Détail du vantail MDF 10 mm

Ce vantail de porte en MDF peut être fraisé selon de nombreux dessins ou modèles différents et convient parfaitement aux travaux de laquage.



Exemple d'un fraisage possible

Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)								
		630	680	710	730	780	810	830	880	930
2015	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2115	40	○	○	○	●	●	●	●	●	●

● stock ○ sur commande

# Portes à panneaux

Cadre:	bois résineux de +/- 33 mm
Panneaux de surface:	HDF de 3,2 mm
Âme:	structure alvéolaire avec cadre renforcé en aggloméré plein
Finition:	surface lisse, prépeinte



Verre non inclus

		Largeur (mm)									
Modèle	Ouverture pour vitrage	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	630	680	730	780	830	880	930	
Palacio / Carrara	M1	sans	2015	●	●	●	●	●	●	●	
Palacio / Carrara	M1	sans	2115	●	●	●	●	●	●	●	
Palacio / Carrara	M1G	avec	2015	○	●	●	●	●	○	●	
Palacio / Carrara	M1G	avec	2115	●	●	●	●	●	●	●	

● stock ○ sur commande



# Placage chêne

Cadre:	bois résineux de +/- 33 mm
Panneaux de surface:	HDF d'environ 3 mm
Âme:	pleine / EI <sub>1</sub> 30 - BENOR 3244
Finition:	placage: 0,6 mm, mode de coupe: sur quartier, mode d'assemblage: livre ouvert, vertical ou horizontal
Chants:	couvre-chants plaqués en chêne massif de 8 mm



Pour l'ensemble du programme de panneaux plaqués, n'hésitez pas à contacter votre représentant ou à consulter [www.wopaco.be](http://www.wopaco.be)



CHÊNE  
VERTICAL



CHÊNE  
HORIZONTAL



Largeur (mm)

		Âme	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980
Chêne	Vertical	Âme pleine	40	2015	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●
Chêne	Vertical	Âme pleine	40	2115	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○
Chêne	Vertical	EI <sub>1</sub> 30	40	2015	○	○	○	●	●	○	●	●	○	●	○
Chêne	Vertical	EI <sub>1</sub> 30	40	2115	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chêne	Horizontal	Âme pleine	40	2015	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○
Chêne	Horizontal	Âme pleine	40	2115	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○
Chêne	Horizontal	EI <sub>1</sub> 30	40	2015	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○
Chêne	Horizontal	EI <sub>1</sub> 30	40	2115	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● stock ○ sur commande



Porte plaquée chêne



## Feuilles plaqués chêne rustique ajustables

Cadre:	bois résineux de +/- 33 mm
Âme:	pleine
Chants:	couvre-chants plaqués en chêne massif de 8 mm sur les côtés longitudinaux
Panneaux de surface:	HDF d'environ 3 mm
Finition:	placage en chêne rustique de 2,5 mm d'épaisseur, vertical, sans rainures

Recoupable, non ajustable en largeur:

raccourcissable de 100 mm en haut et de 100 mm en bas, jusqu'à une hauteur minimale de 1915 mm.




Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)							
		630	680	730	780	810	830	880	930
2115	40	●	●	●	●	●	●	●	●

● stock

# HPL blanc

Âme: pleine et EI,30 - BENOR 3244  
 Chants: 2 couvre-chants non visible de 8 mm en bois rouge dur  
 HPL: HPL blanc (± RAL 9010)



Largeur (mm) - dimension nette

Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980
<b>Âme pleine</b>												
2015	40	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○
2115	40	○	○	○	●	●	○	●	●	○	●	○
<b>EI,30</b>												
2015	40	○	○	○	●	●	○	●	○	○	●	●
2115	40	○	○	○	●	●	○	●	○	○	●	●

● stock ○ sur commande



# Laqué blanc

Épaisseur: 40 mm  
 Cadre: bois résineux massif de 33 mm  
 Panneaux de surface: HDF de 3,2 mm  
 Âme: pleine  
 Finition: 5 couches de laque UV, RAL 9010  
 Finition des chants: dégraissés à 3°, chants laqués blanc



Largeur (mm) - dimension nette

Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980
Âme pleine												
2015	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2115	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● stock



Porte HPL dans un dormant bloc





Porte pliquée

# *Panneaux*

- 24 / MDF  
Hydrofuge
- 25 / MDF  
Hydrofuge – apprêt / film prêt à laquer
- 26 / CONTREPLAQUÉ  
Brut
- 27 / CONTREPLAQUÉ  
Laqué blanc
- 28 / PANNEAUX PLAQUÉS  
pour huisseries de portes
- 29 / PANNEAUX BLOCS
- 30 / PANNEAUX MASSIFS COLLÉS  
Rubberwood  
Chêne



## MDF – hydrofuge



### MDF hydrofuge vert

Panneau MDF hydrofuge de haute densité présentant une surface résistante, finement poncée et une âme solide, assurant une bonne qualité de vissage. Le panneau est encollé avec de la colle à base de mélamine (MUF). Le panneau MDF peut être recouvert de papier mélaminé, de placage bois, de stratifié ou être laqué.

### MDF hydrofuge


Épaisseur (mm)	Dimensions (mm)	Finition	Collage	Densité	Quantité/paquet	Stock
18	2440 x 1220	Brut	VW	730	44	●
18	2150 x 1220	Brut	VW	730	44	●
22	2440 x 1220	Brut	VW	730	36	●
30	2440 x 1220	Brut	VW	730	24	●
38	2440 x 1220	Brut	VW	610	20	●



Autres épaisseurs et formats en stock: [www.wopaco.be](http://www.wopaco.be)

● stock

## MDF – hydrofuge – apprêt / film prêt à laquer



MDF hydrofuge vert avec primaire blanc ou film prêt à laquer.

Ces panneaux offrent une excellente adhérence pour les peintures et laques à base de solvants ou d'eau.

### Avantages:

- couche de fond supplémentaire inutile
- évite le gonflement des fibres du MDF
- minimise les défauts de séchage
- absorption uniforme de la peinture
- temps de traitement réduit pour les laques à base d'eau
- réduction significative du nombre de couches nécessaires pour une finition correcte, donc gain de temps et d'argent (moins de peinture et moins de travail de finition)

### MDF hydrofuge

Épaisseur (mm)	Dimensions (mm)	Finition (mm)	Collage	Densité	Quantité/paquet	Stock
18	2150 x 1220	Primaire blanc	VW	630	44	●
18	2440 x 1220	Film prêt à laquer	VW	630	44	●



Autres épaisseurs et formats en stock: [www.wopaco.be](http://www.wopaco.be)

● stock



## Multiplex - brut



**Sens du fil:**

- longitudinal

Description	Classe de collage	Essence de bois	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Stock
Bouleau BB/CP WBP	3	Bouleau	2150	1250	18	●
Bouleau BB/CP WBP	3	Bouleau	2150	1250	22	●
Bouleau BB/CP WBP	3	Bouleau	2150	1250	25	●
Indo	3	Bois dur	2150	1220	18	●
Couche supérieure en placage reconstitué*	3	Bois dur	2150	1220	18	●
Peuplier BB/BB	3	Peuplier	2150	1220	18	●



Autres épaisseurs et formats en stock: [www.wopaco.be](http://www.wopaco.be)

● stock \*jusqu'à épuisement

## Multiplex - laqué blanc



Fini sur une face avec une laque UV de 80  $\mu$ .

Cette couche de fond blanche constitue une base idéale pour la peinture ou la laque, qu'elles soient à base de solvant ou d'eau.

### Avantages:

- couche de fond supplémentaire inutile
- réduction significative du nombre de couches nécessaires pour obtenir une finition parfaite, ce qui permet un gain de temps et une économie de peinture
- moins de travail de finition

Description	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Stock
Bouleau 1 face laque de fond 80 $\mu$ WBP	2150	1250	18	●
Bouleau 1 face laque de fond 80 $\mu$ WBP	2150	1250	22	●
Bouleau 1 face laque de fond 80 $\mu$ WBP	2150	1250	25	●
Indo 1 face laque de fond	2150	1220	18	●



Autres épaisseurs et formats en stock: [www.wopaco.be](http://www.wopaco.be)

● stock



## Panneaux plaqués



**Âme:** – Multiplex bouleau WBP, 13 plis, 18 mm

**Plaqué sur les deux faces (0,6 mm):**

- Chêne : A quartier (petits miroirs) / R
- Hêtre (légèrement étuvé) : A/R

### Panneaux plaqués pour huisseries de portes

Essence de bois	Âme	Épaisseur (mm)	Dimensions (mm)	Collage	Qualité	Quantité/paquet	Stock
Chêne A/R	Multiplex	19	2150 x 1250	WBP	Quartier	50	●
Hêtre A/R	Multiplex	19	2150 x 1250	WBP	Quartier	30	●



Dans ce catalogue, nous présentons uniquement les placages aux formats de portes. Pour l'ensemble du programme de placages, n'hésitez pas à contacter votre représentant ou à consulter [www.wopaco.be](http://www.wopaco.be)

● stock

# Panneaux blocs

## Composition du noyau:

### Noyau Fuma (léger):

- Albasia Falcata ou Fuma (Fromager)
- 3 plis : noyau 1 pli + 2 plis extérieurs MDF/HDF
- 5 plis : noyau 3 plis + 2 plis extérieurs MDF/HDF

### Noyau pin:

- 5 plis : noyau double en pin + 2 plis extérieurs MDF/HDF

## Panneaux de surface:

### Finition:

MDF ou HDF et +/- 3 mm  
brute ou prépeinte en blanc (qualité Prime)

### Collage:

intérieur: IF20

### Densité:

- Noyau Fuma : +/- 380 kg/m<sup>3</sup>
- Pin (noyau double) : +/- 430 kg/m<sup>3</sup>



### Panneau bloc – léger – fuma/albasia – MDF (+/- 380 kg/m<sup>3</sup>)

Plis	Finition	Épaisseur (mm)	Dimensions (mm)	Quantité/paquet	Stock
3	Brut	38	2600 x 2070	10	●
5	Brut	38	2600 x 2070	10	●

### Panneau bloc – pin – noyau double – MDF (+/- 430 kg/m<sup>3</sup>)

Plis	Finition	Épaisseur (mm)	Dimensions (mm)	Quantité/paquet	Stock
5	Brut	28	2600 x 2070	10	●
5	Brut	38	2600 x 2070	15	●
5	Brut	38	3050 x 1300	15	●
5	Brut	38	3050 x 1500	15	●
5	Film de laquage	40	2600 x 2070	10	●
5	Film de laquage	40	3050 x 2070	10	●
5	Brut	50	2600 x 2070	10	●



Autres types, épaisseurs et formats en stock: [www.wopaco.be](http://www.wopaco.be)

● stock



## Panneaux massifs lamellés-collés



Les panneaux massifs collés sont constitués de plusieurs lames massives solidement assemblées par collage. Nous les stockons principalement en Rubberwood, mais également en chêne.

### Caractéristiques: Bois massif

Les panneaux sont composés de lames de bois naturel, offrant un aspect chaleureux et authentique.

#### Collage

Les lames sont assemblées par un joint à entures multiples, où les extrémités des lames sont découpées en dents de scie et collées entre elles. Ce procédé garantit une liaison solide et stable.

#### Stabilité

Grâce à la technique des entures multiples, les tensions internes du bois sont mieux réparties, réduisant considérablement les risques de déformation, de retrait ou de dilatation.

<b>Essences de bois:</b>	<b>Rubberwood</b>	Un choix durable et écologique. Couleur allant du jaune clair au brun clair. Bois dur et résistant à l'usure, idéal pour les meubles et plans de travail de cuisine.
	<b>Chêne</b>	Apprécié pour sa solidité et son aspect intemporel. Couleur allant du beige chaud au brun foncé. Très robuste et résistant à l'abrasion.

Description	Essence de bois	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Stock
Chêne (4500x650x40)	Chêne	4500	650	40	●
Rubberwood A/B (4500 x 1100 x 18)+Film	Rubberwood	4500	1100	18	●
Rubberwood A/B (4500 x 650 x 33)+Film	Rubberwood	4500	650	33	●
Rubberwood A/B (2250 x 1100 x 33)+Film	Rubberwood	2250	1100	33	●
Rubberwood A/B (2700 x 1100 x 33)+Film	Rubberwood	2700	1100	33	●
Rubberwood A/B (4500 x 1100 x 33)+Film	Rubberwood	4500	1100	33	●
Rubberwood A/B (4500 x 650 x 40)+Film	Rubberwood	4500	650	40	●
Rubberwood A/B (2250 x 1100 x 40)+Film	Rubberwood	2250	1100	40	●
Rubberwood A/B (2700 x 1100 x 40)+Film	Rubberwood	2700	1100	40	●
Rubberwood A/B (4500 x 1100 x 40)+Film	Rubberwood	4500	1100	40	●
Rubberwood A/B (2250 x 1100 x 44)+Film	Rubberwood	2250	1100	44	●
Rubberwood A/B (2700 x 1100 x 44)+Film	Rubberwood	2700	1100	44	●
Rubberwood A/B (4500 x 1100 x 44)+Film	Rubberwood	4500	1100	44	●
Rubberwood A/B (2700 x 1100 x 56)+Film	Rubberwood	2700	1100	56	●
Rubberwood A/B (4500 x 1100 x 56)+Film	Rubberwood	4500	1100	56	●

● stock

# *Accessoires*

## 32 / CHAMBRANLES

Encadrements décoratifs pour portes  
offrant une finition soignée.

## 36 / LISTELS



# Chambranles

## MDF HYDROFUGE



### TRAPÈZE

Dimensions 11 x 69 x 2250 mm (5/paquet)  
11 x 90 x 2250 mm (5/paquet)

### CREUX

Dimensions 11 x 68 x 2250 mm (5/paquet)

## MDF HYDROFUGE – PLAQUÉ



### TRAPÈZE - CHÊNE / HÊTRE

Dimensions 12 x 70 x 2230 mm (5/paquet)

### CREUX - CHÊNE / HÊTRE

Dimensions 12 x 70 x 2230 mm (5/paquet)

### CLIPS (AVEC LANGUETTE) - CHÊNE

Dimensions 12 x 70 x 2230 mm (H:25)  
15 x 70 x 2230 mm (H:30)

**MDF HYDROFUGE – BLANC****FILM PRÊT À LAQUER – TRAPÈZE**

Dimensions 11 x 69 x 2250 mm (5/paquet)  
11 x 90 x 2250 mm (5/paquet)

**FILM PRÊT À LAQUER – LUXE**

Dimensions 19 x 85 x 2440 mm (5/paquet)

**FILM BLANC PRÊT À LAQUER – LUXE CLIPS (AVEC LANGUETTE)**

Dimensions 22 x 83 x 2250 mm (5/paquet)  
(H:40)

**FILM PRÊT À LAQUER – CREUX**

Dimensions 11 x 69 x 2250 mm (5/paquet)  
PRIME 12 x 68 x 2230 mm (5/paquet)

**FILM PRÊT À LAQUER – CLIPS (AVEC LANGUETTE)**

Dimensions 12 x 45 x 2250 mm (H:25)  
15 x 45 x 2250 mm (H:30)  
12 x 70 x 2250 mm (H:25)  
15 x 70 x 2250 mm (H:30)

**FILM PRÊT À LAQUER – DROIT**

Dimensions 12 x 50 x 3050 mm

**FILM LAQUÉ RAL 9010 (457004) – CLIPS (AVEC LANGUETTE)**

Dimensions 12 x 70 x 2250 mm (H:25)  
15 x 70 x 2250 mm (H:30)



### INDO - HARDWOOD



#### TRAPÈZE

Dimensions 11 x 68 x 2750 mm (5/paquet)  
11 x 90 x 2250 mm (5/paquet)  
12 x 68 x 2250 mm (5/paquet)

#### CREUX

Dimensions 11 x 68 x 2150 mm (5/paquet)  
11 x 68 x 2250 mm (5/paquet)

### INDO - HARDWOOD - LAQUÉ BLANC



#### TRAPÈZE

Dimensions 11 x 68 x 2750 mm (5/paquet)  
12 x 68 x 2250 mm (5/paquet)  
12 x 68 x 2750 mm (5/paquet)  
12 x 68 x 3000 mm (5/paquet)  
12 x 68 x 4500 mm (5/paquet)

#### DROIT

Dimensions 12 x 50 x 2250 mm (5/paquet)

**CHÊNE MASSIF**



**TRAPÈZE**

Dimensions 12 x 68 x 2250 mm (5/paquet)  
12 x 90 x 2250 mm (5/paquet)

**CREUX**

Dimensions 12 x 68 x 2250 mm (5/paquet)



**STYLE**

Dimensions 22 x 90 x 2450 mm (5/paquet)

**CHÊNE MASSIF - DROIT**

Dimensions 12 x 70 x 2200 mm (5/paquet)



# Listels

## MDF HYDROFUGE



### RABOTÉ - VERT

Dimensions 15 x 17 x 2150 mm

### CHAMPIGNON

Dimensions 15 x 22 x 2200 mm

### PAPIER DE FOND BLANC - CHAMPIGNON

Dimensions 15 x 22 x 2250 mm



### PLACAGE CHÊNE / HÊTRE - CHAMPIGNON

Dimensions 15 x 23 x 2230 mm

### FILM BLANC RAL 9010 - CHAMPIGNON

Dimensions 15 x 22 x 2250 mm

**MASSIF****MERANTI MASSIF**

Dimensions 15 x 18 x 2150 mm  
 15 x 18 x 2800 mm  
 22 x 22 x 2150 mm

**LAQUÉ BLANC**

Dimensions 15 x 18 x 2150 mm  
 22 x 22 x 2150 mm

**CHÊNE / HÊTRE MASSIF**

Dimensions hêtre 15 x 17 x 2150 mm  
 22 x 22 x 2150 mm  
 Dimensions chêne 15 x 17 x 2250 mm  
 22 x 20 x 2250 mm





Invisidoor® 2.0 avec Shinnoki, chêne dessert

## *Blocs-portes prêts à la pose*

### **40 / ÂME ALVÉOLAIRE PREMIUM**

Portes légères mais stables avec un noyau en structure en nid d'abeilles.

### **41 / ÂME TUBULAIRE PREMIUM**

Portes avec un noyau en aggloméré stable offrant une meilleure isolation acoustique et thermique.

### **42 / EI<sub>i</sub>30**

Portes coupe-feu testées pour une résistance au feu de 30 minutes selon la norme EI<sub>i</sub>30.



# Âme alvéolaire premium

## VANTAIL DE PORTE



\* poignée de porte non fournie  
trou de poignée et de serrure fraisé

## EBRASEMENT

Multiplex Indo blanc prime, WBP, 18 mm ; listel en bois rouge massif, blanc prime, 15x18 mm

Multiplex bouleau, WBP, 18 mm ; listel en bois rouge massif, blanc prime, 15x18 mm

Multiplex bouleau blanc prime, WBP, 18 mm ; listel en bois rouge massif, blanc prime, 15x18 mm

2 épaisseurs de mur en stock: 170 mm et 290 mm

Jeu: 10 mm

Multiplex Indo  
blanc prime WBP



Multiplex  
bouleau WBP



Multiplex bouleau  
blanc prime WBP



## QUINCAILLERIE

**Charnières:** Inox 80/80 (Argenta), fraisées et montées  
3 pièces (2015 mm) – 4 pièces (2115 mm)

**Serrure:** Serrure jour/nuit en inox (Artitec); F30 : serrure à cylindre en inox (Artitec); têtère 20 mm

Charnières Argenta inox 80x80



Artitec 9420 – serrure jour/nuit



Artitec 9420 – serrure  
à cylindre



**Options:** – charnières noires Argenta  
– serrure à cylindre noire  
– serrure WC (noire ou inox)

# Âme tubulaire premium

## VANTAIL DE PORTE



\* poignée de porte non fournie  
trou de poignée et de serrure fraisé

## EBRASEMENT

Multiplex Indo blanc prime, WBP, 18 mm ; listel en bois rouge massif, blanc prime, 15x18 mm

Multiplex bouleau, WBP, 18 mm ; listel en bois rouge massif, blanc prime, 15x18 mm

Multiplex bouleau blanc prime, WBP, 18 mm ; listel en bois rouge massif, blanc prime, 15x18 mm

2 épaisseurs de mur en stock: 170 mm et 290 mm

Jeu: 10 mm

Multiplex Indo  
blanc prime WBP



Multiplex  
bouleau WBP



Multiplex bouleau  
blanc prime WBP



## QUINCAILLERIE

**Charnières:** Inox 80/80 (Argenta), fraisées et montées  
3 pièces (2015 mm) – 4 pièces (2115 mm)

**Serrure:** Serrure jour/nuit en inox (Artitec); F30 : serrure à cylindre en inox (Artitec); têtère 20 mm

Charnières Argenta inox 80x80



Artitec 9420 - serrure jour/nuit



Artitec 9420 -serrure  
à cylindre



**Options:** - charnières noires Argenta  
- serrure à cylindre noire  
- serrure WC (noire ou inox)



# EI<sub>1</sub>30



## VANTAIL DE PORTE



\* poignée de porte non fournie  
trou de poignée et de serrure fraisé

## EBRASEMENT

Multiplex bouleau, WBP, 18 mm ; listel en bois rouge massif, 15x18 mm

Multiplex bouleau blanc prime, WBP, 18 mm ; listel en bois rouge massif, blanc prime, 15x18 mm

2 épaisseurs de mur en stock: 170 mm et 290 mm

Jeu: 3 mm

Multiplex  
bouleau WBP



Multiplex bouleau  
blanc prime WBP



## QUINCAILLERIE

**Charnières:** Inox 80/80 (Argenta), fraisées et montées  
4 pièces

**Serrure:** Serrure à cylindre en inox (Artitec); tête 20 mm

Charnières Argenta inox 80x80



Artitec 9420 - serrure  
à cylindre



**Options:** - charnières noires Argenta  
- serrure à cylindre noire  
- serrure 3-points



**DIN gauche**  
Belge droite

**DIN droite**  
Belge gauche

\* poignée de porte non fournie



# Aperçu des blocs-portes prêts à la pose

## VANTAIL DE PORTE – PORTE À PEINDRE

### Âme alvéolaire premium



Hauteur	Épaisseur	730	780	830
2015	40	●	●	●
2115	40	●	●	●

## EBRASEMENT ET LISTEL

Épaisseur du mur	
Multiplex Indo blanc prime, WBP, 18 mm	170 / 290
Multiplex bouleau, WBP, 18 mm	170 / 290
Multiplex bouleau blanc prime, WBP, 18 mm	170 / 290

### Âme tubulaire premium



Hauteur	Épaisseur	630	680	730	780	830	880	930
2015	40	●	●	●	●	●	●	●
2115	40	●	●	●	●	●	●	●

Épaisseur du mur	
Multiplex Indo blanc prime, WBP, 18 mm	170 / 290
Multiplex bouleau, WBP, 18 mm	170 / 290
Multiplex bouleau blanc prime, WBP, 18 mm	170 / 290

## EI<sub>1</sub>30



Hauteur	Épaisseur	630	680	730	780	830	880	930
2015	40	●	●	●	●	●	●	●
2115	40	●	●	●	●	●	●	●

serrure 3-points	Hauteur		Épaisseur		830	930
	2015	2115	40	40	●	●
	2015	2115	40	40	●	●

Épaisseur du mur	
Multiplex bouleau, WBP, 18 mm pour EI <sub>1</sub> 30	170 / 290
Multiplex bouleau blanc prime, WBP, 18 mm pour EI <sub>1</sub> 30	170 / 290

\* poignée de porte non fournie / toutes les dimensions en mm


## CHAMBRANLES DÉCORATIFS

voir tous les chambranles à la page 34



## OPTIONS DE QUINCAILLERIE

charnières noires Argenta  
serrure à cylindre noire  
serrure WC (noire ou inox)



voir tous les chambranles à la page 34



charnières noires Argenta  
serrure à cylindre noire  
serrure WC (noire ou inox)



voir tous les chambranles à la page 34



charnières noires Argenta  
serrure à cylindre noire  
serrure 3-points





Aanpasbaar deurblad

## *Sur commande*

48 / PORTES PRÊTES À LA POSE

50 / SVEDEX

51 / SKANTRAE

52 / PORTES EN ALUMINIUM

54 / PORTICOO - PORTES EN ACIER

57 / PORTES TECHNIQUES

58 / PORTES MECORAL

60 / PORTES SEMI-MASSIVES

61 / PORTES PLAQUÉES

65 / PORTES HPL

# Portes prêtes à la pose

## **EBRASEMENT EN MULTIPLEX**

TOUS LES TYPES DE PORTES (Y COMPRIS NOS PORTES COUPE-FEU)  
DE NOTRE GAMME PEUVENT ÊTRE FOURNIS PRÊTS À LA POSE

- prêtes à peindre
  - HPL
  - plaquées
  - laquées
- 

ébrasement en multiplex  
bouleau (avec ou sans film prêt à laquer)  
bois rouge (avec ou sans film prêt à laquer)  
plaqués

---

- et ce, tant en:
- fabrication sur mesure
  - dimensions standard

## **EBRASEMENT EN MDF**

TOUS LES TYPES DE PORTES (Y COMPRIS NOS PORTES COUPE-FEU)  
DE NOTRE GAMME PEUVENT ÊTRE FOURNIS PRÊTS À LA POSE

- prêtes à peindre
  - HPL
  - plaquées
  - laquées
- 

ébrasement en MDF  
- qualité hydrofuge  
- qualité hydrofuge avec film prêt à laquer

- et ce, tant en :
- fabrication sur mesure
  - dimensions standard

## PORTE SUR DORMANT

TOUS LES TYPES DE PORTES (Y COMPRIS NOS PORTES COUPE-FEU)  
DE NOTRE GAMME PEUVENT ÊTRE FOURNIS PRÊTS À LA POSE

- prêtes à peindre
- HPL
- plaquées
- laquées

---

ébrasement pour porte sur dormant  
rubberwood  
bois rouge  
chêne

---

et ce, tant en:

- fabrication sur mesure
- dimensions standards

### options

tous types de quincaillerie  
charnières visibles ou invisibles  
serrures standards ou serrures multipoints  
joint d'étanchéité  
ouverture pour vitrage  
grilles de ventilation  
fraisage / installation d'une barre de seuil automatique

portes inversées



**Comme pour l'ensemble de notre gamme de portes, notre cellule portes est à votre disposition pour tous vos défis ou questions techniques.**



## Svedex

Une marque bien connue de portes intérieures, principalement axée sur les panneaux de porte laqués.

**Avantages:**

- couche de laque de haute qualité
- partie supérieure et inférieure du vantail finies
- chambranle disponible dans une laque assortie

**[www.svedex.be](http://www.svedex.be)**



# Skantrae

Fournisseur de portes haut de gamme, allant des modèles standards aux modèles design.

[www.skantrae.com](http://www.skantrae.com)



## Portes en aluminium

### Avantages:


- très facile à installer
- système à ressort intégré
- verre de haute qualité (triple vitrage)

### PORTE PIVOTANTE



Laquage par poudrage RAL 9005 noir intense

Modèles et options de vitrage



### VERRE

- verre clair
- verre mat
- verre noir
- verre blanc

Autres divisions intermédiaires possibles

### SYSTÈMES PIVOTANT




Système pivotant standard: pour portes de petit format jusqu'à 2500 x 950 mm



Pivot de sol encastré DORMA pour portes supérieures à 2500 x 950 mm, également disponible avec laquage noir par poudrage.

### PORTE DOUBLE



## PORTE COULISSANTE



## SYSTÈMES COULISSANTS

- symétrique + courroie
- télescopique + courroie



## CLOISON
















Éléments d'environ 500 mm de largeur



# Porticoo - portes en acier

Portes en acier sur mesure, fabriquées en Belgique.  
De nombreuses options sont disponibles.

## Couleurs

	<b>WT</b> Blanc ± RAL 9016		<b>FG</b> Vert fjord ± NCS S4005-B80G		<b>GS</b> Gris anthracite ± RAL 7016		<b>BB</b> Bleu baltique ± NCS S7010-R90B
	<b>GA</b> Granit ambre		<b>NB</b> Bleu brume ± RAL 5014		<b>SG</b> Gris soie ± RAL 7044		
	<b>AG</b> Gris angora ± NCS S1502-Y20R		<b>ZW</b> Noir ± RAL 9005		<b>AR</b> Rose antique ± NCS S3010-Y80R		
	<b>NA</b> Abricot nude ± NCS S3020-Y70R		<b>GR</b> Gris clair ± RAL 7035		<b>EG</b> Vert eucalyptus ± RAL 7033		

## Verre



Feuilleté clair

Feuilleté mat


Trempé cathédrale unilatérale  
(1 face en relief,  
1 face lisse)

Trempé crépi unilatéral  
(1 face en relief,  
1 face lisse)

## Mastic

Double face, gris anthracite (± RAL 7016)

## Type de subdivision



Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5

Type 6


Type 7

Type 8

## PORTE SWING

**Largeur:** min. 600 mm / max. 1000 mm

**Hauteur:** min. 1800 mm / max. 2500 mm  
cadre compris




## PORTE PIVOT

**Largeur:** min. 600 mm / max. 1200 mm

**Hauteur:** min. 1800 mm / max. 2500 mm

Système de charnières intégré dans le vantail.  
Type Arlu Pivotica Pro E100



## PORTE SLIDING

### FIXATION MURALE

**Largeur:** min. 600 mm / max. 1200 mm

**Hauteur:** min. 1800 mm / max. 2500 mm

### FIXATION ENCASTRÉE AU PLAFOND POUR PLAQUE DE PLÂTRE (12 MM)

**Largeur:** min. 600 mm / max. 1200 mm

**Hauteur:** min. 1800 mm / max. 2500 mm


### FIXATION APPARENTE AU PLAFOND

**Largeur:** min. 600 mm / max. 1200 mm

**Hauteur:** min. 1800 mm / max. 2500 mm

La hauteur est mesurée du sol jusqu'au-dessus du profilé.

Type de profilé coulissant ARLU Xperta.



\* La poignée est placée du côté le plus approprié du montant (au-dessus ou en dessous), en fonction de la hauteur de la porte.

\*\* Pour le type 5, la poignée est adaptée à la hauteur de la subdivision horizontale.



# Portes techniques

## PORTES INTÉRIEURES TECHNIQUES POUR LE PROFESSIONNEL

Nos portes intérieures techniques sont conçues pour le menuisier professionnel : solides, durables et fiables dans toutes les applications.

Qu'il s'agisse **de solutions coupe-feu, de performances acoustiques ou d'une finition durable**, nous proposons des portes répondant aux normes et exigences les plus strictes. Grâce à notre gamme étudiée et à nos possibilités de fabrication sur mesure, vous trouverez toujours la solution adaptée à chaque projet.

### Pourquoi choisir nos portes intérieures techniques ?

- Performances certifiées : testées au feu et à l'isolation acoustique
- Construction robuste et durable
- Accompagnement du design à la réalisation

### NOTRE CELLULE PORTES – UNE EXPERTISE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

Un projet de portes techniques demande souvent plus qu'un simple produit. C'est pourquoi nous avons créé **une cellule portes**, une équipe d'experts dédiée à l'élaboration de dossiers techniques.

- **Conseil et accompagnement du dessin à la pose**
- **Rédaction de fiches techniques et d'attestations**
- **Assistance pour les exigences coupe-feu et acoustiques**
- **Solutions pratiques adaptées à chaque projet**

Ainsi, nous offrons au menuisier professionnel non seulement les bonnes portes, mais aussi la garantie d'un partenaire fiable, qui réfléchit avec vous et anticipe vos besoins.



# Portes Mecoral

## DESCRIPTION

Vantail de porte: - Âme : structure alvéolaire / aggloméré tubulaire / aggloméré plein  
- Coupe-feu RF30 (Benor/ATG 3183)

Huisserie: - WoodFlex  
- WoodFlex Style : WoodFlex Style 80 / WoodFlex Style Invisible  
- Décors horizontaux uniquement possibles pour une hauteur de porte de 2015 mm  
- Huisserie uniquement disponible en décors verticaux

## HUISSERIE

Choix entre: Woodflex: Choix entre  
3 charnières (alu) 80/80  
- chambranles à clips en onglet (standard)  
- chambranles à clips à coupe droite, avec traverse supérieure plus en retrait que les montants (avec supplément)  
- serrure standard

WoodFlex Style: vantail affleurant avec les chambranles  
- WoodFlex Style 80 : 3 charnières (alu) 80/80  
- WoodFlex Style Invisible : 3 charnières invisibles  
- serrure magnétique incluse  
- uniquement non coupe-feu

## DÉCORS



Delia Vertical



Delia Horizontal



Merida Vertical



Merida Horizontal



Nocta Vertical




Nocta Horizontal




Allegro Vertical

Coupe horizontale chambranle WoodFlex



Coupe horizontale chambranle WoodFlex Style




WoodFlex  
Vantail en retrait par rapport  
aux chambranles



WoodFlex Style  
Vantail affleurant avec les  
chambranles (en onglet)



Chambranles  
à coupe droite



## Portes semi-massives

Portes fabriquées par une combinaison de chêne massif et de placage.  
Une alternative plus abordable aux portes entièrement massives.

**Avantages:**

- alternative plus abordable aux portes massives
- plus écologique que le bois massif
- possibilités infinies et apparences variées



2 panneaux droits



2 panneaux droits  
avec vitrage



4 panneaux chêne  
horizontal

## Portes plaquées

Portes réalisées avec une finition en placage. Cette section concerne des ensembles encastrés sur commande. Ces portes ne sont pas compatibles avec nos portes plaquées de stock, car elles proviennent d'un autre fournisseur de placage, ce qui rend une différence de teinte inévitable.



chêne vertical



chêne horizontal



chêne à lames

chêne à lames,  
petite ouverture vitrée

hêtre vertical



hêtre horizontal



## FABRICATION SUR MESURE

Porte plaquée avec un placage à lames pour obtenir un effet plus massif.

### CHÊNE VERTICAL

RUSTIQUE



Avec rainures

Sans rainures

STANDARD



Avec rainures

Sans rainures

### CHÊNE HORIZONTAL


RUSTIQUE



Avec rainures

Sans rainures

STANDARD



Avec rainures

Sans rainures

Placage rainuré  
- bandes égales



Placage rainuré  
- bandes inégales



**PLACAGE ASPECT MASSIF**

Épaisseur	Direction fil	Rainures	Qualité placage	Remarques	
0,6 mm	Vertical	Avec rainures U	Standard	MDF reste visible dans la rainure	
			Rustique (avec noeuds)		
		Sans rainures U	Standard		
			Rustique (avec noeuds)		
	Horizontal	Avec rainures U	Standard	MDF reste visible dans la rainure	
			Rustique (avec noeuds)		
		Sans rainures U	Standard		
			Rustique (avec noeuds)		
1,4 mm	Vertical	Avec rainures U	Standard	MDF reste visible dans la rainure	Apte au brossage et/ ou sablage
			Rustique (avec noeuds)		
		Sans rainures U	Standard		
			Rustique (avec noeuds)		
	Horizontal	Avec rainures U	Standard	MDF reste visible dans la rainure	
			Rustique (avec noeuds)		
		Sans rainures U	Standard		
			Rustique (avec noeuds)		
2,4 mm	Vertical	Avec rainures U	Standard	Dans la rainure, le placage chêne reste visible	Apte au brossage et/ ou sablage
			Rustique (avec noeuds)		
		Sans rainures U	Standard		
			Rustique (avec noeuds)		
	Horizontal	Avec rainures U	Standard	Dans la rainure, le placage chêne reste visible	
			Rustique (avec noeuds)		
		Sans rainures U	Standard		
			Rustique (avec noeuds)		





Volspan HPL deur

## Portes HPL

Âme: pleine ou tubulaire, EI,30 et EI,60  
Chants: différentes finitions de chants (2 ou 4 couvre-chants plaqués, 2 ou 4 chants visibles, ...)  
HPL: Unilin, Formica, Polyrey, Resopal, Print (Abet Laminati), ...



Âme tubulaire




Âme pleine



Comme pour l'ensemble de notre gamme de portes, notre cellule portes est à votre disposition pour tous vos défis ou questions techniques.

 UNILIN

 FORMICA®

 polyrey

 RESOPAL®



Toutes les informations, images et spécifications présentées dans ce catalogue ont été compilées avec le plus grand soin. Néanmoins, nous nous réservons le droit d'apporter à tout moment, et sans préavis, des modifications aux produits, exécutions ou autres informations. Aucun droit ne peut être tiré du contenu de ce catalogue.

© 2026 Wopaco. All rights reserved.






*Vous imaginez. Nous inspirons.*

*Vous concevez. Nous produisons.*

*Vous sélectionnez. Nous livrons.*



**Vanrobaeys NV**  
Ambachtenstraat 23 | 8870 Izegem  
T. 051 33 58 68 | [vanrobaeys@wopaco.be](mailto:vanrobaeys@wopaco.be)  
**wopaco.be**

**Gesibois NV**  
Bergensesteenweg 341 | 1600 Sint-Pieters-Leeuw  
T. 023 78 14 14 | [gesibois@wopaco.be](mailto:gesibois@wopaco.be)