

# Passionate about doors.





*Porte: là où chaque ligne trace une limite,  
chaque fermeture devient une invitation,  
et chaque porte s'ouvre sur la perfection.*



**Wopaco**, votre partenaire de confiance pour des portes de haute qualité. En tant que grossiste établi dans le secteur des portes, nous proposons une vaste gamme répondant aux besoins des entrepreneurs, des architectes d'intérieur et des architectes.

Nos portes allient esthétique et fonctionnalité, chaque modèle apportant une touche unique à votre intérieur.

**Notre collection** se décline en un large éventail de styles et de finitions, chacun ayant son propre caractère et sa personnalité. De plus, nos portes constituent un choix durable et de qualité pour tout type de projet.

Parcourez notre assortiment et laissez-vous inspirer par les multiples possibilités qu'offrent nos portes. **Nous sommes à vos côtés** à chaque étape de votre projet et nous nous engageons à offrir le parfait équilibre entre style et qualité à travers notre vaste collection.



Porte pivotante en placage chêne

# Contenu



06 / Feuilles de portes (stock)



23 / Panneaux (stock)



31 / Accessoires (stock)



39 / Blocs-portes prêts à la pose (stock)



47 / SUR COMMANDE



Porte pleine dans un dormant

# Feuilles de portes

## 08 / ÂME ALVÉOLAIRE PREMIUM

Portes avec un noyau en structure alvéolaire, idéales pour un usage intérieur grâce à leur légèreté.

## 09 / ÂME TUBULAIRE PREMIUM

Portes intérieures avec une âme en aggloméré tubulaire offrant une meilleure isolation acoustique.

## 10 / ÂME PLEINE PREMIUM

Portes haut de gamme dotées d'une âme en aggloméré plein pour une stabilité maximale.

## 11 / RÉSISTANTES AU FEU (EI<sub>1</sub>)

Portes à haute résistance au feu, conformes à la norme EI<sub>1</sub>.

## 12 / AJUSTABLES PREMIUM

Feuilles pouvant être ajustées sur mesure pour des applications spécifiques.

## 13 / BODY'S

Portes de base HDF poncé souvent utilisées pour les portes techniques ou fonctionnelles à stratifier.

## 14 / FIBRALAC MDF 10 MM

Feuilles de portes recouvertes de MDF 10mm spécialement conçu pour le fraisage avec une finition fine et précise.

## 15 / PORTES À PANNEAUX

Portes de style avec un caractère unique.

## 16 / PLACAGE

Feuilles revêtues d'une fine couche de placage en bois véritable pour une apparence luxueuse.

## 18 / FEUILLES PLAQUÉS CHÊNE

### RUSTIQUE AJUSTABLES

Portes plaquées recoupables sur mesure pour des projets spécifiques.

## 19 / HPL BLANC

Feuilles avec surface en stratifié haute pression (HPL) dur et résistant aux rayures, idéales pour un usage intensif.

## 20 / LAQUÉ BLANC

Feuilles avec une finition de laque haut de gamme.



# Âme alvéolaire Premium

- Épaisseur:40 mm
- Cadre:bois résineux massif de 33 x 34 mm
- Panneaux de surface:HDF de 3,2 mm
- Finition:prépeint, prêt à recevoir une couche de peinture ou de laque
- Âme:structure alvéolaire en carton



|              |                | Largeur (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------|----------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Hauteur (mm) | Épaisseur (mm) | 630          | 680 | 710 | 730 | 780 | 810 | 830 | 880 | 910 | 930 | 980 | 1030 |
| 2015         | 40             | ●            | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   | ●   | ●   | ●    |
| 2115         | 40             | ●            | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   | ●   | ●   | ●    |

● stock   ○ sur commande

# Âme tubulaire Premium

- Épaisseur: 40 mm
- Cadre: bois résineux massif de 33 x 34 mm
- Panneaux de surface: HDF de 3,2 mm
- Finition: prépeint, prêt à recevoir une couche de peinture ou de laque
- Âme: aggloméré tubulaire



|              |                | Largeur (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
|--------------|----------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| Hauteur (mm) | Épaisseur (mm) | 630          | 680 | 710 | 730 | 780 | 810 | 830 | 880 | 910 | 930 | 980 | 1030 | 1080 | 1130 | 1180 | 1230 |
| 2015         | 40             | ●            | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
| 2115         | 40             | ●            | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
| 2315         | 40             | ○            | ○   | ○   | ●   | ●   | ○   | ●   | ●   | ○   | ●   | ●   | ●    | ○    | ○    | ○    | ○    |

● stock



# Âme pleine Premium (jusqu'à épuisement du stock existant, voir âme tubulaire )

- Épaisseur:40 mm
- Cadre:bois résineux massif de 33 x 34 mm
- Panneaux de surface:HDF de 3,2 mm
- Finition:prépeint, prêt à recevoir une couche de peinture ou de laque
- Âme:aggloméré plein



|              |                | Largeur (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
|--------------|----------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| Hauteur (mm) | Épaisseur (mm) | 630          | 680 | 710 | 730 | 780 | 810 | 830 | 880 | 910 | 930 | 980 | 1030 | 1080 | 1130 | 1180 | 1230 |
| 2315         | 40             | ○            | ○   | ○   | ●   | ●   | ○   | ●   | ●   | ○   | ●   | ●   | ●    | ○    | ○    | ○    | ○    |

● stock ○ sur commande

## Résistantes au feu (EI<sub>1</sub>)

|                      |                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadre:               | bois résineux de +/- 33 mm, muni d'une bande de produit foisonnant à effet retardateur de flamme |
| Âme:                 | panneau de particules plein                                                                      |
| Panneaux de surface: | HDF de +/- 3 mm                                                                                  |
| Finition:            | prépeinte                                                                                        |

Les portes coupe-feu portent la marque BENOR/ATG.

Résistance au feu: 30 min (EI<sub>1</sub>30) BENOR 3244 ; 60 min (EI<sub>1</sub>60) BENOR 3245



Largeur (mm)

| Hauteur (mm)                                 | Épaisseur (mm) | 630 | 680 | 710 | 730 | 780 | 810 | 830 | 880 | 910 | 930 | 980 | 1030 | 1080 | 1130 | 1180 | 1230 |
|----------------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| EI <sub>1</sub> 30                           |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
| 2015                                         | 40             | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
| 2115                                         | 40             | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
| EI <sub>1</sub> 60                           |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
| 2015                                         | 60             | ●   | ●   | ○   | ●   | ●   | ○   | ●   | ●   | ○   | ●   | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
| 2115                                         | 60             | ●   | ●   | ○   | ●   | ●   | ○   | ●   | ●   | ○   | ●   | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
| Acoustique DCA5 - 38 dB - EI <sub>1</sub> 30 |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
| 2015                                         | 40             | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    |

● stock ○ sur commande




# Ajustables Premium

**Cadre:** Le cadre (montants et traverses) est composé de 4 lattes collées en pin d'une largeur totale de 152 mm.  
Chaque côté du vantail peut donc être ajusté de 120 mm.

**Âme:** pleine

**Retailable (recoupable):**  
la porte peut être raccourcie de 240 mm au total et réduite en largeur de 240 mm au total.




|              |                |              | 240 mm en hauteur |         | 240 mm en largeur |         |   |
|--------------|----------------|--------------|-------------------|---------|-------------------|---------|---|
| Hauteur (mm) | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Maximum           | Minimum | Maximum           | Minimum |   |
| 2115         | 40             | 930          | 2115              | 1875    | 930               | 690     | ● |
| 2115         | 40             | 1130         | 2115              | 1875    | 1130              | 890     | ● |
| 2315         | 40             | 930          | 2315              | 2075    | 930               | 690     | ● |
| 2315         | 40             | 1130         | 2315              | 2075    | 1130              | 890     | ● |
| 2500         | 40             | 930          | 2500              | 2260    | 930               | 690     | ● |
| 2500         | 40             | 1130         | 2500              | 2260    | 1130              | 890     | ● |
| 2700         | 40             | 930          | 2700              | 2460    | 930               | 690     | ● |
| 2700         | 40             | 1130         | 2700              | 2460    | 1130              | 890     | ● |

● stock

# Body's

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Cadre:               | bois résineux de +/- 33 mm                    |
| Panneaux de surface: | HDF ou hardboard de +/- 3 mm                  |
| Âme:                 | pleine / EI <sub>30</sub> - BENOR 3244        |
| Chants:              | 2 couvre-chants en bois rouge dur de +/- 8 mm |



Âme pleine



Résistant au feu

Largeur (mm) - dimension nette

| Hauteur (mm)     | Épaisseur (mm) | 630 | 680 | 710 | 730 | 780 | 810 | 830 | 880 | 930 | 980 | 1030 | 1080 | 1130 |
|------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| Âme pleine       |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 2015             | 40             | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | ●    |
| 2115             | 40             | ●   | ●   | ○   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●    | ○    | ○    |
| EI <sub>30</sub> |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 2015             | 40             | ○   | ○   | ○   | ●   | ●   | ○   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●    | ○    | ○    |
| 2115             | 40             | ○   | ○   | ○   | ●   | ●   | ○   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●    | ○    | ○    |

● stock ○ sur commande



# Fibralac MDF 10 mm

- Cadre:

bois résineux massif de +/- 33 mm, double traverse inférieure (peut être facilement raccourcie, jusqu'à 40 mm uniquement en partie inférieure)
- Panneaux de surface:

MDF de 10 mm d'épaisseur, qualité spéciale pour fraisage profond avec une densité de 790 kg/m³
- Âme:

structure alvéolaire de +/- 20 mm
- Finition des chants:

dégraissés à 3°, avec bande de chant en PVC blanc



Détail du vantail MDF 10 mm

Ce vantail de porte en MDF peut être fraisé selon de nombreux dessins ou modèles différents et convient parfaitement aux travaux de laquage.



Exemple d'un fraisage possible

|              |                | Largeur (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------|----------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Hauteur (mm) | Épaisseur (mm) | 630          | 680 | 710 | 730 | 780 | 810 | 830 | 880 | 930 |
| 2015         | 40             | ●            | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 2115         | 40             | ○            | ○   | ○   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |

● stock   ○ sur commande

# Portes à panneaux

Cadre: bois résineux de +/- 33 mm  
Panneaux de surface: HDF de 3,2 mm  
Âme: structure alvéolaire avec cadre renforcé en aggloméré plein  
Finition: surface lisse, prépeinte



Verre non inclus

|                   |        | Largeur (mm)           |              |                |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------|--------|------------------------|--------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                   | Modèle | Ouverture pour vitrage | Hauteur (mm) | Épaisseur (mm) | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 |
| Palacio / Carrara | M1     | sans                   | 2015         | 40             | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| Palacio / Carrara | M1     | sans                   | 2115         | 40             | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| Palacio / Carrara | M1G    | avec                   | 2015         | 40             | ○   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   | ●   |
| Palacio / Carrara | M1G    | avec                   | 2115         | 40             | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |

● stock   ○ sur commande



# Placage chêne

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadre:               | bois résineux de +/- 33 mm                                                                            |
| Panneaux de surface: | HDF d'environ 3 mm                                                                                    |
| Âme:                 | pleine / EI <sub>30</sub> - BENOR 3244                                                                |
| Finition:            | placage: 0,6 mm, mode de coupe: sur quartier, mode d'assemblage: livre ouvert, vertical ou horizontal |
| Chants:              | couvre-chants plaqués en chêne massif de 8 mm                                                         |



Pour l'ensemble du programme de panneaux plaqués, n'hésitez pas à contacter votre représentant ou à consulter [www.wopaco.be](http://www.wopaco.be)



CHÊNE  
VERTICAL



CHÊNE  
HORIZONTAL



|       |            |                  |                |              | Largeur (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       |            | Âme              | Épaisseur (mm) | Hauteur (mm) | 630          | 680 | 710 | 730 | 780 | 810 | 830 | 880 | 910 | 930 | 980 |
| Chêne | Vertical   | Âme pleine       | 40             | 2015         | ●            | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   | ●   | ●   |
| Chêne | Vertical   | Âme pleine       | 40             | 2115         | ●            | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   | ●   | ○   |
| Chêne | Vertical   | EI <sub>30</sub> | 40             | 2015         | ○            | ○   | ○   | ●   | ●   | ○   | ●   | ●   | ○   | ●   | ○   |
| Chêne | Vertical   | EI <sub>30</sub> | 40             | 2115         | ○            | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| Chêne | Horizontal | Âme pleine       | 40             | 2015         | ●            | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   | ●   | ○   |
| Chêne | Horizontal | Âme pleine       | 40             | 2115         | ●            | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   | ●   | ○   |
| Chêne | Horizontal | EI <sub>30</sub> | 40             | 2015         | ○            | ○   | ○   | ○   | ●   | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| Chêne | Horizontal | EI <sub>30</sub> | 40             | 2115         | ○            | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |

● stock ○ sur commande



Porte plaquée chêne



# Feuilles plaqués chêne rustique ajustables

- Cadre:
- bois résineux de +/- 33 mm
- Âme:
- pleine
- Chants:
- couvre-chants plaqués en chêne massif de 8 mm sur les côtés longitudinaux
- Panneaux de surface:
- HDF d'environ 3 mm
- Finition:
- placage en chêne rustique de 2,5 mm d'épaisseur, vertical, sans rainures

Recoupable, non ajustable en largeur:  
raccourcissable de 100 mm en haut et de 100 mm en bas, jusqu'à une hauteur minimale de 1915 mm.



|              |                | Largeur (mm) |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------|----------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Hauteur (mm) | Épaisseur (mm) | 630          | 680 | 730 | 780 | 810 | 830 | 880 | 930 |
| 2115         | 40             | ●            | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |

● stock

# HPL blanc

Âme: pleine et EI<sub>30</sub> – BENOR 3244  
 Chants: 2 couvre-chants non visible de 8 mm en bois rouge dur  
 HPL: HPL blanc (± RAL 9010)



Largeur (mm) – dimension nette

| Hauteur (mm)     | Épaisseur (mm) | 630 | 680 | 710 | 730 | 780 | 810 | 830 | 880 | 910 | 930 | 980 |
|------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Âme pleine       |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2015             | 40             | ●   | ●   | ○   | ●   | ●   | ○   | ●   | ●   | ○   | ●   | ○   |
| 2115             | 40             | ○   | ○   | ○   | ●   | ●   | ○   | ●   | ●   | ○   | ●   | ○   |
| EI <sub>30</sub> |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2015             | 40             | ○   | ○   | ○   | ●   | ●   | ○   | ●   | ○   | ○   | ●   | ●   |
| 2115             | 40             | ○   | ○   | ○   | ●   | ●   | ○   | ●   | ○   | ○   | ●   | ●   |

● stock ○ sur commande



# Laqué blanc

- Épaisseur:40 mm
- Cadre:bois résineux massif de 33 mm
- Panneaux de surface:HDF de 3,2 mm
- Âme:pleine
- Finition:5 couches de laque UV, RAL 9010
- Finition des chants:dégraissés à 3°, chants laqués blanc



|              |                | Largeur (mm) - dimension nette |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------|----------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Hauteur (mm) | Épaisseur (mm) | 630                            | 680 | 710 | 730 | 780 | 810 | 830 | 880 | 910 | 930 | 980 |
| Âme pleine   |                |                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2015         | 40             | ●                              | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 2115         | 40             | ●                              | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |

● stock



Porte HPL dans un dormant bloc





Porte plaquée

# *Panneaux*

**24 / MDF**

Hydrofuge

**25 / MDF**

Hydrofuge – apprêt / film prêt à laquer

**26 / CONTREPLAQUÉ**

Brut

**27 / CONTREPLAQUÉ**

Laqué blanc

**28 / PANNEAUX PLAQUÉS**

pour huisseries de portes

**29 / PANNEAUX BLOCS**

**30 / PANNEAUX MASSIFS COLLÉS**

Rubberwood

Chêne



## MDF – hydrofuge



### MDF hydrofuge vert

Panneau MDF hydrofuge de haute densité présentant une surface résistante, finement poncée et une âme solide, assurant une bonne qualité de vissage. Le panneau est encollé avec de la colle à base de mélamine (MUF). Le panneau MDF peut être recouvert de papier mélaminé, de placage bois, de stratifié ou être laqué.

#### MDF hydrofuge


| Épaisseur (mm) | Dimensions (mm) | Finition | Collage | Densité | Quantité/paquet | Stock |
|----------------|-----------------|----------|---------|---------|-----------------|-------|
| 18             | 2440 x 1220     | Brut     | VW      | 730     | 44              | ●     |
| 18             | 2150 x 1220     | Brut     | VW      | 730     | 44              | ●     |
| 22             | 2440 x 1220     | Brut     | VW      | 730     | 36              | ●     |
| 30             | 2440 x 1220     | Brut     | VW      | 730     | 24              | ●     |
| 38             | 2440 x 1220     | Brut     | VW      | 610     | 20              | ●     |



Autres épaisseurs et formats en stock: [www.wopaco.be](http://www.wopaco.be)

● stock

## MDF – hydrofuge – apprêt / film prêt à laquer



MDF hydrofuge vert avec primaire blanc ou film prêt à laquer.

Ces panneaux offrent une excellente adhérence pour les peintures et laques à base de solvants ou d'eau.

### Avantages:

- couche de fond supplémentaire inutile
- évite le gonflement des fibres du MDF
- minimise les défauts de séchage
- absorption uniforme de la peinture
- temps de traitement réduit pour les laques à base d'eau
- réduction significative du nombre de couches nécessaires pour une finition correcte, donc gain de temps et d'argent (moins de peinture et moins de travail de finition)

### MDF hydrofuge

| Épaisseur (mm) | Dimensions (mm) | Finition (mm)      | Collage | Densité | Quantité/paquet | Stock |
|----------------|-----------------|--------------------|---------|---------|-----------------|-------|
| 18             | 2150 x 1220     | Primaire blanc     | VW      | 630     | 44              | ●     |
| 18             | 2440 x 1220     | Film prêt à laquer | VW      | 630     | 44              | ●     |



Autres épaisseurs et formats en stock: [www.wopaco.be](http://www.wopaco.be)

● stock



## Multiplex – brut



### Sens du fil:

– longitudinal

| Description                                  | Classe de collage | Essence de bois | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Stock |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|-------|
| Bouleau BB/CP WBP                            | 3                 | Bouleau         | 2150          | 1250         | 18             | ●     |
| Bouleau BB/CP WBP                            | 3                 | Bouleau         | 2150          | 1250         | 22             | ●     |
| Bouleau BB/CP WBP                            | 3                 | Bouleau         | 2150          | 1250         | 25             | ●     |
| Indo                                         | 3                 | Bois dur        | 2150          | 1220         | 18             | ●     |
| Couche supérieure<br>en placage reconstitué* | 3                 | Bois dur        | 2150          | 1220         | 18             | ●     |
| Peuplier BB/BB                               | 3                 | Peuplier        | 2150          | 1220         | 18             | ●     |



Autres épaisseurs et formats en stock: [www.wopaco.be](http://www.wopaco.be)

● stock \*jusqu'à épuisement

## Multiplex - laqué blanc



Fini sur une face avec une laque UV de 80  $\mu$ .

Cette couche de fond blanche constitue une base idéale pour la peinture ou la laque, qu'elles soient à base de solvant ou d'eau.

### Avantages:

- couche de fond supplémentaire inutile
- réduction significative du nombre de couches nécessaires pour obtenir une finition parfaite, ce qui permet un gain de temps et une économie de peinture
- moins de travail de finition

| Description                               | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Stock |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|-------|
| Bouleau 1 face laque de fond 80 $\mu$ WBP | 2150          | 1250         | 18             | ●     |
| Bouleau 1 face laque de fond 80 $\mu$ WBP | 2150          | 1250         | 22             | ●     |
| Bouleau 1 face laque de fond 80 $\mu$ WBP | 2150          | 1250         | 25             | ●     |
| Indo 1 face laque de fond                 | 2150          | 1220         | 18             | ●     |



Autres épaisseurs et formats en stock: [www.wopaco.be](http://www.wopaco.be)

● stock



## Panneaux plaqués



**Âme:** – Multiplex bouleau WBP, 13 plis, 18 mm

**Plaqué sur les deux faces (0,6 mm):**

- Chêne : A quartier (petits miroirs) / R
- Hêtre (légèrement étuvé) : A/R

### Panneaux plaqués pour huisseries de portes

| Essence de bois | Âme       | Épaisseur (mm) | Dimensions (mm) | Collage | Qualité  | Quantité/paquet | Stock |
|-----------------|-----------|----------------|-----------------|---------|----------|-----------------|-------|
| Chêne A/R       | Multiplex | 19             | 2150 x 1250     | WBP     | Quartier | 50              | ●     |
| Hêtre A/R       | Multiplex | 19             | 2150 x 1250     | WBP     | Quartier | 30              | ●     |



Dans ce catalogue, nous présentons uniquement les placages aux formats de portes. Pour l'ensemble du programme de placages, n'hésitez pas à contacter votre représentant ou à consulter **[www.wopaco.be](http://www.wopaco.be)**

● stock

# Panneaux blocs

## Composition du noyau:

### Noyau Fuma (léger):

- Albasia Falcata ou Fuma (Fromager)
- 3 plis : noyau 1 pli + 2 plis extérieurs MDF/HDF
- 5 plis : noyau 3 plis + 2 plis extérieurs MDF/HDF

### Noyau pin:

- 5 plis : noyau double en pin + 2 plis extérieurs MDF/HDF

## Panneaux de surface:

### Finition:

brute ou prépeinte en blanc (qualité Prime)

### Collage:

intérieur: IF20

### Densité:

- Noyau Fuma : +/- 380 kg/m<sup>3</sup>
- Pin (noyau double) : +/- 430 kg/m<sup>3</sup>



Panneau bloc – léger – fuma/albasia – MDF (+/- 380 kg/m<sup>3</sup>)

| Plis | Finition | Épaisseur (mm) | Dimensions (mm) | Quantité/paquet | Stock |
|------|----------|----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 3    | Brut     | 38             | 2600 x 2070     | 10              | ●     |
| 5    | Brut     | 38             | 2600 x 2070     | 10              | ●     |

Panneau bloc – pin – noyau double – MDF (+/- 430 kg/m<sup>3</sup>)

| Plis | Finition        | Épaisseur (mm) | Dimensions (mm) | Quantité/paquet | Stock |
|------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 5    | Brut            | 28             | 2600 x 2070     | 10              | ●     |
| 5    | Brut            | 38             | 2600 x 2070     | 15              | ●     |
| 5    | Brut            | 38             | 3050 x 1300     | 15              | ●     |
| 5    | Brut            | 38             | 3050 x 1500     | 15              | ●     |
| 5    | Film de laquage | 40             | 2600 x 2070     | 10              | ●     |
| 5    | Film de laquage | 40             | 3050 x 2070     | 10              | ●     |
| 5    | Brut            | 50             | 2600 x 2070     | 10              | ●     |



Autres types, épaisseurs et formats en stock: [www.wopaco.be](http://www.wopaco.be)

● stock



# Panneaux massifs lamellés-collés



Les panneaux massifs collés sont constitués de plusieurs lames massives solidement assemblées par collage. Nous les stockons principalement en Rubberwood, mais également en chêne.

**Caractéristiques: Bois massif**

Les panneaux sont composés de lames de bois naturel, offrant un aspect chaleureux et authentique.

**Collage**

Les lames sont assemblées par un joint à entures multiples, où les extrémités des lames sont découpées en dents de scie et collées entre elles. Ce procédé garantit une liaison solide et stable.

**Stabilité**

Grâce à la technique des entures multiples, les tensions internes du bois sont mieux réparties, réduisant considérablement les risques de déformation, de retrait ou de dilatation.

|                   |            |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Essences de bois: | Rubberwood | Un choix durable et écologique.<br>Couleur allant du jaune clair au brun clair.                                                                                                                                                           |
|                   | Chêne      | Bois dur et résistant à l'usure, idéal pour les meubles et plans de travail de cuisine.<br>Apprécié pour sa solidité et son aspect intemporel.<br>Couleur allant du beige chaud au brun foncé.<br>Très robuste et résistant à l'abrasion. |

| Description                            | Essence de bois | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Stock |
|----------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|-------|
| Chêne (4500x650x40)                    | Chêne           | 4500          | 650          | 40             | ●     |
| Rubberwood A/B (4500 x 1100 x 18)+Film | Rubberwood      | 4500          | 1100         | 18             | ●     |
| Rubberwood A/B (4500 x 650 x 33)+Film  | Rubberwood      | 4500          | 650          | 33             | ●     |
| Rubberwood A/B (2250 x 1100 x 33)+Film | Rubberwood      | 2250          | 1100         | 33             | ●     |
| Rubberwood A/B (2700 x 1100 x 33)+Film | Rubberwood      | 2700          | 1100         | 33             | ●     |
| Rubberwood A/B (4500 x 1100 x 33)+Film | Rubberwood      | 4500          | 1100         | 33             | ●     |
| Rubberwood A/B (4500 x 650 x 40)+Film  | Rubberwood      | 4500          | 650          | 40             | ●     |
| Rubberwood A/B (2250 x 1100 x 40)+Film | Rubberwood      | 2250          | 1100         | 40             | ●     |
| Rubberwood A/B (2700 x 1100 x 40)+Film | Rubberwood      | 2700          | 1100         | 40             | ●     |
| Rubberwood A/B (4500 x 1100 x 40)+Film | Rubberwood      | 4500          | 1100         | 40             | ●     |
| Rubberwood A/B (2250 x 1100 x 44)+Film | Rubberwood      | 2250          | 1100         | 44             | ●     |
| Rubberwood A/B (2700 x 1100 x 44)+Film | Rubberwood      | 2700          | 1100         | 44             | ●     |
| Rubberwood A/B (4500 x 1100 x 44)+Film | Rubberwood      | 4500          | 1100         | 44             | ●     |
| Rubberwood A/B (2700 x 1100 x 56)+Film | Rubberwood      | 2700          | 1100         | 56             | ●     |
| Rubberwood A/B (4500 x 1100 x 56)+Film | Rubberwood      | 4500          | 1100         | 56             | ●     |

● stock

# *Accessoires*

## 32 / CHAMBRANLES

Encadrements décoratifs pour portes  
offrant une finition soignée.

## 36 / LISTELS



# Chambranles

## MDF HYDROFUGE



### TRAPÈZE

Dimensions 11 x 69 x 2250 mm (5/paquet)  
11 x 90 x 2250 mm (5/paquet)



### CREUX

Dimensions 11 x 68 x 2250 mm (5/paquet)

## MDF HYDROFUGE – PLAQUÉ



### TRAPÈZE – CHÊNE / HÊTRE

Dimensions 12 x 70 x 2230 mm (5/paquet)



### CREUX – CHÊNE / HÊTRE

Dimensions 12 x 70 x 2230 mm (5/paquet)



### CLIPS (AVEC LANGUETTE) – CHÊNE

Dimensions 12 x 70 x 2230 mm (H:25)  
15 x 70 x 2230 mm (H:30)

**MDF HYDROFUGE – BLANC****FILM PRÊT À LAQUER – TRAPÈZE**

Dimensions 11 x 69 x 2250 mm (5/paquet)  
11 x 90 x 2250 mm (5/paquet)

**FILM PRÊT À LAQUER – CREUX**

Dimensions 11 x 69 x 2250 mm (5/paquet)  
PRIME 12 x 68 x 2230 mm (5/paquet)

**FILM PRÊT À LAQUER – DROIT**

Dimensions 12 x 50 x 3050 mm

**FILM PRÊT À LAQUER – LUXE**

Dimensions 19 x 85 x 2440 mm (5/paquet)

**FILM PRÊT À LAQUER – CLIPS (AVEC LANGUETTE)**

Dimensions 12 x 45 x 2250 mm (H:25)  
15 x 45 x 2250 mm (H:30)  
12 x 70 x 2250 mm (H:25)  
15 x 70 x 2250 mm (H:30)

**FILM LAQUÉ RAL 9010 (457004) – CLIPS (AVEC LANGUETTE)**

Dimensions 12 x 70 x 2250 mm (H:25)  
15 x 70 x 2250 mm (H:30)

**FILM BLANC PRÊT À LAQUER – LUXE CLIPS (AVEC LANGUETTE)**

Dimensions 22 x 83 x 2250 mm (5/paquet)  
(H:40)



**INDO - HARDWOOD**



**TRAPÈZE**

Dimensions    11 x 68 x 2750 mm (5/paquet)  
                     11 x 90 x 2250 mm (5/paquet)  
                     12 x 68 x 2250 mm (5/paquet)



**CREUX**

Dimensions    11 x 68 x 2150 mm (5/paquet)  
                     11 x 68 x 2250 mm (5/paquet)

**INDO - HARDWOOD - LAQUÉ BLANC**



**TRAPÈZE**

Dimensions    11 x 68 x 2750 mm (5/paquet)  
                     12 x 68 x 2250 mm (5/paquet)  
                     12 x 68 x 2750 mm (5/paquet)  
                     12 x 68 x 3000 mm (5/paquet)  
                     12 x 68 x 4500 mm (5/paquet)



**DROIT**

Dimensions    12 x 50 x 2250 mm (5/paquet)

**CHÊNE MASSIF****TRAPÈZE**

Dimensions 12 x 68 x 2250 mm (5/paquet)  
12 x 90 x 2250 mm (5/paquet)

**CREUX**

Dimensions 12 x 68 x 2250 mm (5/paquet)

**STYLE**

Dimensions 22 x 90 x 2450 mm (5/paquet)

**CHÊNE MASSIF - DROIT**

Dimensions 12 x 70 x 2200 mm (5/paquet)



# Listels

## MDF HYDROFUGE



### RABOTÉ - VERT

Dimensions 15 x 17 x 2150 mm



### CHAMPIGNON

Dimensions 15 x 22 x 2200 mm



### PAPIER DE FOND BLANC - CHAMPIGNON

Dimensions 15 x 22 x 2250 mm



### PLACAGE CHÊNE / HÊTRE - CHAMPIGNON

Dimensions 15 x 23 x 2230 mm



### FILM BLANC RAL 9010 - CHAMPIGNON

Dimensions 15 x 22 x 2250 mm

**MASSIF****MERANTI MASSIF**

Dimensions 15 x 18 x 2150 mm  
22 x 22 x 2150 mm

**LAQUÉ BLANC**

Dimensions 15 x 18 x 2150 mm  
22 x 22 x 2150 mm

**CHÊNE / HÊTRE MASSIF**

Dimensions hêtre 15 x 17 x 2150 mm  
22 x 22 x 2150 mm  
Dimensions chêne 15 x 17 x 2250 mm  
22 x 20 x 2250 mm





Invisidoor® 2.0 avec Shinoki, chêne desert

## *Blocs-portes prêts à la pose*

### 40 / ÂME ALVÉOLAIRE PREMIUM

Portes légères mais stables avec un noyau en structure en nid d'abeilles.

### 41 / ÂME TUBULAIRE PREMIUM

Portes avec un noyau en aggloméré stable offrant une meilleure isolation acoustique et thermique.

### 42 / EI<sub>i</sub>30

Portes coupe-feu testées pour une résistance au feu de 30 minutes selon la norme EI<sub>i</sub>30.



# Âme alvéolaire premium

## VANTAIL DE PORTE



\* poignée de porte non fournie  
trou de poignée et de serrure fraisé

## EBRASEMENT

Multiplex Indo blanc prime, WBP, 18 mm ; listel en bois rouge massif, blanc prime, 15x18 mm

Multiplex bouleau, WBP, 18 mm ; listel en bois rouge massif, blanc prime, 15x18 mm

Multiplex bouleau blanc prime, WBP, 18 mm ; listel en bois rouge massif, blanc prime, 15x18 mm

2 épaisseurs de mur en stock: 170 mm et 290 mm

Jeu: 10 mm

Multiplex Indo  
blanc prime WBP



Multiplex  
bouleau WBP



Multiplex bouleau  
blanc prime WBP



## QUINCAILLERIE

**Charnières:** Inox 80/80 (Argenta), fraisées et montées  
3 pièces (2015 mm) – 4 pièces (2115 mm)

**Serrure:** Serrure jour/nuit en inox (Artitec); F30 : serrure à cylindre en inox (Artitec); têtère 20 mm

Charnières Argenta inox 80x80



Artitec 9420 – serrure jour/nuit



Artitec 9420 –serrure  
à cylindre



**Options:** – charnières noires Argenta  
– serrure à cylindre noire  
– serrure WC (noire ou inox)

# Âme tubulaire premium

## VANTAIL DE PORTE



\* poignée de porte non fournie  
trou de poignée et de serrure fraisé

## EBRASEMENT

Multiplex Indo blanc prime, WBP, 18 mm ; listel en bois rouge massif, blanc prime, 15x18 mm

Multiplex bouleau, WBP, 18 mm ; listel en bois rouge massif, blanc prime, 15x18 mm

Multiplex bouleau blanc prime, WBP, 18 mm ; listel en bois rouge massif, blanc prime, 15x18 mm

2 épaisseurs de mur en stock: 170 mm et 290 mm

Jeu: 10 mm

Multiplex Indo  
blanc prime WBP



Multiplex  
bouleau WBP



Multiplex bouleau  
blanc prime WBP



## QUINCAILLERIE

**Charnières:** Inox 80/80 (Argenta), fraisées et montées  
3 pièces (2015 mm) – 4 pièces (2115 mm)

**Serrure:** Serrure jour/nuit en inox (Artitec); F30 : serrure à cylindre en inox (Artitec); têtère 20 mm

Charnières Argenta inox 80x80



Artitec 9420 - serrure jour/nuit



Artitec 9420 -serrure  
à cylindre



**Options:** – charnières noires Argenta  
– serrure à cylindre noire  
– serrure WC (noire ou inox)



# EI<sub>30</sub>



## VANTAIL DE PORTE



\* poignée de porte non fournie  
trou de poignée et de serrure fraisé

## EBRASEMENT

Multiplex bouleau, WBP, 18 mm ; listel en bois rouge massif, 15x18 mm

Multiplex bouleau blanc prime, WBP, 18 mm ; listel en bois rouge massif, blanc prime, 15x18 mm

2 épaisseurs de mur en stock: 170 mm et 290 mm

Jeu: 3 mm

Multiplex  
bouleau WBP



Multiplex bouleau  
blanc prime WBP



## QUINCAILLERIE

**Charnières:** Inox 80/80 (Argenta), fraisées et montées  
4 pièces

**Serrure:** Serrure à cylindre en inox (Artitec); têtère 20 mm

Charnières Argenta inox 80x80



Artitec 9420 - serrure  
à cylindre



**Options:** - charnières noires Argenta  
- serrure à cylindre noire  
- serrure 3-points



**DIN gauche**  
Belge droite

**DIN droite**  
Belge gauche

\* poignée de porte non fournie



# Aperçu des blocs-portes prêts à la pose

## VANTAIL DE PORTE – PORTE À PEINDRE

### Âme alvéolaire premium



| Hauteur | Épaisseur | 730 | 780 | 830 |
|---------|-----------|-----|-----|-----|
| 2015    | 40        | ●   | ●   | ●   |
| 2115    | 40        | ●   | ●   | ●   |

## EBRASEMENT ET LISTEL

| Épaisseur du mur                          |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Multiplex Indo blanc prime, WBP, 18 mm    | 170 / 290 |
| Multiplex bouleau, WBP, 18 mm             | 170 / 290 |
| Multiplex bouleau blanc prime, WBP, 18 mm | 170 / 290 |

### Âme tubulaire premium



| Hauteur | Épaisseur | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 |
|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2015    | 40        | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 2115    | 40        | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |

| Épaisseur du mur                          |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Multiplex Indo blanc prime, WBP, 18 mm    | 170 / 290 |
| Multiplex bouleau, WBP, 18 mm             | 170 / 290 |
| Multiplex bouleau blanc prime, WBP, 18 mm | 170 / 290 |

## EI<sub>1</sub>30



| Hauteur | Épaisseur | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 |
|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2015    | 40        | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 2115    | 40        | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |

### serrure 3-points

| Hauteur | Épaisseur | 830 | 930 |
|---------|-----------|-----|-----|
| 2015    | 40        | ●   | ●   |
| 2115    | 40        | ●   | ●   |

| Épaisseur du mur                                                  |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Multiplex bouleau, WBP, 18 mm pour EI <sub>1</sub> 30             | 170 / 290 |
| Multiplex bouleau blanc prime, WBP, 18 mm pour EI <sub>1</sub> 30 | 170 / 290 |

\* poignée de porte non fournie / toutes les dimensions en mm


## CHAMBRANLES DÉCORATIFS

voir tous les chambranles à la page 34



## OPTIONS DE QUINCAILLERIE


charnières noires Argenta  
serrure à cylindre noire  
serrure WC (noire ou inox)



voir tous les chambranles à la page 34



charnières noires Argenta  
serrure à cylindre noire  
serrure WC (noire ou inox)



voir tous les chambranles à la page 34



charnières noires Argenta  
serrure à cylindre noire  
serrure 3-points





Aanpasbaar deurblad

## *Sur commande*

48 / PORTES PRÊTES À LA POSE

50 / SVEDEX

51 / SKANTRAE

52 / PORTES EN ALUMINIUM

54 / PORTICOO - PORTES EN ACIER

57 / PORTES TECHNIQUES

58 / PORTES MECORAL

60 / PORTES SEMI-MASSIVES

61 / PORTES PLAQUÉES

65 / PORTES HPL

# Portes prêtes à la pose

## EBRASEMENT EN MULTIPLEX

TOUS LES TYPES DE PORTES (Y COMPRIS NOS PORTES COUPE-FEU)  
DE NOTRE GAMME PEUVENT ÊTRE FOURNIS PRÊTS À LA POSE

- prêtes à peindre
  - HPL
  - plaquées
  - laquées
- 

ébrasement en multiplex  
bouleau (avec ou sans film prêt à laquer)  
bois rouge (avec ou sans film prêt à laquer)  
plaqués

---

- et ce, tant en:
- fabrication sur mesure
  - dimensions standard

## EBRASEMENT EN MDF

TOUS LES TYPES DE PORTES (Y COMPRIS NOS PORTES COUPE-FEU)  
DE NOTRE GAMME PEUVENT ÊTRE FOURNIS PRÊTS À LA POSE

- prêtes à peindre
  - HPL
  - plaquées
  - laquées
- 

ébrasement en MDF  
- qualité hydrofuge  
- qualité hydrofuge avec film prêt à laquer

- et ce, tant en :
- fabrication sur mesure
  - dimensions standard

## PORTE SUR DORMANT

TOUS LES TYPES DE PORTES (Y COMPRIS NOS PORTES COUPE-FEU)  
DE NOTRE GAMME PEUVENT ÊTRE FOURNIS PRÊTS À LA POSE

- prêtes à peindre
- HPL
- plaquées
- laquées

---

ébrasement pour porte sur dormant  
rubberwood  
bois rouge  
chêne

---

et ce, tant en:

- fabrication sur mesure
- dimensions standards

### options

tous types de quincaillerie  
charnières visibles ou invisibles  
serrures standards ou serrures multipoints  
joint d'étanchéité  
ouverture pour vitrage  
grilles de ventilation  
fraisage / installation d'une barre de seuil automatique

portes inversées



**Comme pour l'ensemble de notre gamme de portes, notre cellule portes est à votre disposition pour tous vos défis ou questions techniques.**



## Svedex

Une marque bien connue de portes intérieures, principalement axée sur les panneaux de porte laqués.

**Avantages:**

- couche de laque de haute qualité
- partie supérieure et inférieure du vantail finies
- chambranle disponible dans une laque assortie

**[www.svedex.be](http://www.svedex.be)**



# Skantrae

Fournisseur de portes haut de gamme, allant des modèles standards aux modèles design.

[www.skantrae.com](http://www.skantrae.com)



## Portes en aluminium

### Avantages:

- très facile à installer
- système à ressort intégré
- verre de haute qualité (triple vitrage)

### PORTE PIVOTANTE



Laquage par poudrage RAL 9005 noir intense

Modèles et options de vitrage



AG1G



AG4G



AG8G

#### VERRE

- verre clair
- verre mat
- verre noir
- verre blanc

Autres divisions intermédiaires possibles

### SYSTÈMES PIVOTANT




Système pivotant standard: pour portes de petit format jusqu'à 2500 x 950 mm



Pivot de sol encastré DORMA pour portes supérieures à 2500 x 950 mm, également disponible avec laquage noir par poudrage.

### PORTE DOUBLE




## PORTE COULISSANTE



## SYSTÈMES COULISSANTS

- symétrique + courroie
- télescopique + courroie



## CLOISON






Éléments d'environ 500 mm de largeur



# Porticoo – portes en acier

Portes en acier sur mesure, fabriquées en Belgique.  
De nombreuses options sont disponibles.

## Couleurs

|                                                                                   |                                               |                                                                                    |                                             |                                                                                    |                                               |                                                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|   | <b>WT</b><br>Blanc ± RAL 9016                 |   | <b>FG</b><br>Vert fjord<br>± NCS S4005-B80G |   | <b>GS</b><br>Gris anthracite<br>± RAL 7016    |  | <b>BB</b><br>Bleu baltique<br>± NCS S7010-R90B |
|   | <b>GA</b><br>Granit ambre                     |   | <b>NB</b><br>Bleu brume<br>± RAL 5014       |   | <b>SG</b><br>Gris soie<br>± RAL 7044          |                                                                                     |                                                |
|   | <b>AG</b><br>Gris angora<br>± NCS S1502-Y20R  |   | <b>ZW</b><br>Noir<br>± RAL 9005             |   | <b>AR</b><br>Rose antique<br>± NCS S3010-Y80R |                                                                                     |                                                |
|  | <b>NA</b><br>Abricot nude<br>± NCS S3020-Y70R |  | <b>GR</b><br>Gris clair ± RAL 7035          |  | <b>EG</b><br>Vert eucalyptus<br>± RAL 7033    |                                                                                     |                                                |

## Verre



Feuilleté clair



Feuilleté mat



Trempe  
cathédrale unilatérale  
(1 face en relief,  
1 face lisse)




Trempe  
crépi unilatéral  
(1 face en relief,  
1 face lisse)


## Mastic

Double face, gris anthracite (± RAL 7016)


## Type de subdivision



Type 1




Type 2




Type 3




Type 4




Type 5



Type 6



Type 7




Type 8

## PORTE SWING

**Largeur:** min. 600 mm / max. 1000 mm

**Hauteur:** min. 1800 mm / max. 2500 mm  
cadre compris




## PORTE PIVOT

**Largeur:** min. 600 mm / max. 1200 mm

**Hauteur:** min. 1800 mm / max. 2500 mm

Système de charnières intégré dans le vantail.  
Type Arlu Pivotica Pro E100



## PORTE SLIDING

### FIXATION MURALE

**Largeur:** min. 600 mm / max. 1200 mm

**Hauteur:** min. 1800 mm / max. 2500 mm

### FIXATION ENCASTRÉE AU PLAFOND POUR PLAQUE DE PLÂTRE (12 MM)

**Largeur:** min. 600 mm / max. 1200 mm

**Hauteur:** min. 1800 mm / max. 2500 mm


### FIXATION APPARENTE AU PLAFOND

**Largeur:** min. 600 mm / max. 1200 mm

**Hauteur:** min. 1800 mm / max. 2500 mm

La hauteur est mesurée du sol jusqu'au-dessus du profilé.

Type de profilé coulissant ARLU Xperta.



\* La poignée est placée du côté le plus approprié du montant (au-dessus ou en dessous), en fonction de la hauteur de la porte.

\*\* Pour le type 5, la poignée est adaptée à la hauteur de la subdivision horizontale.



# Portes techniques

## PORTES INTÉRIEURES TECHNIQUES POUR LE PROFESSIONNEL

Nos portes intérieures techniques sont conçues pour le menuisier professionnel : solides, durables et fiables dans toutes les applications.

Qu'il s'agisse **de solutions coupe-feu, de performances acoustiques ou d'une finition durable**, nous proposons des portes répondant aux normes et exigences les plus strictes. Grâce à notre gamme étudiée et à nos possibilités de fabrication sur mesure, vous trouverez toujours la solution adaptée à chaque projet.

### Pourquoi choisir nos portes intérieures techniques ?

- Performances certifiées : testées au feu et à l'isolation acoustique
- Construction robuste et durable
- Accompagnement du design à la réalisation

### NOTRE CELLULE PORTES – UNE EXPERTISE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

Un projet de portes techniques demande souvent plus qu'un simple produit. C'est pourquoi nous avons créé **une cellule portes**, une équipe d'experts dédiée à l'élaboration de dossiers techniques.

- Conseil et accompagnement du dessin à la pose
- Rédaction de fiches techniques et d'attestations
- Assistance pour les exigences coupe-feu et acoustiques
- Solutions pratiques adaptées à chaque projet

Ainsi, nous offrons au menuisier professionnel non seulement les bonnes portes, mais aussi la garantie d'un partenaire fiable, qui réfléchit avec vous et anticipe vos besoins.



# Portes Mecoral

## DESCRIPTION

Vantail de porte: - Âme : structure alvéolaire / aggloméré tubulaire / aggloméré plein  
- Coupe-feu RF30 (Benor/ATG 3183)

Huisserie: - WoodFlex  
- WoodFlex Style : WoodFlex Style 80 / WoodFlex Style Invisible  
- Décors horizontaux uniquement possibles pour une hauteur de porte de 2015 mm  
- Huisserie uniquement disponible en décors verticaux

## HUISSERIE

Choix entre: Woodflex: Choix entre  
3 charnières (alu) 80/80  
- chambranles à clips en onglet (standard)  
- chambranles à clips à coupe droite, avec traverse supérieure plus en retrait que les montants (avec supplément)  
- serrure standard

WoodFlex Style: vantail affleurant avec les chambranles  
- WoodFlex Style 80 : 3 charnières (alu) 80/80  
- WoodFlex Style Invisible : 3 charnières invisibles  
- serrure magnétique incluse  
- uniquement non coupe-feu

## DÉCORS



Delia Vertical



Delia Horizontal



Merida Vertical



Merida Horizontal



Nocta Vertical




Nocta Horizontal




Allegro Vertical

Coupe horizontale chambranle WoodFlex



Coupe horizontale chambranle WoodFlex Style




WoodFlex  
Vantail en retrait par rapport  
aux chambranles



WoodFlex Style  
Vantail affleurant avec les  
chambranles (en onglet)



Chambranles  
à coupe droite



## Portes semi-massives

Portes fabriquées par une combinaison de chêne massif et de placage.  
Une alternative plus abordable aux portes entièrement massives.

**Avantages:**

- alternative plus abordable aux portes massives
- plus écologique que le bois massif
- possibilités infinies et apparences variées



2 panneaux droits



2 panneaux droits  
avec vitrage



4 panneaux chêne  
horizontal

## Portes plaquées

Portes réalisées avec une finition en placage. Cette section concerne des ensembles encastrés sur commande. Ces portes ne sont pas compatibles avec nos portes plaquées de stock, car elles proviennent d'un autre fournisseur de placage, ce qui rend une différence de teinte inévitable.



chêne vertical



chêne horizontal



chêne à lames



chêne à lames,  
petite ouverture vitrée



hêtre vertical



hêtre horizontal



## FABRICATION SUR MESURE

Porte plaquée avec un placage à lames pour obtenir un effet plus massif.

### CHÊNE VERTICAL

#### RUSTIQUE



Avec rainures

Sans rainures

#### STANDARD



Avec rainures

Sans rainures

### CHÊNE HORIZONTAL


#### RUSTIQUE



Avec rainures

Sans rainures

#### STANDARD



Avec rainures

Sans rainures

Placage rainuré  
- bandes égales

Placage rainuré  
- bandes inégales


# PLACAGE ASPECT MASSIF

| Épaisseur | Direction fil | Rainures        | Qualité placage        | Remarques                                       |                                |
|-----------|---------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| 0,6 mm    | Vertical      | Avec rainures U | Standard               | MDF reste visible dans la rainure               |                                |
|           |               |                 | Rustique (avec noeuds) |                                                 |                                |
|           |               | Sans rainures U | Standard               |                                                 |                                |
|           |               |                 | Rustique (avec noeuds) |                                                 |                                |
|           | Horizontal    | Avec rainures U | Standard               | MDF reste visible dans la rainure               |                                |
|           |               |                 | Rustique (avec noeuds) |                                                 |                                |
|           |               | Sans rainures U | Standard               |                                                 |                                |
|           |               |                 | Rustique (avec noeuds) |                                                 |                                |
| 1,4 mm    | Vertical      | Avec rainures U | Standard               | MDF reste visible dans la rainure               | Apte au brossage et/ou sablage |
|           |               |                 | Rustique (avec noeuds) |                                                 |                                |
|           |               | Sans rainures U | Standard               |                                                 |                                |
|           |               |                 | Rustique (avec noeuds) |                                                 |                                |
|           | Horizontal    | Avec rainures U | Standard               | MDF reste visible dans la rainure               |                                |
|           |               |                 | Rustique (avec noeuds) |                                                 |                                |
|           |               | Sans rainures U | Standard               |                                                 |                                |
|           |               |                 | Rustique (avec noeuds) |                                                 |                                |
| 2,4 mm    | Vertical      | Avec rainures U | Standard               | Dans la rainure, le placage chêne reste visible | Apte au brossage et/ou sablage |
|           |               |                 | Rustique (avec noeuds) |                                                 |                                |
|           |               | Sans rainures U | Standard               |                                                 |                                |
|           |               |                 | Rustique (avec noeuds) |                                                 |                                |
|           | Horizontal    | Avec rainures U | Standard               | Dans la rainure, le placage chêne reste visible |                                |
|           |               |                 | Rustique (avec noeuds) |                                                 |                                |
|           |               | Sans rainures U | Standard               |                                                 |                                |
|           |               |                 | Rustique (avec noeuds) |                                                 |                                |





Volstaan HPL deur

## Portes HPL

Âme: pleine ou tubulaire, EI,30 et EI,60  
 Chants: différentes finitions de chants (2 ou 4 couvre-chants plaqués, 2 ou 4 chants visibles, ...)  
 HPL: Unilin, Formica, Polyrey, Resopal, Print (Abet Laminati), ...



Âme tubulaire




Âme pleine



Comme pour l'ensemble de notre gamme de portes, notre cellule portes est à votre disposition pour tous vos défis ou questions techniques.

 UNILIN

 FORMICA®

 polyrey®

 RESOPAL®



Toutes les informations, images et spécifications présentées dans ce catalogue ont été compilées avec le plus grand soin. Néanmoins, nous nous réservons le droit d'apporter à tout moment, et sans préavis, des modifications aux produits, exécutions ou autres informations. Aucun droit ne peut être tiré du contenu de ce catalogue.


© 2026 Wopaco. All rights reserved.



*Vous imaginez. Nous inspirons.*

*Vous concevez. Nous produisons.*

*Vous sélectionnez. Nous livrons.*



**Vanrobaeys NV**  
Ambachtenstraat 23 | 8870 Izegem  
T. 051 33 58 68 | [vanrobaeys@wopaco.be](mailto:vanrobaeys@wopaco.be)  
**wopaco.be**

**Gesibois NV**  
Bergensesteenweg 341 | 1600 Sint-Pieters-Leeuw  
T. 023 78 14 14 | [gesibois@wopaco.be](mailto:gesibois@wopaco.be)