

SEQUO[®]

elevate your space with timeless elegance






SEQUO

Met Sequo
vertellen je muren
een verhaal
van elegantie en stijl.

Hoogwaardige afwerking

TRIWALL

Met Sequo Triwall geef je je muren een unieke en stijlvolle uitstraling. Het subtiële spel tussen licht en schaduw creëert een sfeer van elegantie en verfijning, waardoor je interieur echt tot leven komt. Het driehoekjesmotief voegt een unieke visuele dynamiek toe, perfect voor ruimtes die een opvallende en elegante touch verdienen. Geniet van de warme en natuurlijke uitstraling van hout dankzij de perfecte houtlook.



Netto: 18 x 93 x 2770 mm = 0,769 m²

Bruto: 18 x 105 x 2770 mm = 0,872 m²



per 3 stuks

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

KLEURVAST

SOFT TOUCH

Art n°

ST001	SEQUO TRIWALL SUNNY OAK PANELEN (3ST/PAK)
ST005	SEQUO TRIWALL WARM WALNUT PANELEN (3ST/PAK)
ST009	SEQUO TRIWALL SMOKED OAK PANELEN (3ST/PAK)
ST013	SEQUO TRIWALL DEEP OAK PANELEN (3ST/PAK)



SUNNY OAK

Triwall
Sunny Oak
ST001



WARM WALNUT

Triwall
Warm Walnut
ST005



SMOKED OAK

Triwall
Smoked Oak
ST009



De tand- en groefverbinding
maakt blinde vernageling
mogelijk.

Een kern van hoogwaardige MDF
bekleed met een decoratieve folie.

DEEP OAK

Triwall
Deep Oak
ST013



Waarom kiezen voor Sequo ?

Elegantie en functionaliteit: onze producten zijn ontworpen om zowel visueel aantrekkelijk als functioneel te zijn, perfect voor elk interieur.

Installatie: dankzij het innovatieve ontwerp sluiten de latten mooi op elkaar aan, waardoor u een perfect afgewerkt geheel krijgt.


Duurzaamheid: Sequo staat voor kwaliteit. Onze producten zijn gemaakt van duurzame materialen die lang meegaan en gemakkelijk te onderhouden zijn.





Accessoires

TRIWALL EINDKIT




Groefprofiel
18 x 36 x 2770 mm

Tandprofiel
18 x 35 x 2770 mm

 per set (groef en tand)

AFWERKPROFIELEN



Afwerkprofiel
30 x 100 x 2700 mm


 per stuk



Art n°

ST002	SEQUO TRIWALL SUNNY OAK EINDKIT (TAND- & GROEFPROFIEL)
ST003	SEQUO TRIWALL SUNNY OAK PLINT
ST004	SEQUO TRIWALL SUNNY OAK AFWERKINGSPROFIEL
ST006	SEQUO TRIWALL WARM WALNUT EINDKIT (TAND- & GROEFPROFIEL)
ST007	SEQUO TRIWALL WARM WALNUT PLINT
ST008	SEQUO TRIWALL WARM WALNUT AFWERKINGSPROFIEL
ST010	SEQUO TRIWALL SMOKED OAK EINDKIT (TAND- & GROEFPROFIEL)
ST011	SEQUO TRIWALL SMOKED OAK PLINT
ST012	SEQUO TRIWALL SMOKED OAK AFWERKINGSPROFIEL
ST014	SEQUO TRIWALL DEEP OAK EINDKIT (TAND- & GROEFPROFIEL)
ST015	SEQUO TRIWALL DEEP OAK PLINT
ST016	SEQUO TRIWALL DEEP OAK AFWERKINGSPROFIEL

PLINT




Plint
68 x 12 x 2400 mm
 per 5 stuks


Installatie

DRIE EENVOUDIGE STAPPEN

1. Maak een houten lattenrooster en verzaag de panelen op de gewenste afmeting.



2. Bevestig de panelen met nietjes (kleine nagels) of verlijjm.



3. Werk af met profielen indien gewenst.



VOORBEELD : INSTALLATIE VAN EEN LAMBRISERING
(kan ook kamerhoog worden geïnstalleerd tot 2770 mm)

Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. De kleuren en patronen getoond in deze folder zijn slechts ter illustratie en kunnen variëren ten opzichte van de werkelijke producten. Daarom kunnen de weergegeven foto's en kleurstalen afwijken van de uiteindelijke producten in termen van kleur. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele verschillen tussen de getoonde afbeeldingen en het geleverde product.





