

Passionate about veneer.



*Placage : où chaque couche raconte une
histoire, chaque grain porte une histoire et
chaque planche devient un chef-d'œuvre.*




Wopaco, votre partenaire de confiance pour des produits en placage de bois de haute qualité. En tant que grossiste établi en panneaux de bois plaqué, nous offrons une **vaste gamme** qui répond aux besoins des ébénistes aux designers d'intérieur.

Le placage de bois est un matériau précieux qui conserve la beauté naturelle du vrai bois, tout en étant à la fois abordable et polyvalent. **Notre collection** comprend une large gamme d'essences de bois, chacune avec ses nuances de couleur, textures et motifs uniques. De plus, le placage est un choix écologique.

Parcourez notre assortiment et laissez-vous inspirer par les possibilités du placage de bois. **Nous sommes prêts à vous soutenir à chaque étape de votre projet** et nous nous efforçons d'ajouter cette touche supplémentaire de 'naturel' à votre projet grâce à notre large choix de panneaux de placage.

4 Passionate about veneer.



Réalisation **Majestik** | Architecte **Kuster architecten** | Photographie **Bert Demasure**

Contenu

06 / Qu'est-ce que 'le placage'?

techniques de coupe
techniques d'assemblage
 finition

10 / Wopaco selection

placage 0,6 mm
placage 1,4 mm
placage 2,4 mm
placage 4,0 mm
flex
chants & bandes

20 / Shinnoki

washed stone
pure naturals
warm suede
raw earth
sultry browns
luscious blacks

24 / Querkus

natural adagio
natural allegro
natural vivace

28 / Leeuwenburgh

chêne à poutres

Qu'est-ce que 'le placage'?

Le placage est un bois très fin, d'une épaisseur uniforme. Cette épaisseur peut varier de +/- 0,6 mm à 2,4 mm. L'aspect des panneaux finaux est largement déterminé par la manière dont le bois de placage est **coupé et assemblé**. Le placage est relié entre eux à l'aide de colle ou de fil de colle. Ainsi, nous obtenons **une feuille (ou un panneau joint)** qui détermine le motif final aux dimensions souhaitées de la plaque.


Techniques de coupe

Le **placage dosse** est coupé parallèlement à la ligne médiane du tronc. Le motif dosse, également appelé cathédrale ou flamme, peut être plus ou moins large selon l'essence de bois et l'emplacement dans le tronc.


Le **placage quartier** présente un motif à grain droit obtenu en coupant l'arbre perpendiculairement aux cernes annuels.

Le **placage rift cut ou rift** montre un motif à grain droit obtenu en changeant régulièrement l'angle de coupe d'environ 15 degrés par rapport à la position quartier. Le placage rift est produit à partir de différentes espèces de chêne. Les troncs sont coupés en quatre morceaux d'une largeur moyenne de 20 cm, selon la taille du tronc.


Dans le cas du **placage déroulé**, l'arbre tourne autour de son axe et est déroulé comme un tapis. Cela se traduit par une image très spécifique et unique.




Techniques d'assemblage



Livre ouvert (=standard)



Joint ouvert à la suisse



MixMatch



Glissé



Tourné glissé

Travaux de finition



Brossé

Le placage de bois est brossé une fois, ce qui fait ressortir davantage la structure.



Effet sablé

Le placage de bois est brossé trois fois, ce qui rend les veines encore plus profondes que pour le placage brossé standard.



Sculpté /
Effet de scie à ruban

Grâce à un traitement transversal spécial, nous pouvons donner au placage de bois un aspect plus rugueux et naturel. Ce traitement crée un motif de sciage dans le bois.



Raboté

Les bandes de placage sont d'abord rabotées manuellement, puis assemblées. Cela crée un aspect authentique.



Découvrez notre large gamme de placages

Chez **Wopaco**, nous nous efforçons de fournir des matériaux de haute qualité pour chaque projet. En plus de notre large gamme de placages, comprenant les collections renommées **Shinnoki et Querkus de Decospan ainsi que le placage en chêne à poutres de Leeuwenburgh**, nous sommes particulièrement fiers de présenter notre propre marque, **Wopaco Selection**.

Wopaco Selection représente le summum de la qualité des placages, spécialement conçu pour les projets les plus raffinés. Avec une sélection minutieuse de placages principalement en chêne et une variante exclusive en noyer, Wopaco Selection offre un niveau de raffinement qui distingue vos projets. Notre Wopaco Selection **comprend 42 références de stock soigneusement sélectionnées**, toutes largement disponibles pour votre commodité.

La diversité des techniques de coupe, des méthodes d'assemblage et des finitions, telles que raboté, sculpté (effet de scie à ruban), brossé et sablé, assure que chaque choix apporte une touche unique à votre travail. Wopaco dispose des matériaux appropriés pour une finition parfaite de chaque design.

Explorez les **textures riches** et les **finitions uniques** de notre gamme complète de placages et découvrez comment Wopaco Selection peut renforcer votre créativité. Visitez-nous chez Wopaco ou contactez-nous pour plus d'informations.

Wopaco Selection

Wopaco Selection offre une gamme **soigneusement sélectionnée** de panneaux de placage, avec une attention particulière portée au chêne européen, reconnu pour sa robustesse et sa beauté intemporelle. Nous incluons également des références exclusives en noyer, une essence de bois qui enrichit chaque intérieur avec sa chaleur naturelle. **Notre collection de placages** repose non seulement sur des considérations esthétiques, mais aussi sur **une responsabilité écologique**. Le placage offre un rendement supérieur pour chaque arbre comparé au bois massif, tout en garantissant une durée de vie tout aussi impressionnante pour nos produits. Cela conduit à une approche plus durable de l'utilisation du bois, préservant la beauté naturelle du bois sans épuiser inutilement les ressources.

Placage fin 0,6 mm - CLASSIC



WBP CHÊNE DOSSE A/B

Coupe	Dosse
Assemblage	Livre ouvert
Noyau	MPX Peuplier
Format	2500 x 1220 x 19 mm



WBP CHÊNE QUARTIER A/B

Coupe	Quartier
Assemblage	Livre ouvert
Noyau	MPX Peuplier
Format	2500 x 1220 x 19 mm



MDF CHÊNE DOSSE CLASSIC A/B

Coupe	Dosse
Assemblage	Livre ouvert
Noyau	MDF
Format	3050 x 1220 x 19 mm



MDF CHÊNE QUARTIER CLASSIC A/B PETITE MIROIR

Coupe	Quartier
Assemblage	Livre ouvert
Noyau	MDF
Format	3050 x 1220 x 19 mm



MDF CHÊNE ASPECT MASIF SCULPTÉ A/BROSSÉ. A

Coupe	Quartier & Dosse
Assemblage	MixMatch
Noyau	MDF
Format	3050 x 1220 x 19 mm



MDF CHÊNE ASPECT MASIF BROSSÉ. A/BROSSÉ. A

Coupe	Quartier & Dosse
Assemblage	MixMatch
Noyau	MDF
Format	3050 x 1220 x 19 mm





● **MDF CHÊNE RIFT A /
CHÊNE RIFT A**

Coupe	Rift Cut
Assemblage	Livre ouvert
Noyau	MDF
Format	3050 x 1220 x 19 mm



● **MDF CHÊNE QUARTIER A/B 9MM**

Coupe	Quartier
Assemblage	Livre ouvert
Noyau	MDF
Format	3050 x 1220 x 9 mm



● **MDF CHÊNE QUARTIER CLASSIC
A/R**

Coupe	Quartier
Assemblage	Livre ouvert
Noyau	MDF
Format	3050 x 1220 x 9 mm



● **MDF CHÊNE QUARTIER CLASSIC
A/B**

Coupe	Quartier
Assemblage	Livre ouvert
Noyau	MDF
Format	3050 x 1220 x 17 mm



● **MDF CHÊNE QUARTIER CLASSIC
A/A**

Coupe	Quartier
Assemblage	Livre ouvert
Noyau	MDF
Format	3050 x 1220 x 31 mm 3050 x 1220 x 39 mm



● **WBP BOULEAU
PLACAGE CHÊNE A/B**

Coupe	Quartier
Assemblage	Livre ouvert
Noyau	WBP Bouleau
Format	2150 x 1250 x 18 mm



● **WBP BOULEAU
PLACAGE HÊTRE A/B**


Coupe	Quartier
Assemblage	Livre ouvert
Noyau	WBP Bouleau
Format	2150 x 1250 x 18 mm

Placage 0,6 mm - PREMIUM



MDF CHÊNE FAUX QUARTIER A+/A

Coupe	Quartier
Assemblage	Glissé
Noyau	MDF
Format	3050 x 1220 x 19 mm 3050 x 1220 x 23 mm 3050 x 1220 x 29 mm




MDF NOYER AMÉRICAIN A+/B+

Coupe	Dosse
Assemblage	Tourné glissé
Noyau	MDF
Format	3050 x 1220 x 19 mm



MDF VW CHÊNE FAUX QUARTIER A+/A

Coupe	Quartier
Assemblage	Glissé
Noyau	MDF VW
Format	3050 x 1220 x 19 mm



MDF NOIR/ CHÊNE FUMÉ BROSSÉ A/BROSSÉ A

Coupe	Quartier & Dosse
Assemblage	MixMatch
Noyau	MDF noir
Format	3050 x 1220 x 20 mm



Placage 0,6 mm - RUSTIQUE



MDF CHÊNE À NOEUDS MIXMATCH A/B

Coupe Quartier & Dosse
Assemblage MixMatch
Noyau MDF
Format 3050 x 1220 x 19 mm



BLACK MDF VINTAGE OAK DROIT A/B

Coupe Vintage
Assemblage Posé
Noyau MDF noir
Format 3050 x 1220 x 19 mm



Placage 1,4 mm



MDF CHÊNE DOSSE PLACAGE 1.4 A/B

Coupe	Dosse
Assemblage	MixMatch
Noyau	MDF
Format	3050 x 1220 x 20,6 mm



MDF CHÊNE QUARTIER PLACAGE 1.4 A/B

Coupe	Quartier
Assemblage	MixMatch
Noyau	MDF
Format	3050 x 1220 x 20,6 mm



MDF CHÊNE QUARTIER PLACAGE 1.4 BROSSÉ. A/ BROSSÉ B

Coupe	Quartier
Assemblage	MixMatch
Noyau	MDF
Format	3050 x 1220 x 20,6 mm



MDF CHÊNE QUARTIER PLACAGE 1.4 EFFET SABLÉ A/EFFET SABLÉ

Coupe	Quartier
Assemblage	MixMatch
Noyau	MDF
Format	3050 x 1220 x 20,6 mm





● **BLACK MDF VINTAGE OAK BIS 1.4 DROIT A/B**

Coupe Quartier
Assemblage Posé
Noyau MDF noir
Format 3050 x 1220 x 20,6 mm



● **BLACK MDF VINTAGE OAK 1.4 DROIT A/B**

Coupe Vintage
Assemblage Posé
Noyau MDF noir
Format 3050 x 1220 x 20,6 mm



● **MDF CHÊNE PLACAGE 1.4 EFFET DE SCIE À RUBAN A/B**

Coupe Chêne à noeuds
Assemblage MixMatch
Noyau MDF
Format 3050 x 1220 x 20,6 mm



● **BLACK MDF VINTAGE OAK PLACAGE 1.4 COURBÉ A/B**

Coupe Vintage
Assemblage Posé
Noyau MDF noir
Format 3050 x 1220 x 20,6 mm



● **MDF CHÊNE À NOEUDS PLACAGE 1.4 A/B**

Coupe Chêne à noeuds
Assemblage MixMatch
Noyau MDF
Format 3050 x 1220 x 20,6 mm



Placage 2,4 mm



MDF CHÊNE QUARTIER PLACAGE 2.4 A/B

Coupe	Quartier
Assemblage	MixMatch
Noyau	MDF
Format	3050 x 1220 x 22,6 mm



MDF CHÊNE DOSSE PLACAGE 2.4 A/B


Coupe	Dosse
Assemblage	MixMatch
Noyau	MDF
Format	3050 x 1220 x 22,6 mm

Placage 4 mm



NATURAL PANEL CHÊNE 4 MM A/CHÊNE RUSTIQUE A 4 MM

Coupe	Quartier & dosse
Voegen	MixMatch
Noyau	WBP bouleau
Format	2440 x 1220 x 20 mm



NATURAL PANEL CHÊNE RUSTIQUE 4MM A /CHÊNE RUSTIQUE B 4MM

Coupe	Quartier & dosse
Voegen	MixMatch
Noyau	WBP bouleau
Format	2440 x 1220 x 20 mm



Réalisation **Majestik** | Architecte **Kluster architecten** | Photographie **Bert Demasure**

Flex

Flex est un placage flexible. Assemblé à dimension et collé sur un support en papier, Flex est pressé par une machine spéciale (fibres brisées), ce qui lui confère une certaine souplesse. Ensuite, l'ensemble est poncé pour obtenir une surface de feuille pure. Flex offre littéralement beaucoup de flexibilité : il peut être appliqué sur différentes surfaces, planes ou courbées, ...

(Lisez attentivement nos instructions de traitement)



FLEX CHÊNE QUARTIER A

Coupe	Faux Quartier
Assemblage	Livre ouvert
Format	2500 x 1220 x 0,6 mm 3050 x 1220 x 0,6 mm



FLEX CHÊNE QUARTIER A+

Coupe	Faux Quartier
Assemblage	Livre ouvert
Format	2500 x 1220 x 0,6 mm



FLEX CHÊNE DOSSE A

Coupe	Dosse
Assemblage	Livre ouvert
Format	2500 x 1220 x 0,6 mm 3050 x 1220 x 0,6 mm

chants & bandes

-  placage de chêne (préencollé) 50lm x 24 x 0,6 mm
-  placage de chêne (non préencollé) 100lm x 24 x 0,6 mm
100lm x 33 x 0,6 mm
100lm x 45 x 0,6 mm
-  placage épais de chêne (non préencollé) 100lm x 24 x 1 mm
100lm x 26 x 2 mm
-  chêne plaqué brossé (non préencollé) 50lm x 24 x 0,9 mm
50lm x 45 x 0,9 mm
-  placage de chêne à grain étroit (non préencollé) 25lm x 24 x 1,2 mm (largeur de bande 32mm)
-  placage de chêne à grain large (non préencollé) 50lm x 24 x 1,2 mm (largeur de bande 60-120mm)
-  chêne plaqué finition cognac (non préencollé) 50lm x 24 x 0,9 mm
-  chêne plaqué fumé (non préencollé) 50lm x 24 x 0,6 mm
-  bande de placage épaisse en quartier de chêne 3050 x 150 x 1,4 mm

Shinnoki (by Decospan)

En sélectionnant uniquement les plus beaux placages, Shinnoki est une combinaison de savoir-faire et des meilleurs matériaux. Cela permet de livrer une plaque de placage finie de la plus haute qualité. **Shinnoki est conçu pour être la élément phare de votre intérieur.** Le bois véritable sélectionné assure une apparence exclusive, tout en étant très facile à travailler. Chez nous, vous trouverez un large assortiment de panneaux à placage simple et double face. La **nouvelle finition extra mate** est le résultat de techniques avancées qui rendent le bois plus doux au toucher.

WASHED STONE

Des teintes claires et classiques qui illuminent une pièce tout en apportant une sensation paisible de douceur délicate.



Bondi Oak

PURE NATURALS


Une palette de teintes neutres modestes qui mettent en valeur la splendeur polyvalente de la nature.



Ivory Oak

WARM SUEDE

Des couleurs douces et apaisantes avec une chaleur sous-jacente riche qui accentuent sans effort à la fois les meubles terrestres et puissants.



Frozen Walnut



Milk Oak




Ivory Infinite Oak



Manhattan Oak



Pebble Triba



Natural Oak




Desert Oak

RAW EARTH

Des teintes terrestres audacieuses qui éveillent les sens et enrichissent chaque espace avec une dramatisation raffinée.



Sahara Oak



Terra Sapeli



Cinnamon Triba

SULTRY BROWNS


Charmant, séduisant, profond, charismatique. L'apparence de ces teintes brunes chaudes évoque le cuir luxueux.



Smoked Walnut



Pure Walnut




Smoked Eucalyptus

LUSCIOUS BLACKS

Des teintes noires avec différentes nuances qui font une déclaration audacieuse ou révèlent un côté plus doux.



Burley Oak



Stardust Walnut



Raven Oak



Stock Shinnoki

	Panneaux		Stratifié	Finition des chants	
	Simple face	Double face		Placage	ABS
Couleur	2790 x 1240 x 19 mm		3050 x 1220 x 1 mm		
Bondi Oak	●	○	●	●	●
Milk Oak	●	○	●	●	●
Pebble Triba	●	○	●	●	●
Ivory Oak	●●	●●	●●	●●	●●
Ivory Infinite Oak	●	○	●	●	●
Natural Oak	●●	●●	●●	●●	●●
Frozen Walnut	●●	●●	●●	●●	●●
Manhattan Oak	●	○	●	●	●
Desert Oak	●●	●●	●●	●●	●●
Sahara Oak	●	○	●	●	●
Terra Sapeli	●	○	●	●	●
Cinnamon Triba	●	○	●	●	●
Smoked Walnut	●●	●●	●●	●●	●●
Pure Walnut	●●	●●	●●	●●	●●
Smoked Eucalyptus	●●	●●	●●	●●	●●
Burley Oak	●●	●●	●●	●●	●●
Stardust Walnut	●●	●●	●●	●●	●●
Raven Oak	●●	●●	●●	●●	●●

● stock Vanrobaeys

● stock Gesibois

○ sur commande (frais de préparation applicables)

Querkus (by Decospan)

Le **placage brut** de Querkus est sélectionné avec le plus grand soin. Ils visent à offrir la meilleure collection de panneaux de chêne. Des processus de production uniques sont appliqués pour rehausser la beauté, la couleur, le dessin et la structure du bois. La collection fermée de placages de chêne est unique à tous égards. **Chaque panneau a une allure exclusive.** La collection peut être divisée en trois looks différents :

NATURAL (EN STOCK)

Ici, le chêne est conservé dans sa pure beauté, sans ajouts superflus.

VINTAGE (SUR COMMANDE)

Les panneaux de chêne vintage sont récupérés à partir de matériaux anciens, tels que des poutres en chêne qui ont servi pendant des années et qui sont maintenant transformées en placage.

SMOKED (SUR COMMANDE)

Pour ce look, le chêne est fumé à cœur, ce qui lui confère une apparence puissante et sombre.

Natural Adagio

Adagio se caractérise par une sélection minutieuse de placages de chêne avec des nœuds minimaux et un grain de bois uniforme. Cela en résulte une apparence sereine et harmonieuse qui convient particulièrement bien aux intérieurs modernes et classiques. Il est idéal pour les projets où une finition bois calme et uniforme est souhaitée.



Oak Natural Adagio B1



OAK Natural Adagio B2




Oak Natural Adagio B3



Oak Natural Adagio Plain

Natural Allegro

Allegro propose une sélection de bois vivante et expressive. Cette variante est spécialement conçue pour mettre en valeur les propriétés robustes et dynamiques du chêne. Allegro se distingue par un grain de bois plus prononcé et la présence de nœuds légèrement plus grands, conférant à chaque panneau un caractère unique. Cet aspect marqué fait d'Allegro un choix idéal pour les applications où une forte apparence naturelle du bois est souhaitée.




Oak Natural Allegro B1



Oak Natural Allegro B2



Oak Natural Allegro B3



Oak Natural Allegro Plain

Natural Vivace

Vivace représente un équilibre harmonieux entre l'esthétique rustique et moderne du chêne. Cette option est un choix idéal pour les projets qui nécessitent à la fois du caractère et de la sophistication. Vivace se distingue par une diversité de grains de bois et une présence modérée de nœuds et d'autres caractéristiques naturelles du bois. Cela crée un effet visuel dynamique mais équilibré, ce qui le rend adapté aussi bien aux designs traditionnels qu'aux conceptions contemporaines.



Oak Natural Vivace B1



Oak Natural Vivace S1



Oak Natural Vivace Plain



Stock Querkus

Épaisseur du placage	0,6 mm placage		1 mm placage		1,5 mm placage		2 mm placage	
	3050 x 1220 x 19 mm	2800 x 2070 x 19 mm	3050 x 1220 x 20 mm	2800 x 2070 x 20 mm	3050 x 1220 x 21 mm	2800 x 2070 x 21 mm	3050 x 1220 x 22 mm	2800 x 2070 x 22 mm
Article								
Oak Natural Adagio B1	● ●	●						
Oak Natural Adagio B2			●		●		●	
Oak Natural Adagio B3							●	
Oak Natural Adagio Plain	● ●				●		●	
Oak Natural Allegro B1	● ●	●						
Oak Natural Allegro B2					●			
Oak Natural Allegro B2							●	
Oak Natural Allegro Plain	● ●				●			
Oak Natural Vivace B1	●	●			●		●	
Oak Natural Vivace S1	● ●				●			
Oak Natural Vivace Plain	●				●			

- stock Vanrobaeys
- stock Gesibois

Brushed (B1-B2-B3)

Brushed type B1: le bois tendre d'été est subtilement et légèrement brossé.

Brushed type B2 en type B3: Ici, la structure devient plus profonde et l'effet peut être comparé au sablage. Cela est uniquement possible avec une couche supérieure d'au moins 1 mm pour le type Brushed B2 et d'au moins 1,5 mm pour le type B3. Pour une stabilité optimale des panneaux, nous recommandons de brosser à la fois la face avant et la face arrière.

Scratched (S1)

Pour des effets de scie à ruban authentiques, nous appliquons un procédé breveté, donnant ainsi au panneau de placage l'apparence d'une planche massive travaillée artisanalement.

Plain

Ces panneaux sont préponcés en standard avec un grain 120. La surface est lisse (Plain) et peut être finie par vos soins. Vous devez encore les poncer davantage et pouvez ensuite les travailler selon votre créativité ou les utiliser tels quels.

Leeuwenburgh

Leeuwenburgh est réputé pour sa **collection impressionnante de bois de poutre rustique**, qui allie une apparence naturelle et des motifs de bois uniques.

Cette collection comprend des bandes de placage de poutres en chêne brut, soigneusement collées sur des panneaux noirs pour un contraste saisissant et un charme intemporel.

Taillé dans de véritables **poutres massives**, le bois de poutre offre des avantages tels qu'**une stabilité améliorée et une installation facile, sans les contraintes du bois massif**.

Nous proposons un large stock de placage de poutres Leeuwenburgh dans **différentes finitions** telles que naturel, grisé, fumé foncé et noir. Les panneaux sont traités avec une coloration de base, le placage brut doit donc encore être fini. Les épaisseurs de placage varient de **0,9 à 2,5 mm sur un panneau de support, et de 1,2 mm de placage flexible sur une feuille**, offrant un aspect unique et des possibilités d'application polyvalentes.

COLLECTION



Chêne à poutres Naturel




Chêne à poutres Grissé



Chêne à poutres Fumé foncé



Chêne à poutres Noir



Carbone Noir

Stock Leeuwenburgh

	Naturel	Grissé	Fumé foncé	Noir	Carbone Noir
Placage A/B 0,9 mm sur MDF 18 mm	●	●	●	●	●
Placage A/B 2,5 mm sur MDF 16 mm	●	●	●		
Placage sur HPL 1,2 mm	●	●	●	●	
Placage de chant 1,5 x 24 mm (50 m)	●	●	●	●	●
Placage de chant 1,5 x 50 mm (50 m)	●	●	●	●	

● stock Gesibois

SHINNOKI®

QUERKUS
finest oak collection

 Leeuwenburgh
mastering wood veneer

Rien dans cette brochure ne peut être reproduit sans autorisation écrite préalable. Les couleurs et motifs des placages en bois présentés dans cette brochure sont à titre illustratif et peuvent varier par rapport aux produits réels. Le bois est un matériau naturel et chaque pièce de placage a ses propres caractéristiques uniques. Par conséquent, les photos et échantillons de couleurs présentés peuvent différer des produits finaux en termes de couleur, de texture et de motif. Nous ne pouvons pas être tenus responsables des différences éventuelles entre les images présentées et le produit livré.

© 2024 Wopaco. All rights reserved.

 wopaco



Vous imaginez. Nous inspirons.

Vous concevez. Nous produisons.

Vous sélectionnez. Nous livrons.

