

# Passionate about veneer.



*Fineer hout: waar elke laag een verhaal vertelt,  
elke nerf een geschiedenis draagt en elke plank  
een meesterwerk wordt.*



**Wopaco**, uw vertrouwde partner voor hoogwaardige fineerhoutproducten. Als een gevestigde groothandel in houten fineerpanelen bieden we een **uitgebreid assortiment** aan dat voldoet aan de behoeften van van meubelmakers tot interieurontwerpers.

Fineerhout is een waardevol materiaal dat de natuurlijke schoonheid van echt hout behoudt, terwijl het tegelijkertijd betaalbaar en veelzijdig is. **Onze collectie** omvat een breed scala aan houtsoorten elk met hun unieke kleurtonen, texturen, korreelpatronen en ecologisch verantwoord.

Blader door ons assortiment en laat u inspireren door de mogelijkheden van fineerhout. **Wij staan klaar om u te ondersteunen bij elke stap van uw project** en streven ernaar om uw visie tot leven te brengen met onze prachtige fineerpanelen.



# *Inhoud*

06 / Wat is 'fineer' ?  
snijwijzen  
voegtechnieken  
bewerkingen

10 / Wopaco selection  
fineer 0,6 mm  
fineer 1,4 mm  
fineer 2,4 mm  
fineer 4,0 mm  
flex  
afplakband & stroken

20 / Shinnoki  
washed stone  
pure naturals  
warm suede  
raw earth  
sultry browns  
luscious blacks

24 / Querkus  
natural adagio  
natural allegro  
natural vivace

28 / Leeuwenburgh  
balkeneik

## *Wat is 'fineer'?*

Fineer is heel dun hout, van gelijkmatige dikte. Deze dikte kan variëren van +/- 0,6mm tot 2,4mm. Het uitzicht van de uiteindelijke plaat wordt in grote mate bepaald door de manier waarop het fineerhout wordt gesneden en gevoegd. Voegen is de handeling waarbij het fineer door middel van lijm of lijmdraad met elkaar verbonden wordt. Zo bekomen we de gewenste afmeting van de plaat.


## Snijwijzen

Bij **Dosse fineer** wordt het fineerblok gesneden evenwijdig aan de middellijn van de stam. De dosse tekening, ook kathedralen of vlammen genoemd, kan volgens de houtsoort en de plaats in de stam breder of smaller zijn.


**Kwartier fineer** vertoont een rechtdradige tekening door de boom haaks op de jaarringen te versnijden.

**Rift cut** of rift gesneden fineer vertoont een rechtdradige tekening die wordt verkregen door regelmatig de snijhoek met ongeveer 15 graden van de kwartiers positie af te veranderen. Rift gesneden fineer wordt geproduceerd van verschillende soorten eiken. De stammen worden in vier stukken gesneden met een gemiddelde breedte van 20cm, afhankelijk van het formaat van de stam.


Bij **Afrol fineer** draait de boom rond zijn as en wordt hij zoals een tapijt afgerold.




## Voegtechnieken




Boek (=standaard)




Geplankt open voeg



Geplankt / MixMatch



Geschoven



Gedraaid geschoven

## Bewerkingen



geborsteld

Het fineerhout wordt eenmaal geborsteld waardoor de structuur meer naar voor komt.



zandstraaleffect

Het fineerhout wordt driemaal geborsteld waardoor de nerven nog dieper zijn dan bij standaard geborsteld fineer.



scarved /  
lintzaageffect

Door de speciale dwarse bewerking kunnen we het fineerhout een ruwere en natuurlijkere look geven. Met deze bewerking brengen we een soort zaagpatroon in het hout aan.



geschaafd

De fineerstroken worden eerst handmatig geschaafd en daarna gevoegd. Hierdoor ontstaat er een authentieke look.





Realisatie **InterioPro** by **InterioLux BV** | Architect **Bakernat** | Fotografie **Vergauwe**



## *Ontdek ons uitgebreide fineeraanbod*

Bij **Wopaco** streven we ernaar om elk project te voorzien van hoogwaardige materialen. Naast ons breed assortiment aan fineer, waaronder de bekende collecties van **Shinnoki en Querkus van Decospan** en **balken eik fineer van Leeuwenburgh**, zijn we bijzonder trots om ons eigen merk, **Wopaco Selection**, te introduceren.

**Wopaco Selection** vertegenwoordigt het neusje van de zalm in fineerkwaliteit, specifiek ontworpen voor de meest verfijnde projecten. Met een zorgvuldige selectie van voornamelijk eiken fineer en een exclusieve notelaar variant, biedt Wopaco Selection een niveau van verfijning dat je projecten onderscheidt. Onze Wopaco Selection omvat **42 zorgvuldig geselecteerde stockreferenties**, allemaal ruim beschikbaar voor jouw gemak.

De diversiteit in snijwijzen, voegwijzen en bewerkingen, zoals geschaafd, scarved (lintzaageffect), geborsteld en gezandstraald, zorgt ervoor dat je bij elke keuze een unieke touch aan je werk kunt geven. Wopaco heeft de juiste materialen voor een perfecte afwerking van elk ontwerp.

Verken de **rijke texturen** en **unieke afwerkingen** van ons volledige fineeraanbod en ontdek hoe Wopaco Selection jouw creativiteit kan versterken. Bezoek ons bij Wopaco of neem contact op voor meer informatie.

# Wopaco Selection

Wopaco selection biedt een zorgvuldig geselecteerd assortiment van fineerplaten, met een bijzondere nadruk op Europees eiken-bekend om zijn robuustheid en tijdloze schoonheid. Daarnaast omarmen we ook exclusieve referenties in notelaar, een houtsoort die elk interieur verrijkt met zijn warme uitstraling. Onze fineercollectie is niet alleen gebaseerd op esthetische overwegingen, maar ook op ecologische verantwoordelijkheid. Fineer biedt een hoger rendement uit elke boom in vergelijking met massief hout, terwijl de levensduur van onze producten minstens even indrukwekkend is. Dit resulteert in een duurzamere benadering van houtgebruik, waarbij de natuurlijke schoonheid van het hout behouden blijft zonder de bronnen onnodig te belasten.

## Dunfineer 0,6 mm – CLASSIC



**WBP EIK DOSSE A/B**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Snijwijze | Dosse               |
| Voegwijze | Boek                |
| Kern      | MPX Populier        |
| Formaat   | 2500 x 1220 x 19 mm |



**WBP EIK KWARTIER A/B**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Snijwijze | Kwartier            |
| Voegwijze | Boek                |
| Kern      | MPX Populier        |
| Formaat   | 2500 x 1220 x 19 mm |



**MDF EIK DOSSE CLASSIC A/B**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Snijwijze | Dosse               |
| Voegwijze | Boek                |
| Kern      | MDF                 |
| Formaat   | 3050 x 1220 x 19 mm |




**MDF EIK KWARTIER CLASSIC A/B  
KL. SPIEGEL**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Snijwijze | Kwartier            |
| Voegwijze | Boek                |
| Kern      | MDF                 |
| Formaat   | 3050 x 1220 x 19 mm |



**MDF EIK MASSIEF LOOK  
SCARVED A/GEBORST. A**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Snijwijze | Kwartier & Dosse    |
| Voegwijze | Geplankt/MixMatch   |
| Kern      | MDF                 |
| Formaat   | 3050 x 1220 x 19 mm |



**MDF EIK MASSIEF LOOK  
GEBORST. A/GEBORST. A**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Snijwijze | Kwartier & Dosse    |
| Voegwijze | Geplankt/MixMatch   |
| Kern      | MDF                 |
| Formaat   | 3050 x 1220 x 19 mm |



**MDF EIK RIFT A / EIK RIFT A**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Snijwijze | Rift Cut            |
| Voegwijze | Boek                |
| Kern      | MDF                 |
| Formaat   | 3050 x 1220 x 19 mm |

**MDF EIK KWARTIER A/B 9MM**

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Snijwijze | Kwartier           |
| Voegwijze | Boek               |
| Kern      | MDF                |
| Formaat   | 3050 x 1220 x 9 mm |

**MDF EIK KWARTIER CLASSIC A/R**

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Snijwijze | Kwartier           |
| Voegwijze | Boek               |
| Kern      | MDF                |
| Formaat   | 3050 x 1220 x 9 mm |

**MDF EIK KWARTIER CLASSIC A/B**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Snijwijze | Kwartier            |
| Voegwijze | Boek                |
| Kern      | MDF                 |
| Formaat   | 3050 x 1220 x 17 mm |

**MDF EIK KWARTIER CLASSIC A/A**

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| Snijwijze | Kwartier                                   |
| Voegwijze | Boek                                       |
| Kern      | MDF                                        |
| Formaat   | 3050 x 1220 x 31 mm<br>3050 x 1220 x 39 mm |

**WBP BERK FINEER EIK A/B**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Snijwijze | Kwartier            |
| Voegwijze | Boek                |
| Kern      | WBP Berk            |
| Formaat   | 2150 x 1250 x 18 mm |

**WBP BERK FINEER BEUK A/B**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Snijwijze | Kwartier            |
| Voegwijze | Boek                |
| Kern      | WBP Berk            |
| Formaat   | 2150 x 1250 x 18 mm |




## Dunfineer 0,6 mm – PREMIUM



**MDF EIK VALS KWARTIER A+/A**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Snijwijze | Kwartier            |
| Voegwijze | Geschoven           |
| Kern      | MDF                 |
| Formaat   | 3050 x 1220 x 19 mm |
|           | 3050 x 1220 x 23 mm |
|           | 3050 x 1220 x 29 mm |



**MDF AMERIKAANSE  
NOTELAAR A+/B+**


|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Snijwijze | Dosse               |
| Voegwijze | Gedraaid geschoven  |
| Kern      | MDF                 |
| Formaat   | 3050 x 1220 x 19 mm |



**MDF VW EIK VALS KWARTIER A+/A**


|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Snijwijze | Kwartier            |
| Voegwijze | Geschoven           |
| Kern      | MDF VW              |
| Formaat   | 3050 x 1220 x 19 mm |

## Dunfineer 0,6 mm – RUSTIEK



**MDF KNOPENEIK GEPLANKT  
GEVOEGD A/B**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Snijwijze | Kwartier en Dosse   |
| Voegwijze | MixMatch            |
| Kern      | MDF                 |
| Formaat   | 3050 x 1220 x 19 mm |




**BLACK MDF VINTAGE OAK  
RECHT A/B**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Snijwijze | Vintage             |
| Voegwijze | Gelegd              |
| Kern      | Zwarte MDF          |
| Formaat   | 3050 x 1220 x 19 mm |




## Dikfineer 1,4 mm




**MDF EIK DOSSE DIKFINEER 1.4 A/B**

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Snijwijze | Dosse                 |
| Voegwijze | MixMatch              |
| Kern      | MDF                   |
| Formaat   | 3050 x 1220 x 20,6 mm |



**MDF EIK KWARTIER  
DIKFINEER 1.4 A/B**

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Snijwijze | Kwartier              |
| Voegwijze | MixMatch              |
| Kern      | MDF                   |
| Formaat   | 3050 x 1220 x 20,6 mm |



**MDF EIK KW. DIKFINEER 1.4  
GEBORST. A/ GEB. B**


|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Snijwijze | Kwartier              |
| Voegwijze | MixMatch              |
| Kern      | MDF                   |
| Formaat   | 3050 x 1220 x 20,6 mm |



**MDF EIK KW. DIKFINEER 1.4  
ZANDSTR A/ZANDSTR**


|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Snijwijze | Kwartier              |
| Voegwijze | MixMatch              |
| Kern      | MDF                   |
| Formaat   | 3050 x 1220 x 20,6 mm |





**BLACK MDF VINTAGE OAK BIS 1.4  
RECHT A/B**

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Snijwijze | Kwartier              |
| Voegwijze | Gelegd                |
| Kern      | Zwarte MDF            |
| Formaat   | 3050 x 1220 x 20,6 mm |




**BLACK MDF VINTAGE OAK 1.4  
RECHT A/B**

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Snijwijze | Vintage               |
| Voegwijze | Gelegd                |
| Kern      | Zwarte MDF            |
| Formaat   | 3050 x 1220 x 20,6 mm |



**MDF EIK DIKFIN.1.4  
LINTZAAGEFFECT RUST.A/B**

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Snijwijze | Eik met knopen        |
| Voegwijze | Geplankt              |
| Kern      | MDF                   |
| Formaat   | 3050 x 1220 x 20,6 mm |



**BLACK MDF VINTAGE OAK  
DIKFIN. 1.4 GEBOGEN A/B**

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Snijwijze | Vintage               |
| Voegwijze | Gelegd                |
| Kern      | Zwarte MDF            |
| Formaat   | 3050 x 1220 x 20,6 mm |



**MDF KNOPENEIK  
DIKFINEER 1.4 A/B**

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Snijwijze | Eik met knopen        |
| Voegwijze | MixMatch              |
| Kern      | MDF                   |
| Formaat   | 3050 x 1220 x 20,6 mm |


*scan voor meer info*








## Dikfineer 2,4 mm



### MDF EIK KWARTIER DIKFINEER 2.4 A/B


|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Snijwijze | Kwartier              |
| Voegwijze | MixMatch              |
| Kern      | MDF                   |
| Formaat   | 3050 x 1220 x 22,6 mm |



### MDF EIK DOSSE DIKFINEER 2.4 A/B


|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Snijwijze | Dosse                 |
| Voegwijze | MixMatch              |
| Kern      | MDF                   |
| Formaat   | 3050 x 1220 x 22,6 mm |

## Dikfineer 4 mm



### NATURAL PANEL EIK 4 MM A/EIK RUSTIEK A 4 MM

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Snijwijze | Kwartier en dosse   |
| Voegen    | MixMatch            |
| Kern      | WBP berk            |
| Formaat   | 2440 x 1220 x 20 mm |



### NATURAL PANEL EIK RUSTIEK 4MM A /EIK RUSTIEK B 4MM

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Snijwijze | Kwartier en dosse   |
| Voegen    | MixMatch            |
| Kern      | WBP berk            |
| Formaat   | 2440 x 1220 x 20 mm |



Realisatie **Majestik** | Architect **Kluster architecten** | Fotografie **Bert Demasure**

## Flex

Flex is een flexibel fineer. Gevoegd op afmeting en verlijmd op een papierdrager wordt Flex door een speciale machine gekneusd om zo zijn typerende soepelheid te bekomen. Hierna wordt het geheel geschuurd tot een zuiver bladoppervlak. Flex kan met contactlijm op nagenoeg alle ondergronden worden aangebracht, of die nu vlak of gebogen zijn.



**FLEX EIK KWARTIER A**

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| Snijwijze | Vals Kwartier                                |
| Voegwijze | Boek                                         |
| Formaat   | 2500 x 1220 x 0,6 mm<br>3050 x 1220 x 0,6 mm |



**FLEX EIK KWARTIER A+**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Snijwijze | Vals Kwartier        |
| Voegwijze | Boek                 |
| Formaat   | 2500 x 1220 x 0,6 mm |



**FLEX EIK DOSSE A**

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| Snijwijze | Dosse                                        |
| Voegwijze | Boek                                         |
| Formaat   | 2500 x 1220 x 0,6 mm<br>3050 x 1220 x 0,6 mm |

## Afplakband & stroken

- |   |                                              |                                                                   |
|---|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| • | fineer eik (voorgelijmd)                     | 50lm x 24 x 0,6 mm                                                |
| • | fineer eik (niet voorgelijmd)                | 100lm x 24 x 0,6 mm<br>100lm x 33 x 0,6 mm<br>100lm x 45 x 0,6 mm |
| • | dikfineer eik (niet voorgelijmd)             | 100lm x 24 x 1 mm<br>100lm x 26 x 2 mm                            |
| • | fineer eik geborsteld (niet voorgelijmd)     | 50lm x 24 x 0,9 mm<br>50lm x 45 x 0,9 mm                          |
| • | fineer eik kopshout smal (niet voorgelijmd)  | 25lm x 24 x 1,2 mm (strookbreedte 32mm)                           |
| • | fineer eik kopshout breed (niet voorgelijmd) | 50lm x 24 x 1,2 mm (strookbreedte 60-120mm)                       |
| • | fineer eik cognac (niet voorgelijmd)         | 50lm x 24 x 0,9 mm                                                |
| • | fineer eik gerookt (niet voorgelijmd)        | 50lm x 24 x 0,6 mm                                                |
| • | dikfineerstrook eik kwartier                 | 3050 x 150 x 1,4 mm                                               |

## *Shinnoki* (by Decospan)

Door enkel de mooiste fineer te selecteren is Shinnoki een combinatie van vakmanschap en de beste materialen. Dit om als eindresultaat een afgewerkte fineerplaat van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. Shinnoki is ontworpen om het pronkstuk van je interieur te zijn. Het geselecteerde echt hout zorgt voor een exclusieve uitstraling, maar is ook zeer makkelijk te verwerken. Bij ons vind je een uitgebreid assortiment van zowel eenzijdige als tweezijdige platen. De nieuwe extra matte afwerking is het resultaat van geavanceerde technieken die ervoor zorgen dat het hout zachter aanvoelt.

### **WASHED STONE**

Heldere, klassieke tinten die een kamer doen oplichten en tegelijk een vredig gevoel van delicate zachtheid geven.



Bondi Oak




Milk Oak



Pebble Triba

### **PURE NATURALS**


Een palet van bescheiden neutrale tinten die de veelzijdige pracht van de natuur in de verf zetten.



Ivory Oak




Ivory Infinite Oak



Natural Oak

### **WARM SUEDE**


Zachte en rustgevende kleuren met een rijke onderliggende warmte die zowel aardse als krachtige meubels moeiteloos accentueert.



Frozen Walnut



Manhattan Oak




Desert Oak

## RAW EARTH


Uitdagende aardse tinten die de zintuigen prikkelen en elke ruimte verrijken met verfijnde dramatiek.



Sahara Oak




Terra Sapeli




Cinnamon Triba

## SULTRY BROWNS


Charmant, verleidelijk, diep, charismatisch. De uitstraling van deze warme bruintinten doet denken aan luxueus leder.



Smoked Walnut



Pure Walnut




Smoked Eucalyptus

## LUSCIOUS BLACKS

Zwarte tinten met verschillende ondertönen die een gedurfd statement maken of een zachtere kant naar voren brengen.



Burley Oak



Stardust Walnut



Raven Oak







# Shinnoki voorraad

|                    | Panelen             |              | Laminaat           | Kantenbanden |     |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|-----|
|                    | Enkelzijdig         | Dubbelzijdig |                    | Veneer       | ABS |
| Kleur              | 2790 x 1240 x 19 mm |              | 3050 x 1220 x 1 mm |              |     |
| Bondi Oak          | ●                   | ○            | ●                  | ●            | ●   |
| Milk Oak           | ●                   | ○            | ●                  | ●            | ●   |
| Pebble Triba       | ●                   | ○            | ●                  | ●            | ●   |
| Ivory Oak          | ●●                  | ●●           | ●●                 | ●●           | ●●  |
| Ivory Infinite Oak | ●                   | ○            | ●                  | ●            | ●   |
| Natural Oak        | ●●                  | ●●           | ●●                 | ●●           | ●●  |
| Frozen Walnut      | ●●                  | ●●           | ●●                 | ●●           | ●●  |
| Manhattan Oak      | ●                   | ○            | ●                  | ●            | ●   |
| Desert Oak         | ●●                  | ●●           | ●●                 | ●●           | ●●  |
| Sahara Oak         | ●                   | ○            | ●                  | ●            | ●   |
| Terra Sapeli       | ●                   | ○            | ●                  | ●            | ●   |
| Cinnamon Triba     | ●                   | ○            | ●                  | ●            | ●   |
| Smoked Walnut      | ●●                  | ●●           | ●●                 | ●●           | ●●  |
| Pure Walnut        | ●●                  | ●●           | ●●                 | ●●           | ●●  |
| Smoked Eucalyptus  | ●●                  | ●●           | ●●                 | ●●           | ●●  |
| Burley Oak         | ●●                  | ●●           | ●●                 | ●●           | ●●  |
| Stardust Walnut    | ●●                  | ●●           | ●●                 | ●●           | ●●  |
| Raven Oak          | ●●                  | ●●           | ●●                 | ●●           | ●●  |

● voorraad Vanrobaeys  
● voorraad Gesibois  
○ op bestelling (pickingkost van toepassing)

scan voor meer info



## Querkus *(by Decospan)*

Het brute fineer van Querkus wordt heel zorgvuldig gekozen. Ze streven namelijk naar de beste collectie eiken panelen. Unieke productieprocessen worden toegepast om de schoonheid, kleur, tekening en structuur van het hout te versterken. De gesloten collectie eiken fineer is uniek in elk aspect. Elke plaat heeft een exclusieve uitstraling. De collectie kan opgedeeld worden in drie verschillende looks:

### **NATURAL (OP VOORRAAD)**

Hier blijft de eik behouden in zijn pure schoonheid, zonder toevoeging van extra franjes.

### **VINTAGE (OP BESTELLING)**


De vintage eiken panelen worden gerecupereerd uit oude materialen, zoals eiken balken die jarenlang dienst hebben gedaan en nu worden verwerkt tot fineer.

### **SMOKED (OP BESTELLING)**

Voor deze look wordt de eik in de kern gerookt, wat resulteert in een krachtige, donkere uitstraling.

## Natural Adagio


Adagio kenmerkt zich door een zorgvuldige selectie van eiken fineer met minimale knoesten en een gelijkmatige houttekening. Dit resulteert in een serene en harmonieuze uitstraling die bijzonder goed past in zowel moderne als klassieke interieurs. Het is ideaal voor projecten waar een rustige, uniforme houtafwerking gewenst is.




Oak Natural Adagio B1



OAK Natural Adagio B2




Oak Natural Adagio B3



Oak Natural Adagio Plain

## Natural Allegro


Allegro biedt een levendige en expressieve houtkeuze. Deze variant is speciaal ontworpen om de robuuste en dynamische eigenschappen van eikenhout te benadrukken. Allegro onderscheidt zich door een meer uitgesproken houttekening en de aanwezigheid van iets grotere knoesten, wat elk paneel een uniek karakter geeft. Deze uitgesproken look maakt Allegro ideaal voor toepassingen waar een sterke, natuurlijke houtuitstraling gewenst is.



Oak Natural Allegro B1



Oak Natural Allegro B2



Oak Natural Allegro B3



Oak Natural Allegro Plain

## Natural Vivace

Vivace staat voor een harmonieuze balans tussen de rustieke en moderne esthetiek van eikenhout. Deze optie is een ideale keuze voor projecten die zowel karakter als verfijning vereisen. Vivace is kenmerkend door een diversiteit aan houttekeningen en een gematigde aanwezigheid van knoesten en andere natuurlijke houteigenschappen. Dit zorgt voor een dynamisch maar toch gebalanceerd visueel effect, waardoor het zowel in traditionele als in hedendaagse ontwerpen past.



Oak Natural Vivace B1



Oak Natural Vivace S1



Oak Natural Vivace Plain



## Querkus voorraad

| Fineerdikte               | 0,6 mm fineer       |                     | 1 mm fineer         |                     | 1,5 mm fineer       |                     | 2 mm fineer         |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                           | 3050 x 1220 x 19 mm | 2800 x 2070 x 19 mm | 3050 x 1220 x 20 mm | 2800 x 2070 x 20 mm | 3050 x 1220 x 21 mm | 2800 x 2070 x 21 mm | 3050 x 1220 x 22 mm | 2800 x 2070 x 22 mm |
| Artikel                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Oak Natural Adagio B1     | ● ●                 | ●                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Oak Natural Adagio B2     |                     |                     | ●                   |                     | ●                   |                     | ●                   |                     |
| Oak Natural Adagio B3     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | ●                   |                     |
| Oak Natural Adagio Plain  | ● ●                 |                     |                     |                     | ●                   |                     | ●                   |                     |
| Oak Natural Allegro B1    | ● ●                 | ●                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Oak Natural Allegro B2    |                     |                     |                     |                     | ●                   |                     |                     |                     |
| Oak Natural Allegro B2    |                     |                     |                     |                     |                     |                     | ●                   |                     |
| Oak Natural Allegro Plain | ● ●                 |                     |                     |                     | ●                   |                     |                     |                     |
| Oak Natural Vivace B1     | ●                   | ●                   |                     |                     | ●                   |                     | ●                   |                     |
| Oak Natural Vivace S1     | ● ●                 |                     |                     |                     | ●                   |                     |                     |                     |
| Oak Natural Vivace Plain  | ●                   |                     |                     |                     | ●                   |                     |                     |                     |

- voorraad Vanrobaeys
- voorraad Gesibois

### Brushed (B1-B2-B3)

**Brushed type B1:** hierbij wordt het zachte zomerhout subtiel en lichtjes uitgeborsteld.

**Brushed type B2 en type B3:** hierbij gaat de structuur meer in de diepte en kan het effect vergeleken worden met zandstralen. Enkel mogelijk bij een toplaag vanaf 1 mm voor Brushed type B2 en vanaf 1,5 mm voor type B3. Voor een optimale stabiliteit van de panelen, raden we aan om steeds zowel de voorzijde als de rugzijde te borstelen.

### Scratched (S1)

Voor authentiek ogende lintzaag effecten passen we een gepatenteerd procédé toe, waardoor de fineerplaat het uitzicht krijgt van een ambachtelijk bewerkte massieve plank.

### Plain

Deze platen zijn standaard voorgeschuurd met korrel 120. Het oppervlak is effen (Plain) en kan door u verder afgewerkt worden. U moet de platen nog verder naschuren en kunt ze vervolgens naar eigen creativiteit bewerken of gewoon verwerken zoals ze zijn.

scan voor meer info



# Leeuwenburgh

Leeuwenburgh staat bekend om zijn indrukwekkende **collectie rustiek balkenhout**, dat een natuurlijke uitstraling en unieke houttekeningen combineert.

Deze collectie omvat ruwe eiken stroken balkenfineer, zorgvuldig verlijmd op zwarte panelen voor een opvallend contrast en tijdloze charme.


Gesneden van echte **massieve balken**, biedt het balkenhout voordelen zoals **verbeterde stabiliteit en gemakkelijke installatie, zonder de beperkingen van massief hout**.

Wij bieden een uitgebreide voorraad Leeuwenburgh balkenhout fineer in **verschillende afwerkingen** zoals naturel, vergrijsd, donker gerookt en zwart. De platen zijn met een basiskleuring bewerkt, de brute fineer moet dus nog worden afgewerkt. Fineerdiktes variëren van **0,9 of 2,5 mm op een dragend paneel, en 1,2 mm buigbaar fineer op een vel**, wat zorgt voor een uniek uitzicht en veelzijdige toepassingsmogelijkheden.


## COLLECTIE



Eiken Balkenhout Naturel




Eiken Balkenhout Vergrijsd



Eiken Balkenhout Gerookt



Eiken Balkenhout Zwart



Black Carbon

## Leeuwenburgh voorraad

|                                    | Naturel | Vergrijsd | Zwaar Gerookt | Zwart | Black Carbon |
|------------------------------------|---------|-----------|---------------|-------|--------------|
| Fineer A/B<br>0,9 mm op MDF 18 mm  | ●       | ●         | ●             | ●     | ●            |
| Fineer A/B<br>2,5 mm op MDF 16 mm  | ●       | ●         | ●             |       |              |
| Fineer<br>op HPL 1,2 mm            | ●       | ●         | ●             | ●     |              |
| Kantenfineer<br>1,5 x 24 mm (50 m) | ●       | ●         | ●             | ●     | ●            |
| Kantenfineer<br>1,5 x 50 mm (50 m) | ●       | ●         | ●             | ●     |              |

● voorraad Gesibois

scan voor meer info





Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. De beelden in deze brochure kunnen van kleur afwijken en zijn een zo goed mogelijke weergave.

© 2024 Wopaco. All rights reserved.



*Jij bedenkt. Wij inspireren.*

*Jij ontwerpt. Wij produceren.*

*Jij selecteert. Wij leveren.*

