

Passionate about Porticoo



*Portes : là où chaque ligne dessine une frontière,
chaque fermeture devient une invitation et
chaque porte ouvre sur la perfection.*



Portes en acier

Les portes en acier Porticoo sont des portes élégantes réalisées sur mesure, entièrement fabriquées en Belgique. Des portes coulissantes raffinées aux portes battantes intemporelles, en passant par les portes pivotantes au caractère affirmé: chaque création est pensée pour s'intégrer harmonieusement à l'architecture et à l'intérieur.

Grâce à un large choix de couleurs, de finitions et de vitrages, **Porticoo** offre toute la liberté nécessaire pour créer une porte parfaitement adaptée à chaque projet. D'un style subtil et minimaliste à une présence plus audacieuse et affirmée.

La qualité, le sur-mesure et un design intemporel se réunissent dans une collection de portes en acier qui associe avec naturel fonctionnalité et esthétique.

Porticoo – portes en acier

Porticoo propose des portes en acier sur mesure, fabriquées en Belgique.

Couleurs

	WT Blanc ± RAL 9016		FG Vert des fjords ± NCS S4005-B80G		GS Gris anthracite ± RAL 7016		BB Bleu de la Baltique ± NCS S7010-R90B
	GA Granit ambré		NB Bleu brumeux ± RAL 5014		SG Gris soie ± RAL 7044		
	AG Gris angora ± NCS S1502-Y20R		ZW Noir ± RAL 9005		AR Rose antique ± NCS S3010-Y80R		
	NA Abricot nude ± NCS S3020-Y70R		GR Gris clair ± RAL 7035		EG Vert eucalyptus ± RAL 7033		

Verre



Feuilleté clair



Feuilleté mat



Cathédrale trempé
(1 face en relief,
1 face lisse)




Crépi trempé
(1 face en relief,
1 face lisse)


Mastic (option)

Double face, gris anthracite (± RAL 7016)


Type de répartition




Type 1




Type 2




Type 3




Type 4




Type 5



Type 6





Type 7



Type 8

Scan. Configurer. Visualiser.

Concevez votre porte Porticoo entièrement selon vos envies, visualisez votre choix en 3D et en réalité augmentée, et découvrez immédiatement le prix correspondant.



**votre porte,
vos choix,
votre prix.**


www.wopaco.app/public/PorticooConfigurator/



Porte Swing

Largeur: min. 600 mm / max. 1000 mm

Hauteur: min. 1800 mm / max. 2500 mm
cadre compris




Porte Pivot

Largeur: min. 600 mm / max. 1200 mm

Hauteur: min. 1800 mm / max. 2500 mm

Système de charnières intégré dans le vantail de porte.
Type Arlu Pivotica Pro E100





Porte Sliding

FIXATION MURALE

Largeur: min. 600 mm / max. 1200 mm

Hauteur: min. 1800 mm / max. 2500 mm

FIXATION ENCASTRABLE POUR PLAFOND EN PLAQUE DE PLÂTRE (12 MM)

Largeur: min. 600 mm / max. 1200 mm


Hauteur: min. 1800 mm / max. 2500 mm

FIXATION EN SAILLIE AU PLAFOND

Largeur: min. 600 mm / max. 1200 mm

Hauteur: min. 1800 mm / max. 2500 mm

Hauteur mesurée du sol jusqu'au sommet du profilé de type ARLU Xperta.



* La poignée est placée du côté le plus approprié de la latte (en haut ou en bas), en fonction de la hauteur de la porte.


** Sur le modèle 5, la poignée est ajustée à la hauteur de la traverse horizontale inférieure.



Toutes les informations, illustrations et caractéristiques techniques figurant dans ce catalogue ont été compilées avec le plus grand soin. Nous nous réservons toutefois le droit d'apporter à tout moment et sans préavis des modifications aux produits, aux modèles et à toute autre information. Aucun droit ne peut être tiré du contenu de ce catalogue.

© 2026 Wopaco. All rights reserved.





Vanrobaeys NV
Ambachtenstraat 23 | 8870 Izegem
T. 051 33 58 68 | vanrobaeys@wopaco.be
wopaco.be

Gesibois NV
Bergensesteenweg 341 | 1600 Sint-Pieters-Leeuw
T. 023 78 14 14 | gesibois@wopaco.be