

Passionate about veneer.



*Fineer: waar elke laag een verhaal vertelt, elke
nerf een geschiedenis draagt en elke plank een
meesterwerk wordt.*



Wopaco, uw vertrouwde partner voor hoogwaardige fineerproducten. Als een gevestigde groothandel in houten fineerpanelen bieden we een **uitgebreid assortiment** aan, dat voldoet aan de behoeften van meubelmakers tot interieurontwerpers.

Fineer is een waardevol materiaal dat de natuurlijke schoonheid van echt hout behoudt, terwijl het tegelijkertijd betaalbaar en veelzijdig is. **Onze collectie** omvat een breed scala aan houtsoorten, elk met hun unieke kleurtonen, texturen en patronen. Bovendien is fineer een ecologisch verantwoorde keuze.

Blader door ons assortiment en laat u inspireren door de mogelijkheden van fineer. **Wij staan klaar om u te ondersteunen bij elke stap van uw project** en streven ernaar om die extra 'natuurlijke' toets toe te voegen aan uw project met onze ruime keuze.

4 Passionate about veneer.



Realisatie **Majestik** | Architect **Kluster architecten** | Fotografie **Bert Demasure**

Inhoud

06 / Wat is 'fineer' ?

snijwijzen
voegtechnieken
bewerkingen

10 / Wopaco selection ¹

fineer 0,6 mm
fineer 1,4 mm
fineer 2,4 mm
fineer 4,0 mm
flex
afplakband & stroken

20 / Shinnoki ²

washed stone
pure naturals
warm suede
raw earth
sultry browns
luscious blacks

24 / Querkus ¹

natural adagio
natural allegro
natural vivace

28 / Astrata ^{1 2}

slats / coustics

32 / Leeuwenburgh ¹

balkeneik

¹ brut fineer, opgeschuurde onbehandelde fineer vellen

² afgewerkte fineer, geen behandelingen meer nodig

Wat is 'fineer'?

Fineer is heel dun hout, van gelijkmatige dikte. Deze dikte kan variëren van **+/- 0,6mm tot 2,4mm**. Het uitzicht van de uiteindelijke plaat wordt in grote mate bepaald door de manier waarop het fineerhout wordt **gesneden en gevoegd**. Voegen is de handeling waarbij het fineer door middel van lijm of lijmdraad met elkaar verbonden wordt. Zo bekomen we een **gevoegd vel** die de uiteindelijke tekening bepaalt in de gewenste afmeting van de plaat.


Snijwijzen

Bij **dosse fineer** wordt het fineerblok gesneden evenwijdig aan de middellijn van de stam. De dosse tekening, ook kathedralen of vlammen genoemd, kan volgens de houtsoort en de plaats in de stam breder of smaller zijn.


Kwartier fineer vertoont een rechtdradige tekening door de boom haaks op de jaarringen te versnijden.

Rift cut of rift gesneden fineer vertoont een rechtdradige tekening die wordt verkregen door regelmatig de snijhoek met ongeveer 15 graden van de kwartiers positie af te wijken. De stammen worden in vier stukken gesneden met een gemiddelde breedte van 20cm, afhankelijk van het formaat van de stam.


Bij **Afrol fineer** draait de boom rond zijn as en wordt hij zoals een tapijt afgerold. Dit resulteert in een zeer specifiek, uniek beeld.




Voegtechnieken




Boek (=standaard)




Geplankt open voeg



Geplankt / MixMatch



Geschoven



Gedraaid geschoven

Bewerkingen



geborsteld

Het fineerhout wordt eenmaal geborsteld waardoor de structuur meer naar voren komt.



zandstraaleffect

Het fineerhout wordt driemaal geborsteld waardoor de nerven nog dieper zijn dan bij standaard geborsteld fineer.



scarved /
lintzaageffect

Door de speciale dwarse bewerking kunnen we het fineerhout een ruwere en natuurlijkere look geven. Met deze bewerking brengen we een soort zaagpatroon in het hout aan.



Ontdek ons uitgebreide fineeraanbod

Bij **Wopaco** streven we ernaar om elk project te voorzien van hoogwaardige materialen. Naast ons breed assortiment aan fineer, waaronder de bekende collecties van **Shinnoki en Querkus van Decospan** en **balkeneik fineer van Leeuwenburgh**, zijn we bijzonder trots om ons eigen merk, **Wopaco Selection**, te introduceren.

Wopaco Selection vertegenwoordigt het neusje van de zalm in fineerkwaliteit, specifiek ontworpen voor de meest verfijnde projecten. Met een zorgvuldige selectie van voornamelijk eiken fineer en een exclusieve notelaar variant, biedt Wopaco Selection een niveau van verfijning dat je projecten onderscheidt. Onze Wopaco Selection omvat **42 zorgvuldig geselecteerde stockreferenties**, allemaal ruim beschikbaar voor jouw gemak.

De diversiteit in snijwijzen, voegwijzen en bewerkingen, zoals scarved (lintzaageffect), geborsteld en gezandstraald, zorgt ervoor dat je bij elke keuze een unieke touch aan je werk kunt geven. Wopaco heeft de juiste materialen voor een perfecte afwerking van elk ontwerp.

Verken de **rijke texturen** en **unieke afwerkingen** van ons volledige fineeraanbod en ontdek hoe Wopaco Selection jouw creativiteit kan versterken. Bezoek ons bij Wopaco of neem contact op voor meer informatie.

Wopaco Selection

Wopaco Selection biedt een **zorgvuldig geselecteerd** assortiment van fineerplaten, met een bijzondere nadruk op Europees eiken bekend om zijn robuustheid en tijdloze schoonheid. Daarnaast omarmen we ook exclusieve referenties in notelaar, een houtsoort die elk interieur verrijkt met zijn warme uitstraling. **Onze fineercollectie** is niet alleen gebaseerd op esthetische overwegingen, maar ook op **ecologische verantwoordelijkheid**. Fineer biedt een hoger rendement uit elke boom in vergelijking met massief hout, terwijl de levensduur van onze producten minstens even indrukwekkend is. Dit resulteert in een duurzamere benadering van houtgebruik, waarbij de natuurlijke schoonheid van het hout behouden blijft zonder de bronnen onnodig te belasten.

Dunfineer 0,6 mm - CLASSIC




WBP EIK DOSSE A/B

Snijwijze	Dosse
Voegwijze	Boek
Kern	MPX Populier
Formaat	2500 x 1220 x 19 mm



WBP EIK KWARTIER A/B

Snijwijze	Kwartier
Voegwijze	Boek
Kern	MPX Populier
Formaat	2500 x 1220 x 19 mm




MDF EIK DOSSE CLASSIC A/B

Snijwijze	Dosse
Voegwijze	Boek
Kern	MDF
Formaat	3050 x 1220 x 19 mm



MDF EIK KWARTIER CLASSIC A/B KLEINE SPIEGEL

Snijwijze	Kwartier
Voegwijze	Boek
Kern	MDF
Formaat	3050 x 1220 x 19 mm



MDF EIK MASSIEF LOOK SCARVED A/GEBORST. A

Snijwijze	Kwartier & Dosse
Voegwijze	Geplankt/MixMatch
Kern	MDF
Formaat	3050 x 1220 x 19 mm



MDF EIK MASSIEF LOOK GEBORST. A/GEBORST. A

Snijwijze	Kwartier & Dosse
Voegwijze	Geplankt/MixMatch
Kern	MDF
Formaat	3050 x 1220 x 19 mm





● **MDF EIK RIFT A / EIK RIFT A**

Snijwijze	Rift Cut
Voegwijze	Boek
Kern	MDF
Formaat	3050 x 1220 x 19 mm



● **MDF EIK KWARTIER A/B 9MM**

Snijwijze	Kwartier
Voegwijze	Boek
Kern	MDF
Formaat	3050 x 1220 x 9 mm



● **MDF EIK KWARTIER CLASSIC A/R**

Snijwijze	Kwartier
Voegwijze	Boek
Kern	MDF
Formaat	3050 x 1220 x 9 mm



● **MDF EIK KWARTIER CLASSIC A/B**

Snijwijze	Kwartier
Voegwijze	Boek
Kern	MDF
Formaat	3050 x 1220 x 17 mm



● **MDF EIK KWARTIER CLASSIC A/A**

Snijwijze	Kwartier
Voegwijze	Boek
Kern	MDF
Formaat	3050 x 1220 x 31 mm 3050 x 1220 x 39 mm



● **WBP BERK FINEER EIK A/B**

Snijwijze	Kwartier
Voegwijze	Boek
Kern	WBP Berk
Formaat	2150 x 1250 x 19 mm



● **WBP BERK FINEER BEUK A/B**

Snijwijze	Kwartier
Voegwijze	Boek
Kern	WBP Berk
Formaat	2150 x 1250 x 19 mm

Dunfineer 0,6 mm – PREMIUM



MDF EIK VALS KWARTIER A+/A

Snijwijze	Kwartier
Voegwijze	Geschoven
Kern	MDF
Formaat	3050 x 1220 x 19 mm 3050 x 1220 x 23 mm 3050 x 1220 x 29 mm




MDF AMERIKAANSE NOTELAAR A+/B+

Snijwijze	Dosse
Voegwijze	Gedraaid geschoven
Kern	MDF
Formaat	3050 x 1220 x 19 mm



MDF VW EIK VALS KWARTIER A+/A

Snijwijze	Kwartier
Voegwijze	Geschoven
Kern	MDF VW
Formaat	3050 x 1220 x 19 mm



MDF ZWART/ GEROOKTE EIK GEBORSTELD A/GEBORST. A

Snijwijze	Kwartier & Dosse
Voegwijze	MixMatch
Kern	Zwarte MDF
Formaat	3050 x 1220 x 20 mm



Dunfineer 0,6 mm – RUSTIEK



MDF KNOPENEIK GEPLANKT GEVOEGD A/B

Snijwijze Kwartier en Dosse
 Voegwijze MixMatch
 Kern MDF
 Formaat 3050 x 1220 x 19 mm




BLACK MDF VINTAGE OAK RECHT A/B

Snijwijze Vintage
 Voegwijze Gelegd
 Kern Zwarte MDF
 Formaat 3050 x 1220 x 19 mm



Dikfineer 1,4 mm



MDF EIK DOSSE DIKFINEER 1.4 A/B

Snijwijze	Dosse
Voegwijze	MixMatch
Kern	MDF
Formaat	3050 x 1220 x 20,6 mm



**MDF EIK KWARTIER
DIKFINEER 1.4 A/B**

Snijwijze	Kwartier
Voegwijze	MixMatch
Kern	MDF
Formaat	3050 x 1220 x 20,6 mm



**MDF EIK KW. DIKFINEER 1.4
GEBORST. A/ GEB. B**

Snijwijze	Kwartier
Voegwijze	MixMatch
Kern	MDF
Formaat	3050 x 1220 x 20,6 mm



**MDF EIK KW. DIKFINEER 1.4
ZANDSTR. A/ZANDSTR. B**

Snijwijze	Kwartier
Voegwijze	MixMatch
Kern	MDF
Formaat	3050 x 1220 x 20,6 mm





**BLACK MDF VINTAGE OAK BIS 1.4
RECHT A/B**

Snijwijze	Kwartier
Voegwijze	Gelegd
Kern	Zwarte MDF
Formaat	3050 x 1220 x 20,6 mm



**BLACK MDF VINTAGE OAK 1.4
RECHT A/B**

Snijwijze	Vintage
Voegwijze	Gelegd
Kern	Zwarte MDF
Formaat	3050 x 1220 x 20,6 mm



**MDF EIK DIKFIN. 1.4
LINTZAAGEFFECT RUST. A/B**

Snijwijze	Eik met knopen
Voegwijze	Geplankt
Kern	MDF
Formaat	3050 x 1220 x 20,6 mm



**BLACK MDF VINTAGE OAK
DIKFIN. 1.4 GEBOGEN A/B**

Snijwijze	Vintage
Voegwijze	Gelegd
Kern	Zwarte MDF
Formaat	3050 x 1220 x 20,6 mm



**MDF KNOPENEIK
DIKFINEER 1.4 A/B**

Snijwijze	Eik met knopen
Voegwijze	MixMatch
Kern	MDF
Formaat	3050 x 1220 x 20,6 mm




Realisatie G-interieur | architect G-interieur | Fotografie By Anna Fotografie

Dikfineer 2,4 mm



MDF EIK KWARTIER DIKFINEER 2.4 A/B

Snijwijze	Kwartier
Voegwijze	MixMatch
Kern	MDF
Formaat	3050 x 1220 x 22,6 mm



MDF EIK DOSSE DIKFINEER 2.4 A/B

Snijwijze	Dosse
Voegwijze	MixMatch
Kern	MDF
Formaat	3050 x 1220 x 22,6 mm

Dikfineer 4 mm



NATURAL PANEL EIK 4 MM A/EIK RUSTIEK A 4 MM*

Snijwijze	Kwartier en dosse
Voegen	MixMatch
Kern	WBP berk
Formaat	2420 x 1220 x 20 mm



NATURAL PANEL EIK RUSTIEK 4 MM A/EIK RUSTIEK B 4 MM*

Snijwijze	Kwartier en dosse
Voegen	MixMatch
Kern	WBP berk
Formaat	2420 x 1220 x 20 mm

*De netto afmeting kan afwijken van de bruto afmeting, de netto afmeting is afhankelijk van het gezaagde hout dat op dat moment voorhanden is.




Realisatie **Majestik** | Architect **Kluster architecten** | Fotografie **Bert Demasure**

Flex


Flex is een flexibel fineerverl. Gevoegd op afmeting en verlijmd op een papierdrager wordt Flex door een speciale machine gekneusd (vezels gebroken) waardoor het een zekere soepelheid bekommt. Hierna wordt het geheel geschuurd tot een zuiver bladoppervlak. Flex biedt letterlijk zeer veel flexibiliteit: het kan op verschillende ondergronden worden aangebracht, vlak of gebogen, ...

(Lees zeker aandachtig onze verwerkingsinstructies)



FLEX EIK KWARTIER A

Snijwijze	Vals Kwartier
Voegwijze	Boek
Formaat	2500 x 1220 x 0,6 mm 3050 x 1220 x 0,6 mm



FLEX EIK KWARTIER A+

Snijwijze	Vals Kwartier
Voegwijze	Boek
Formaat	2500 x 1220 x 0,6 mm



FLEX EIK DOSSE A

Snijwijze	Dosse
Voegwijze	Boek
Formaat	2500 x 1220 x 0,6 mm 3050 x 1220 x 0,6 mm

Afplakband & stroken



fineer eik (voorgelijmd)

● 50lm x 24 x 0,6 mm



fineer eik (niet voorgelijmd)

● 100lm x 24 x 0,6 mm
● 100lm x 33 x 0,6 mm
● 100lm x 45 x 0,6 mm
● 100lm x 24 x 1 mm
● 100lm x 26 x 2 mm



fineer eik geborsteld (niet voorgelijmd)

● 50lm x 24 x 1 mm
● 50lm x 45 x 1 mm



fineer eik kopshout breed (niet voorgelijmd)

● 50lm x 24 x 1,2 mm (strookbreedte 60-120mm)



fineer eik gerookt (niet voorgelijmd)

● 50lm x 24 x 0,6 mm



dikfineerstrook eik kwartier

● 3050 x 150 x 1,4 mm



Amerikaanse notelaar (niet voorgelijmd)

● 100lm x 24 x 0,6 mm

Shinnoki (by Decospan)

Door enkel de mooiste fineer te selecteren is Shinnoki een combinatie van vakmanschap en de beste materialen. Dit om als eindresultaat een afgewerkte fineerplaat van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. **Shinnoki is ontworpen om het pronkstuk van je interieur te zijn.** Het geselecteerde hout zorgt voor een exclusieve uitstraling, maar is ook zeer makkelijk te verwerken. Bij ons vind je een uitgebreid assortiment van zowel eenzijdige als tweezijdige platen. De **nieuwe extra matte afwerking** is het resultaat van geavanceerde technieken die ervoor zorgen dat het hout zachter aanvoelt.

WASHED STONE

Heldere, klassieke tinten die een kamer doen oplichten en tegelijk een vredig gevoel van delicate zachtheid geven.



Bondi Oak



Milk Oak



Pebble Triba

PURE NATURALS

Een palet van bescheiden neutrale tinten die de veelzijdige pracht van de natuur in de verf zetten.



Ivory Oak




Ivory Infinite Oak



Natural Oak

WARM SUEDE

Zachte en rustgevende kleuren met een rijke onderliggende warmte die zowel aardse als krachtige meubels moeiteloos accentueert.



Frozen Walnut



Manhattan Oak



Desert Oak

RAW EARTH


Uitdagende aardse tinten die de zintuigen prikkelen en elke ruimte verrijken met verfijnde dramatiek.



Sahara Oak




Terra Sapele




Cinnamon Triba

SULTRY BROWNS


Charmant, verleidelijk, diep, charismatisch. De uitstraling van deze warme bruintinten doet denken aan luxueus leder.



Smoked Walnut



Pure Walnut




Shadow Eucalyptus

LUSCIOUS BLACKS

Zwarte tinten met verschillende ondertönen die een gedurfd statement maken of een zachtere kant naar voren brengen.



Burley Oak



Stardust Walnut



Raven Oak



Shinnoki voorraad

	Panelen		Laminaat	Kantenbanden	
	Enkelzijdig	Dubbelzijdig		Veneer	ABS
Kleur	2790 x 1240 x 19 mm		3050 x 1220 x 1 mm	24/48 x 0,6 mm	24/48 x 1 mm
Bondi Oak	○	○	●	●	●
Milk Oak	●	○	●	●	●
Pebble Triba	●	○	●	●	●
Ivory Oak	●●	●●	●●	●●	●●
Ivory Infinite Oak	●	○	●	●	●
Natural Oak	●●	●●	●●	●●	●●
Frozen Walnut	●●	●●	●●	●●	●●
Manhattan Oak	●	○	●	●	●
Desert Oak	●●	●●	●●	●●	●●
Sahara Oak	●	○	●	●	●
Terra Sapele	●	○	●	●	●
Cinnamon Triba	●	○	●	●	●
Smoked Walnut	●●	●●	●●	●●	●●
Pure Walnut	●●	●●	●●	●●	●●
Shadow Eucalyptus	●●	●●	●●	●●	●●
Burley Oak	●●	●●	●●	●●	●●
Stardust Walnut	●●	●●	●●	●●	●●
Raven Oak	●●	●●	●●	●●	●●

- voorraad Vanrobaeys
- voorraad Gesibois
- op bestelling (pickingkost van toepassing)

Querkus *(by Decospan)*

Het **brute fineer** van Querkus wordt heel zorgvuldig gekozen. Ze streven namelijk naar de beste collectie eiken panelen. Unieke productieprocessen worden toegepast om de schoonheid, kleur, tekening en structuur van het hout te versterken. De gesloten collectie eiken fineer is uniek in elk aspect. **Elke plaat heeft een exclusieve uitstraling.** De collectie kan opgedeeld worden in drie verschillende looks:

NATURAL (OP VOORRAAD)

Hier blijft de eik behouden in zijn pure schoonheid, zonder toevoeging van extra franjes.

VINTAGE (OP BESTELLING)

De vintage eiken panelen worden gerecupereerd uit oude materialen, zoals eiken balken die jarenlang dienst hebben gedaan en nu worden verwerkt tot fineer.

SMOKED (OP BESTELLING)

Voor deze look wordt de eik in de kern gerookt, wat resulteert in een krachtige, donkere uitstraling.

Natural Adagio

Adagio kenmerkt zich door een zorgvuldige selectie van eiken fineer met minimale knoesten en een gelijkmatige houttekening. Dit resulteert in een serene en harmonieuze uitstraling die bijzonder goed past in zowel moderne als klassieke interieurs. Het is ideaal voor projecten waar een rustige, uniforme houtafwerking gewenst is.




Oak Natural Adagio B1



OAK Natural Adagio B2



Oak Natural Adagio B3



Oak Natural Adagio Plain

Natural Allegro

Allegro biedt een levendige en expressieve houtkeuze. Deze variant is speciaal ontworpen om de robuuste en dynamische eigenschappen van eikenhout te benadrukken. Allegro onderscheidt zich door een meer uitgesproken houttekening en de aanwezigheid van iets grotere knoesten, wat elk paneel een uniek karakter geeft. Deze uitgesproken look maakt Allegro ideaal voor toepassingen waar een sterke, natuurlijke houtuitstraling gewenst is.




Oak Natural Allegro B1



Oak Natural Allegro B2




Oak Natural Allegro B3



Oak Natural Allegro Plain

Natural Vivace

Vivace staat voor een harmonieuze balans tussen de rustieke en moderne esthetiek van eikenhout. Deze optie is een ideale keuze voor projecten die zowel karakter als verfijning vereisen. Vivace is kenmerkend door een diversiteit aan houttekeningen en een gematigde aanwezigheid van knoesten en andere natuurlijke houteigenschappen. Dit zorgt voor een dynamisch maar toch gebalanceerd visueel effect, waardoor het zowel in traditionele als in hedendaagse ontwerpen past.



Oak Natural Vivace B1



Oak Natural Vivace S1



Oak Natural Vivace Plain

Querkus voorraad

Fineerdikte	Panelen								Flex	
	0,6 mm		1 mm		1,5 mm		2 mm		0,6 mm	
	3050 x 1220 x 19 mm	2800 x 2070 x 19 mm	3050 x 1220 x 20 mm	2800 x 2070 x 20 mm	3050 x 1220 x 21 mm	2800 x 2070 x 21 mm	3050 x 1220 x 22 mm	2800 x 2070 x 22 mm	2750 x 1240 mm	3050 x 1240 mm
Artikel										
Oak Natural Adagio B1	●●	●							●	
Oak Natural Adagio B2			●		●		●			
Oak Natural Adagio B3							●			
Oak Natural Adagio Plain	●●				●		●			●
Oak Natural Allegro B1	●●	●							●	
Oak Natural Allegro B2					●					
Oak Natural Allegro B3							●			
Oak Natural Allegro Plain	●●				●					●
Oak Natural Vivace B1	●	●			●				●	
Oak Natural Vivace S1	●●				●					
Oak Natural Vivace Plain	●				●					●
Oak Smoked Arabica Plain										●



B1B2B3

Brushed (B1-B2-B3)

Brushed type B1: hierbij wordt het zachte zomerhout subtiel en lichtjes uitgeborsteld.

Brushed type B2 en type B3: hierbij gaat de structuur meer in de diepte en kan het effect vergeleken worden met zandstralen. Enkel mogelijk bij een toplaag vanaf 1 mm voor Brushed type B2 en vanaf 1,5 mm voor type B3. Voor een optimale stabiliteit van de panelen, raden we aan om steeds zowel de voorzijde als de rugzijde te borstelen.



S1

Scratched (S1)

Voor authentiek ogende lintzaag effecten passen we een gepatenteerd procédé toe, waardoor de fineerplaat het uitzicht krijgt van een ambachtelijk bewerkte massieve plank.



Plain

Plain

Deze platen zijn standaard voorgeschuurd met korrel 120. Het oppervlak is effen (Plain) en kan door u verder afgewerkt worden. U moet de platen nog verder naschuren en kunt ze vervolgens naar eigen creativiteit bewerken of gewoon verwerken zoals ze zijn.

Fineerdikte	Kantenbanden							
	0,6 mm		0,8 mm		1 mm		1,9 mm	
Artikel	26 mm x 50 lm	48 mm x 50 lm	26 mm x 50 lm	48 mm x 50 lm	26 mm x 50 lm	48 mm x 50 lm	26 mm x 50 lm	48 mm x 50 lm
Oak Natural B1					●●	●	●	●
Oak Natural S1			●●	●				
Oak Natural Plain	●●	●						

Kantenbanden zijn geschikt voor Adagio, Allegro en Vivace

- voorraad Vanrobaeys
- voorraad Gesibois




Astrata slats / coustics (by Decospan)

De **Astrata Slats** zijn gefineerde balken voor wand- en plafondtoepassing. Ze zijn ontworpen met oog voor detail en bieden een elegante oplossing voor interieurdecoratie. Hun strakke lijnen en hoogwaardige afwerking passen naadloos in verschillende omgevingen, of het nu gaat om kantoren, woonruimtes of commerciële locaties.

Daarnaast zijn er de **Coustics**, akoestisch decoratieve panelen voor wand- en plafondtoepassingen. Deze panelen zijn verkrijgbaar in diverse ontwerpen en kleuren, waardoor u de vrijheid heeft om uw ruimte te personaliseren zonder toegevingen te doen aan geluidscomfort.


Slats



Oak - UNFINISHED




Ivory Oak - PREFINISHED



Natural Oak - PREFINISHED



Dessert Oak - PREFINISHED



Pure Walnut - PREFINISHED



De unfinished slats / coustics combineren perfect met onze Querkus panelen. P24
De prefinished slats / coustics combineren perfect met Shinnoki panelen. P20

Coustics



Oak - UNFINISHED



Ivory Oak - PREFINISHED



Dessert Oak - PREFINISHED



Pure Walnut - PREFINISHED







Astrata voorraad

	Slats 3S (3040 mm)		Slats 4S (3040 mm)		Coustics (panelen)	
	31 x 31 mm	31 x 65 mm	31 x 80 mm	31 x 96 mm	585 x 22 mm (2500 mm)	585 x 22 mm (3030 mm)
Aantal stuks per doos	8	4	4	3	2	2
Oak - UNFINISHED	●	●	●	●	○	○
Ivory Oak - PREFINISHED	○	●	●	●	●	○
Natural Oak - PREFINISHED	○	○	○	○		
Desert Oak - PREFINISHED	○	○	○	○	○	○
Pure Walnut - PREFINISHED	○	○	○	○	●	○

- voorraad Vanrobaeys
- voorraad Gesibois
- op bestelling (pickingkost van toepassing)

Leeuwenburgh

Leeuwenburgh staat bekend om zijn indrukwekkende **collectie rustiek balkenhout**, dat een natuurlijke uitstraling en unieke houttekeningen combineert.

Deze collectie omvat ruwe eiken stroken balkenfineer, zorgvuldig verlijmd op zwarte panelen voor een opvallend contrast en tijdloze charme.

Gesneden van echte **massieve balken**, biedt het balkenhout voordelen zoals **verbeterde stabiliteit en gemakkelijke installatie, zonder de beperkingen van massief hout**.

Wij bieden een uitgebreide voorraad Leeuwenburgh balkenhout fineer in **verschillende afwerkingen** zoals naturel, vergrijsd, donker gerookt en zwart. De platen zijn met een basiskleuring bewerkt, de brute fineer moet dus nog worden afgewerkt. Fineerdiktes variëren van **0,9 of 2,5 mm op een dragend paneel, en 1,2 mm buigbaar fineer op een vel**, wat zorgt voor een uniek uitzicht en veelzijdige toepassingsmogelijkheden.

COLLECTIE



Eiken Balkenhout Naturel




Eiken Balkenhout Vergrijsd



Eiken Balkenhout Gerookt



Eiken Balkenhout Zwart



Black Carbon

Leeuwenburgh voorraad

	Naturel	Vergrijsd	Zwaar Gerookt	Zwart	Black Carbon
Fineer A/B 0,9 mm op MDF 18 mm	●	●	●	●	●
Fineer A/B 2,5 mm op MDF 16 mm	●	●	●		
Fineer op HPL 1,2 mm	●	●	●	●	
Kantenfineer 1,5 x 24 mm (50 m)	●	●	●	●	●
Kantenfineer 1,5 x 50 mm (50 m)	●	●	●	●	

● voorraad Gesibois

SHINNOKI®

QUERKUS
finest oak collection

ASTRATA
wood for walls

 Leeuwenburgh
mastering wood veneer

Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. De kleuren en patronen van fineerhout getoond in deze folder zijn slechts ter illustratie en kunnen variëren ten opzichte van de werkelijke producten. Hout is een natuurlijk materiaal en elk stuk fineer heeft zijn eigen unieke kenmerken. Daarom kunnen de weergegeven foto's en kleurstalen afwijken van de uiteindelijke producten in termen van kleur, textuur en patroon. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele verschillen tussen de getoonde afbeeldingen en het geleverde product.

© 2024 Wopaco. All rights reserved.

 wopaco



Jij bedenkt. Wij inspireren.

Jij ontwerpt. Wij produceren.

Jij selecteert. Wij leveren.

