

Passionate about doors.





*Porte: là où chaque ligne trace une limite,
chaque fermeture devient une invitation,
et chaque porte s'ouvre sur la perfection.*



Wopaco, votre partenaire de confiance pour des portes de haute qualité. En tant que grossiste établi dans le secteur des portes, nous proposons une vaste gamme répondant aux besoins des entrepreneurs, des architectes d'intérieur et des architectes.

Nos portes allient esthétique et fonctionnalité, chaque modèle apportant une touche unique à votre intérieur.

Notre collection se décline en un large éventail de styles et de finitions, chacun avec son propre caractère et sa personnalité. De plus, nos portes constituent un choix durable et de qualité pour tout type de projet.

Parcourez notre assortiment et laissez-vous inspirer par les multiples possibilités qu'offrent nos portes. **Nous sommes à vos côtés** à chaque étape de votre projet et nous nous engageons à offrir le parfait équilibre entre style et qualité à travers notre vaste collection.



Porte pivotante en placage chêne

Contenu



06 / Feuilles de portes (stock)



23 / Panneaux (stock)



33 / Accessoires (stock)



41 / Blocs-portes prêts à la pose (stock)



51 / SUR COMMANDE



Porte pleine dans un dormant

Feuilles de portes

08 / ÂME ALVÉOLAIRE PREMIUM

Portes avec un noyau en structure alvéolaire, idéales pour un usage intérieur grâce à leur légèreté.

09 / ÂME TUBULAIRE PREMIUM

Portes intérieures avec une âme en aggloméré tubulaire offrant une meilleure isolation acoustique.

10 / ÂME PLEINE PREMIUM

Portes haut de gamme dotées d'une âme en aggloméré plein pour une stabilité maximale.

11 / RÉSISTANTES AU FEU (E1)

Portes à haute résistance au feu, conformes à la norme E1.

12 / AJUSTABLES

Feuilles pouvant être ajustés sur mesure pour des applications spécifiques.

13 / BODY'S

Portes de base HDF poncé souvent utilisée pour les portes techniques ou fonctionnelles à stratifier.

14 / FIBRALAC MDF 10 MM

Feuilles de portes recouverts de MDF 10mm spécialement conçu pour le fraisage avec une finition fine et précise.

15 / PORTES À PANNEAUX

Portes de style avec un caractère unique.

16 / PLACAGE

Feuilles revêtus d'une fine couche de placage en bois véritable pour une apparence luxueuse.

18 / FEUILLES PLAQUÉS CHÊNE RUSTIQUE AJUSTABLES

Portes plaquées retailables sur mesure pour des projets spécifiques.

19 / HPL BLANC

Feuilles avec surface en stratifié haute pression (HPL) dur et résistant aux rayures, idéaux pour un usage intensif.

20 / LAQUÉ BLANC

Feuilles avec une finition de laque haut de gamme.



Âme alvéolaire Premium

Épaisseur:	40 mm
Cadre:	bois résineux massif de 33 x 34 mm
Panneaux de surface:	HDF de 3,2 mm
Finition:	prépeint, prêt à recevoir une couche de peinture ou de laque
Âme:	structure alvéolaire en carton



Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)											
		630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980	1030
2015	40	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●
2115	40	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●

● stock ○ sur commande

Âme tubulaire Premium

Épaisseur:	40 mm
Cadre:	bois résineux massif de 33 x 34 mm
Panneaux de surface:	HDF de 3,2 mm
Finition:	prépeint, prêt à recevoir une couche de peinture ou de laque
Âme:	aggloméré tubulaire



Largeur (mm)

Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980	1030	1080	1130	1180	1230
2015	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2115	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● stock



Âme pleine Premium

Épaisseur: 40 mm
Cadre: bois résineux massif de 33 x 34 mm
Panneaux de surface: HDF de 3,2 mm
Finition: prépeint, prêt à recevoir une couche de peinture ou de laque
Âme: aggloméré plein



Largeur (mm)

Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980	1030	1080	1130	1180	1230
2315	40	○	○	○	●	●	○	●	●	○	●	●	●	○	○	○	○

● stock ○ sur commande

Résistantes au feu (EI₁)

Cadre: bois résineux de +/- 33 mm, muni d'une bande de produit foisonnant à effet retardateur de flamme
 Âme: panneau de particules plein
 Panneaux de surface: HDF de +/- 3 mm
 Finition: prépeinte

Les portes coupe-feu portent la marque BENOR/ATG.
 Résistance au feu: 30 min (EI₁30) BENOR 3244 ; 60 min (EI₁60) BENOR 3245



Largeur (mm)

Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980	1030	1080	1130	1180	1230
EI₁ 30																	
2015	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2115	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EI₁ 60																	
2015	60	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
2115	60	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
Acoustique DCA5 - 38 dB - EI₁30																	
2015	40	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● stock ○ sur commande




Ajustables

Cadre: Le cadre (montants et traverses) est composé de 4 lattes collées en pin d'une largeur totale de 152 mm. Chaque côté du vantail peut donc être ajusté de 120 mm.

Âme: pleine

Retailable (recoupable):

la porte peut être raccourcie de 240 mm au total et réduite en largeur de 240 mm au total.



240 mm en hauteur


240 mm en largeur

Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	240 mm en hauteur		240 mm en largeur		
			Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	
2115	40	930	2115	1875	930	690	●
2115	40	1130	2115	1875	1130	890	●
2315	40	930	2315	2075	930	690	●
2315	40	1130	2315	2075	1130	890	●
2500	40	930	2500	2260	930	690	●
2500	40	1130	2500	2260	1130	890	●
2700	40	930	2700	2460	930	690	●
2700	40	1130	2700	2460	1130	890	●

● stock

Body's

Cadre:	bois résineux de +/- 33 mm
Panneaux de surface:	HDF ou hardboard de +/- 3 mm
Âme:	pleine / EI ₃₀ - BENOR 3244
Chants:	2 couvre-chants en bois rouge dur de +/- 8 mm



Âme pleine



Résistant au feu

Largeur (mm) - dimension nette

Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Largeur (mm) - dimension nette												
		630	680	710	730	780	810	830	880	930	980	1030	1080	1130
		Âme pleine												
2015	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2115	40	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
		EI₃₀												
2015	40	○	○	○	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○
2115	40	○	○	○	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○

● stock ○ sur commande



Fibralac MDF 10 mm

- Cadre:** bois résineux massif de +/- 33 mm, double traverse inférieure (peut être facilement raccourcie, jusqu'à 40 mm uniquement en partie inférieure)
- Panneaux de surface:** MDF de 10 mm d'épaisseur, qualité spéciale pour fraisage profond avec une densité de 790 kg/m³
- Âme:** structure alvéolaire de +/- 20 mm
- Finition des chants:** dégraissés à 3°, avec bande de chant en PVC blanc



Détail du vantail MDF 10 mm

Ce vantail de porte en MDF peut être fraisé selon de nombreux dessins ou modèles différents et convient parfaitement pour les travaux de laquage.




Exemple d'un fraisage possible

Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)								
		630	680	710	730	780	810	830	880	930
2015	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2115	40	○	○	○	●	●	●	●	●	●

● stock ○ sur commande

Portes à panneaux

Cadre:	bois résineux de +/- 33 mm
Panneaux de surface:	HDF de 3,2 mm
Âme:	structure alvéolaire avec cadre renforcé en aggloméré plein
Finition:	surface lisse, prépeinte



Verre non inclus

		Largeur (mm)									
Modèle	Ouverture pour vitrage	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	630	680	730	780	830	880	930	
Palacio / Carrara	M1	sans	2015	●	●	●	●	●	●	●	
Palacio / Carrara	M1	sans	2115	●	●	●	●	●	●	●	
Palacio / Carrara	M1G	avec	2015	○	●	●	●	●	○	●	
Palacio / Carrara	M1G	avec	2115	●	●	●	●	●	●	●	

● stock ○ sur commande



Placage chêne

Cadre:	bois résineux de +/- 33 mm
Panneaux de surface:	HDF d'environ 3 mm
Âme:	pleine / EI ₁ 30 - BENOR 3244
Finition:	placage: 0,6 mm, mode de coupe: sur quartier, mode d'assemblage: livre ouvert, vertical ou horizontal
Chants:	couvre-chants plaqués en chêne massif de 8 mm



Pour l'ensemble du programme de panneaux plaqués, n'hésitez pas à contacter votre représentant ou à consulter www.wopaco.be



CHÊNE
VERTICAL



CHÊNE
HORIZONTAL



Largeur (mm)

	Âme	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980
Chêne	Vertical	Âme pleine	40	2015	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●
Chêne	Vertical	Âme pleine	40	2115	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○
Chêne	Vertical	EI ₁ 30	40	2015	○	○	○	●	●	●	●	○	●	○
Chêne	Vertical	EI ₁ 30	40	2115	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chêne	Horizontal	Âme pleine	40	2015	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○
Chêne	Horizontal	Âme pleine	40	2115	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○
Chêne	Horizontal	EI ₁ 30	40	2015	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○
Chêne	Horizontal	EI ₁ 30	40	2115	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● stock ○ sur commande



Porte plaquée chêne



Feuilles plaqués chêne rustique ajustables

Cadre:	bois résineux de +/- 33 mm
Âme:	pleine
Chants:	couvre-chants plaqués en chêne massif de 8 mm sur les côtés longitudinaux
Panneaux de surface:	HDF d'environ 3 mm
Finition:	placage en chêne rustique de 2,5 mm d'épaisseur, vertical, sans rainures

Retailable (recoupable, non ajustable en largeur):

raccourcissable de 100 mm en haut et de 100 mm en bas, jusqu'à une hauteur minimale de 1915 mm.




Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)							
		630	680	730	780	810	830	880	930
2115	40	●	●	●	●	●	●	●	●

● stock

HPL blanc

Âme: pleine et EI,30 - BENOR 3244
 Chants: 2 couvre-chants non visible de 8 mm en bois rouge dur
 HPL: HPL blanc (± RAL 9010)



Largeur (mm) - dimension nette

Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Largeur (mm) - dimension nette										
		630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980
Âme pleine												
2015	40	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○
2115	40	○	○	○	●	●	○	●	●	○	●	○
EI,30												
2015	40	○	○	○	●	●	○	●	○	○	●	●
2115	40	○	○	○	●	●	○	●	○	○	●	●

● stock ○ sur commande



Laqué blanc

Épaisseur: 40 mm
 Cadre: bois résineux massif de 33 mm
 Panneaux de surface: HDF de 3,2 mm
 Âme: pleine
 Finition: 5 couches de laque UV, RAL 9010
 Finition des chants: dégraissés à 3°, chants laqués blanc



Largeur (mm) - dimension nette

Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930	980
Âme pleine												
2015	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2115	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● stock



Porte HPL dans un dormant bloc





Porte pliquée

Panneaux

- 24 / MDF
Hydrofuge
- 25 / MDF
Hydrofuge – apprêt / film prêt à laquer
- 26 / CONTREPLAQUÉ
Brut
- 27 / CONTREPLAQUÉ
Laqué blanc
- 28 / PANNEAUX PLAQUÉS
pour huisseries de portes
- 29 / PANNEAUX BLOCS
- 30 / LISOCORE® PANNEAU LÉGER ET STABLE,
IDÉAL POUR LES PORTES COULISSANTES
- 31 / PANNEAUX MASSIFS COLLÉS
Rubberwood
Chêne



MDF – hydrofuge



MDF hydrofuge vert

Panneau MDF hydrofuge de haute densité présentant une surface résistante, finement poncée et une âme solide, assurant une bonne qualité de vissage. Le panneau est encollé avec de la colle à base de mélamine (MUF). Le panneau MDF peut être recouvert de papier mélaminé, de placage bois, de stratifié ou être laqué.

MDF hydrofuge


Épaisseur (mm)	Dimensions (mm)	Finition	Collage	Densité	Quantité/paquet	Stock
18	2440 x 1220	Brut	VW	730	44	●
18	2150 x 1220	Brut	VW	730	44	●
22	2440 x 1220	Brut	VW	730	36	●
30	2440 x 1220	Brut	VW	730	24	●
38	2440 x 1220	Brut	VW	610	20	●



Autres épaisseurs et formats en stock: www.wopaco.be

● stock

MDF – hydrofuge – apprêt / film prêt à laquer



MDF hydrofuge vert avec primaire blanc ou film prêt à laquer.

Ces panneaux offrent une excellente adhérence pour les peintures et laques à base de solvants ou d'eau.

Avantages:

- couche de fond supplémentaire inutile
- évite le gonflement des fibres du MDF
- minimise les défauts de séchage
- absorption uniforme de la peinture
- temps de traitement réduit pour les laques à base d'eau
- réduction significative du nombre de couches nécessaires pour une finition correcte, donc gain de temps et d'argent (moins de peinture et moins de travail de finition)

MDF hydrofuge

Épaisseur (mm)	Dimensions (mm)	Finition (mm)	Collage	Densité	Quantité/paquet	Stock
18	2150 x 1220	Primaire blanc	VW	630	44	●
18	2440 x 1220	Film prêt à laquer	VW	630	44	●



Autres épaisseurs et formats en stock: www.wopaco.be

● stock



Multiplex - brut



Sens du fil:

- longitudinal

Description	Classe de collage	Essence de bois	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Stock
Bouleau BB/CP WBP	3	Bouleau	2150	1250	18	●
Bouleau BB/CP WBP	3	Bouleau	2150	1250	22	●
Bouleau BB/CP WBP	3	Bouleau	2150	1250	25	●
Indo	3	Bois dur	2150	1220	18	●
Couche supérieure en placage reconstitué*	3	Bois dur	2150	1220	18	●
Peuplier BB/BB	3	Peuplier	2150	1220	18	●



Autres épaisseurs et formats en stock: www.wopaco.be

● stock *stock dégressif

Multiplex - laqué blanc



Fini sur une face avec une laque UV de 80 μ .

Cette couche de fond blanche constitue une base idéale pour la peinture ou la laque, qu'elle soit à base de solvant ou d'eau.

Avantages:

- couche de fond supplémentaire inutile
- réduction significative du nombre de couches nécessaires pour obtenir une finition parfaite, ce qui permet un gain de temps et une économie de peinture
- moins de travail de finition

Description	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Stock
Bouleau 1 face laque de fond 80 μ WBP	2150	1250	18	●
Bouleau 1 face laque de fond 80 μ WBP	2150	1250	22	●
Bouleau 1 face laque de fond 80 μ WBP	2150	1250	25	●
Indo 1 face laque de fond	2150	1220	18	●



Autres épaisseurs et formats en stock: www.wopaco.be

● stock



Panneaux plaqués



Âme: – Multiplex bouleau WBP, 13 plis, 18 mm

Plaqué sur les deux faces (0,6 mm):

- Chêne : A quartier (petits miroirs) / R
- Hêtre (légèrement étuvé) : A/R

Panneaux plaqués pour huisseries de portes

Essence de bois	Âme	Épaisseur (mm)	Dimensions (mm)	Collage	Qualité	Quantité/paquet	Stock
Chêne A/R	Multiplex	19	2150 x 1250	WBP	Quartier	50	●
Hêtre A/R	Multiplex	19	2150 x 1250	WBP	Quartier	30	●



Dans ce catalogue, nous présentons uniquement les placages aux formats de portes. Pour l'ensemble du programme de placages, n'hésitez pas à contacter votre représentant ou à consulter www.wopaco.be

● stock

Panneaux blocs

Composition du noyau:

Noyau Fuma (léger):

- Albasia Falcata ou Fuma (Fromager)
- 3 plis : noyau 1 pli + 2 plis extérieurs MDF/HDF
- 5 plis : noyau 3 plis + 2 plis extérieurs MDF/HDF

Noyau pin:

- 5 plis : noyau double en pin + 2 plis extérieurs MDF/HDF

Panneaux de surface:

Finition:

MDF ou HDF et +/- 3 mm
brute ou prépeinte en blanc (qualité Prime)

Collage:

intérieur: IF20

Densité:

- Noyau Fuma : +/- 380 kg/m³
- Pin (noyau double) : +/- 430 kg/m³



Panneau bloc – léger – fuma/albasia – MDF (+/- 380 kg/m³)

Plis	Finition	Épaisseur (mm)	Dimensions (mm)	Quantité/paquet	Stock
3	Brut	38	2600 x 2070	10	●
5	Brut	38	2600 x 2070	10	●

Panneau bloc – pin – noyau double – MDF (+/- 430 kg/m³)

Plis	Finition	Épaisseur (mm)	Dimensions (mm)	Quantité/paquet	Stock
5	Brut	28	2600 x 2070	10	●
5	Brut	38	2600 x 2070	15	●
5	Brut	38	3050 x 1300	15	●
5	Brut	38	3050 x 1500	15	●
5	Film de laquage	40	2600 x 2070	10	●
5	Film de laquage	40	3050 x 2070	10	●
5	Brut	50	2600 x 2070	10	●



Autres types, épaisseurs et formats en stock: www.wopaco.be

● stock



Lisocore® panneau léger et stable, idéal pour les portes coulissantes

La surface mate de Lisocore® RECOAT est idéale pour l'application économique d'un primaire ou d'une peinture – après un simple ponçage !


La structure brevetée garantit une résistance à la flexion très élevée tout en assurant un poids propre réduit !



Des renforts en bois placage lamellé-collé des deux côtés forment la base de tous les systèmes de fixation conçus pour répondre aux exigences les plus élevées.

Lisocore® est un **matériau de construction innovant et breveté**, qui se distingue par sa solidité exceptionnelle tout en permettant une économie de matière. Grâce à sa structure en sandwich unique – composée d'un noyau ondulé en bois compressé ou en voile de fibres végétales, pris entre deux parements – on obtient un **panneau extrêmement rigide mais léger**. La surface mate constitue une base idéale pour les finitions en laque ou en peinture. Parfait pour les applications nécessitant à la fois une haute résistance et un poids réduit. De plus, Lisocore® est respectueux de l'environnement et offre une grande polyvalence d'utilisation.

Plus de performance, moins de matière – c'est la force de Lisocore®



- Épaisseur du panneau:** 40 mm
- Dimension:** 2800 x 2070 mm
- Renforts:** placage lamellé-collé
partie supérieure: 90 x 2070 mm
partie inférieure: 45 x 2070 mm
NOUVEAUTÉ : insert inférieur amovible!
- Poids:** 80 kg / panneau 13,8 kg/m²
(pour les dimensions mentionnées ci-dessus)
- Parement:** MDF 8 mm
- Revêtement:** Lisocore® RECOAT
Mélaminée Front white O101 SM
- Option:** Inserts pour le côté longitudinal
Bois-Koto, 22 x 45 x 2750 mm
Disponible de stock.
À commander séparément.

Panneaux massifs lamellés-collés



Les panneaux massifs collés sont des panneaux en bois constitués de plusieurs lames massives solidement assemblées par collage. Nous les stockons principalement en Rubberwood, mais également en chêne.

Caractéristiques: Bois massif

Les panneaux sont composés de lames de bois naturel, offrant un aspect chaleureux et authentique.

Collage

Les lames sont assemblées par un joint à entures multiples, où les extrémités des lames sont découpées en dents de scie et collées entre elles. Ce procédé garantit une liaison solide et stable.

Stabilité

Grâce à la technique des entures multiples, les tensions internes du bois sont mieux réparties, réduisant considérablement les risques de déformation, de retrait ou de dilatation.

Essences de bois:	Rubberwood	Un choix durable et écologique. Couleur allant du jaune clair au brun clair.
	Chêne	Bois dur et résistant à l'usure, idéal pour les meubles et plans de travail de cuisine. Apprécié pour sa solidité et son aspect intemporel. Couleur allant du beige chaud au brun foncé. Très robuste et résistant à l'abrasion.

Description	Essence de bois	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Stock
Chêne (4500x650x40)	Chêne	4500	650	40	●
Rubberwood A/B (4500x1100x18)+Film	Rubberwood	4500	1100	18	●
Rubberwood A/B (4500x1100x33)+Film	Rubberwood	4500	1100	33	●
Rubberwood A/B (4500x650x33)+Film	Rubberwood	4500	650	33	●
Rubberwood A/B (2700x1100x33)+Film	Rubberwood	2700	1100	33	●
Rubberwood A/B (4500x650x40)+Film	Rubberwood	4500	650	40	●
Rubberwood A/B (4500x1100x40)+Film	Rubberwood	4500	1100	40	●
Rubberwood A/B (2700x1100x40)+Film	Rubberwood	2700	1100	40	●
Rubberwood A/B (4500x1100x44)+Film	Rubberwood	4500	1100	44	●
Rubberwood A/B (2700x1100x44)+Film	Rubberwood	2700	1100	44	●
Rubberwood A/B (4500x1100x56)+Film	Rubberwood	4500	1100	56	●
Rubberwood A/B (2700x1100x56)+Film	Rubberwood	2700	1100	56	●

● stock





Porte pleine avec chambranes

Accessoires

34 / CHAMBRANLES

Encadrements décoratifs pour portes
offrant une finition soignée.

38 / LISTELS



Chambranles

MDF HYDROFUGE



TRAPÈZE

Dimensions 11 x 69 x 2250 mm (5/paquet)
11 x 90 x 2250 mm (5/paquet)



CREUX

Dimensions 11 x 68 x 2250 mm (5/paquet)

MDF HYDROFUGE – PLAQUÉ



TRAPÈZE - CHÊNE / HÊTRE

Dimensions 12 x 70 x 2230 mm (5/paquet)



CREUX - CHÊNE / HÊTRE

Dimensions 12 x 70 x 2230 mm (5/paquet)



CLIPS (AVEC LANGUETTE) - CHÊNE

Dimensions 12 x 70 x 2230 mm
15 x 70 x 2230 mm

MDF HYDROFUGE – BLANC**FILM PRÊT À LAQUER – TRAPÈZE**

Dimensions 11 x 69 x 2250 mm (5/paquet)
11 x 90 x 2250 mm (5/paquet)

**FILM PRÊT À LAQUER – LUXE**

Dimensions 19 x 85 x 2440 mm (5/paquet)

**FILM BLANC PRÊT À LAQUER – LUXE CLIPS (AVEC LANGUETTE)**

Dimensions 22 x 83 x 2250 mm (5/paquet)

FILM PRÊT À LAQUER – CREUX

Dimensions 11 x 69 x 2250 mm (5/paquet)
PRIME 12 x 68 x 2230 mm (5/paquet)

**FILM PRÊT À LAQUER – CLIPS (AVEC LANGUETTE)**

Dimensions 12 x 45 x 2250 mm
15 x 45 x 2250 mm
12 x 70 x 2250 mm
15 x 70 x 2250 mm

FILM PRÊT À LAQUER – DROIT

Dimensions 12 x 50 x 3050 mm

**FILM LAQUÉ RAL 9010 (457004) – CLIPS (AVEC LANGUETTE)**

Dimensions 12 x 70 x 2250 mm
15 x 70 x 2250 mm



INDO - HARDWOOD



TRAPÈZE

Dimensions 11 x 68 x 2750 mm (5/paquet)
11 x 90 x 2250 mm (5/paquet)
12 x 68 x 2250 mm (5/paquet)

CREUX

Dimensions 11 x 68 x 2150 mm (5/paquet)
11 x 68 x 2250 mm (5/paquet)

INDO - HARDWOOD - LAQUÉ BLANC



TRAPÈZE

Dimensions 11 x 68 x 2750 mm (5/paquet)
12 x 68 x 2250 mm (5/paquet)
12 x 68 x 2750 mm (5/paquet)
12 x 68 x 3000 mm (5/paquet)
12 x 68 x 4500 mm (5/paquet)

DROIT

Dimensions 12 x 50 x 2250 mm (5/paquet)

CHÊNE MASSIF



TRAPÈZE

Dimensions 12 x 68 x 2250 mm (5/paquet)
12 x 90 x 2250 mm (5/paquet)

CREUX

Dimensions 12 x 68 x 2250 mm (5/paquet)



STYLE

Dimensions 22 x 90 x 2450 mm (5/paquet)

CHÊNE MASSIF - DROIT

Dimensions 12 x 70 x 2200 mm (5/paquet)



Listels

MDF HYDROFUGE



RABOTÉ - VERT

Dimensions 15 x 17 x 2150 mm



CHAMPIGNON

Dimensions 15 x 22 x 2200 mm



PAPIER DE FOND BLANC - CHAMPIGNON

Dimensions 15 x 22 x 2250 mm



PLACAGE CHÊNE / HÊTRE - CHAMPIGNON

Dimensions 15 x 23 x 2230 mm



FILM BLANC RAL 9010 - CHAMPIGNON

Dimensions 15 x 22 x 2250 mm

MASSIF**MERANTI MASSIF**

Dimensions 15 x 18 x 2150 mm
15 x 18 x 2800 mm
22 x 22 x 2150 mm

**LAQUÉ BLANC**

Dimensions 15 x 18 x 2150 mm
22 x 22 x 2150 mm

**CHÊNE / HÊTRE MASSIF**

Dimensions hêtre 15 x 17 x 2150 mm
22 x 22 x 2150 mm
Dimensions chêne 15 x 17 x 2250 mm
22 x 20 x 2250 mm





Invisidoor® 2.0 avec Shinnoki, chêne dessert

Blocs-portes prêts à la pose

42 / ÂME ALVÉOLAIRE PREMIUM

Portes légères mais stables avec un noyau en structure en nid d'abeilles.

43 / ÂME TUBULAIRE PREMIUM

Portes avec un noyau en aggloméré stable offrant une meilleure isolation acoustique et thermique.

44 / EI_i30

Portes coupe-feu testées pour une résistance au feu de 30 minutes selon la norme EI_i30.

49 / INVISIDOOR 2.0

Porte intérieure invisible sans cadre apparent, pour une finition épurée et minimaliste.



Âme alvéolaire premium

VANTAIL DE PORTE



* poignée de porte non fournie

EBRASEMENT

Multiplex Indo, WBP, 18 mm ; listel en bois rouge massif, 15x18 mm

Multiplex Indo blanc prime, WBP, 18 mm ; listel en bois rouge massif, blanc prime, 15x18 mm

Multiplex bouleau, WBP, 18 mm ; listel en bois rouge massif, 15x18 mm

Multiplex bouleau blanc prime, WBP, 18 mm ; listel en bois rouge massif, blanc prime, 15x18 mm

2 épaisseurs de mur en stock: 170 mm et 290 mm

Jeu: 10 mm

Multiplex Indo
WBP



Multiplex Indo
blanc prime WBP



Multiplex
bouleau WBP



Multiplex bouleau
blanc prime WBP



QUINCAILLERIE

Charnières: Inox 80/80 (Argenta), fraisées et montées
3 pièces (2015 mm) – 4 pièces (2115 mm)

Serrure: serrure jour/nuit en inox (Artitec); F30 : serrure à cylindre en inox (Artitec); tête 20 mm

Charnières Argenta inox 80x80



Artitec 9420 – serrure jour/nuit



Artitec 9420 – serrure
à cylindre



Options: – charnières noires Argenta
– serrure à cylindre noire
– serrure WC (noire ou inox)

Âme tubulaire premium

VANTAIL DE PORTE



* poignée de porte non fournie

EBRASEMENT

Multiplex Indo, WBP, 18 mm ; listel en bois rouge massif, 15x18 mm

Multiplex Indo blanc prime, WBP, 18 mm ; listel en bois rouge massif, blanc prime, 15x18 mm

Multiplex bouleau, WBP, 18 mm ; listel en bois rouge massif, 15x18 mm

Multiplex bouleau blanc prime, WBP, 18 mm ; listel en bois rouge massif, blanc prime, 15x18 mm

2 épaisseurs de mur en stock: 170 mm et 290 mm

Jeu: 10 mm

Multiplex Indo
WBP



Multiplex Indo
blanc prime WBP



Multiplex
bouleau WBP



Multiplex bouleau
blanc prime WBP



QUINCAILLERIE

Charnières: Inox 80/80 (Argenta), fraisées et montées
3 pièces (2015 mm) – 4 pièces (2115 mm)

Serrure: serrure jour/nuit en inox (Artitec); F30 : serrure à cylindre en inox (Artitec); tête 20 mm

Charnières Argenta inox 80x80



Artitec 9420 - serrure jour/nuit



Artitec 9420 -serrure
à cylindre



Options: – charnières noires Argenta
– serrure à cylindre noire
– serrure WC (noire ou inox)



EI₁30



VANTAIL DE PORTE



* poignée de porte non fournie

EBRASEMENT

Multiplex bouleau, WBP, 18 mm ; listel en bois rouge massif, 15x18 mm

Multiplex bouleau blanc prime, WBP, 18 mm ; listel en bois rouge massif, blanc prime, 15x18 mm

2 épaisseurs de mur en stock: 170 mm et 290 mm

Jeu: 3 mm

Multiplex
bouleau WBP



Multiplex bouleau
blanc prime WBP



QUINCAILLERIE

Charnières: Inox 80/80 (Argenta), fraisées et montées
4 pièces

Serrure: serrure à cylindre en inox (Artitec); tête 20 mm

Charnières Argenta inox 80x80



Artitec 9420 - serrure
à cylindre



Options: - charnières noires Argenta
- serrure à cylindre noire
- serrure 3-points



DIN gauche
Belge droite

DIN droite
Belge gauche

* poignée de porte non fournie



Aperçu des blocs-portes prêts à la pose

VANTAIL DE PORTE – PORTE À PEINDRE

Âme alvéolaire premium



Hauteur	Épaisseur	730	780	830
2015	40	●	●	●
2115	40	●	●	●

EBRASEMENT ET LISTEL

Épaisseur du mur	
Multiplex Indo, WBP, 18 mm	170 / 290
Multiplex Indo blanc prime, WBP, 18 mm	170 / 290
Multiplex bouleau, WBP, 18 mm	170 / 290
Multiplex bouleau blanc prime, WBP, 18 mm	170 / 290

Âme tubulaire premium



Hauteur	Épaisseur	630	680	730	780	830	880	930
2015	40	●	●	●	●	●	●	●
2115	40	●	●	●	●	●	●	●

Épaisseur du mur	
Multiplex Indo, WBP, 18 mm	170 / 290
Multiplex Indo blanc prime, WBP, 18 mm	170 / 290
Multiplex bouleau, WBP, 18 mm	170 / 290
Multiplex bouleau blanc prime, WBP, 18 mm	170 / 290

EI₁30



Hauteur	Épaisseur	630	680	730	780	830	880	930
2015	40	●	●	●	●	●	●	●
2115	40	●	●	●	●	●	●	●

serrure 3-points	Hauteur	Épaisseur	830	930
	2015	40	●	●
2115	40	●	●	

Épaisseur du mur	
Multiplex bouleau, WBP, 18 mm pour EI ₁ 30	170 / 290
Multiplex bouleau blanc prime, WBP, 18 mm pour EI ₁ 30	170 / 290

* poignée de porte non fournie / toutes les dimensions en mm

CHAMBRANLES DÉCORATIFS

voir tous les chambranles à la page 34



OPTIONS DE QUINCAILLERIE


charnières noires Argenta
serrure à cylindre noire
serrure WC (noire ou inox)



voir tous les chambranles à la page 34



charnières noires Argenta
serrure à cylindre noire
serrure WC (noire ou inox)



voir tous les chambranles à la page 34



charnières noires Argenta
serrure à cylindre noire
serrure 3-points





Invisidoor[®] 2.0

Le cadre de porte invisible Invisidoor 2.0 offre une flexibilité maximale. Le chambranle invisible se compose d'un profil de base avec une profilure en U. Grâce à différents adaptateurs, la position des charnières Invisible Neo (invisibles) et de la serrure peut être choisie librement. Le profil de base est identique pour les portes à ouverture gauche ou droite, ce qui permet de déterminer le sens d'ouverture même après le plafonnage. Une fois la position des adaptateurs définie, il suffit de terminer l'espace restant avec des profils de recouvrement, garantissant ainsi une finition simple, nette et élégante de la porte invisible.

Épaisseur de porte: 40 mm
 Largeur de porte: jusqu'à 930 mm
 Hauteur de porte: 2015 – 2115 mm

CHARNIÈRES

Invisible neo S-5
 sans vis apparentes
 pose Easy-Hook et réglage 3D par une seule personne
 réglage en hauteur sans cale
 design supérieur et intemporel

JOINT DE FRAPPE INTÉGRÉ

Standard: blanc
 Sur demande: gris ou noir

SERRURE

Standard: serrure magnétique
 Sur demande: serrure magnétique à cylindre
 serrure magnétique pour salle de bain et WC
 serrure magnétique invisible
 serrure No-Ha
 fermeture magnétique
 Magnotica' (sans serrure)

FINITION

Fourni de série avec un primaire recouvrable

DIMENSIONS MIN. DE LA PORTE PAR RAPPORT À L'OUVERTURE

Hauteur – 44 mm
 Largeur – 80 mm

FABRICATION SUR MESURE POSSIBLE

Épaisseur de porte: 40, 44, 50 et 54 mm
 Largeur max. de porte: 1250 mm
 Hauteur max. de porte: 4000 mm

Version coupe-feu (selon EN 1634-1)
 EI₁ 30, EI₂ 30, EW 30, E 30

Largeur

Hauteur (mm)	630	680	710	730	780	810	830	880	910	930
Vantail tubulaire avec profils OUT DIN GAUCHE – BE DROITE										
2015	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●
2115	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●
Vantail tubulaire avec profils OUT DIN DROITE – BE GAUCHE										
2015	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●
2115	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●
Vantail tubulaire avec profils IN DIN GAUCHE – BE DROITE										
2015	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●
2115	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●
Vantail tubulaire avec profils IN DIN DROITE – BE GAUCHE										
2015	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●
2115	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●

● stock
 ○ sur commande





Aanpasbaar deurblad

Sur commande

52 / PORTES PRÊTES À LA POSE

54 / SVEDEX

55 / SKANTRAE

56 / PORTES EN ALUMINIUM

59 / PORTES EN ACIER

61 / PORTES TECHNIQUES

62 / PORTES MECORAL

64 / PORTES SEMI-MASSIVES

65 / PORTES PLAQUÉES

69 / PORTES HPL

Portes prêtes à la pose

EBRASEMENT EN MULTIPLEX

TOUS LES TYPES DE PORTES (Y COMPRIS NOS PORTES COUPE-FEU)
DE NOTRE GAMME PEUVENT ÊTRE FOURNIS PRÊTS À LA POSE

- prêtes à peindre
 - hpl
 - plaquées
 - laquées
-

ebrasement en multiplex
bouleau (avec ou sans film prêt à laquer)
bois rouge (avec ou sans film prêt à laquer)
plaqués

- et ce, tant en:
- fabrication sur mesure
 - dimensions standard

EBRASEMENT EN MDF

TOUS LES TYPES DE PORTES (Y COMPRIS NOS PORTES COUPE-FEU)
DE NOTRE GAMME PEUVENT ÊTRE FOURNIS PRÊTS À LA POSE

- prêtes à peindre
 - hpl
 - plaquées
 - laquées
-

ebrasement en mdf
- qualité hydrofuge
- qualité hydrofuge avec film prêt à laquer

- et ce, tant en :
- fabrication sur mesure
 - dimensions standard

PORTE SUR DORMANT

TOUS LES TYPES DE PORTES (Y COMPRIS NOS PORTES COUPE-FEU)
DE NOTRE GAMME PEUVENT ÊTRE FOURNIS PRÊTS À LA POSE

- prêtes à peindre
- hpl
- plaquées
- laquées

ebrasement en porte sur dormant
rubberwood
bois rouge
chêne

et ce, tant en:

- fabrication sur mesure
- dimensions standards

options

tous types de quincaillerie
charnières visibles ou invisibles
serrures standards ou serrures multipoints
joint d'étanchéité
ouverture pour vitrage
grilles de ventilation
fraisage / installation d'une barre de seuil automatique

portes inversées



Comme pour l'ensemble de notre gamme de portes, notre cellule portes est à votre disposition pour tous vos défis ou questions techniques.



Svedex

Une marque bien connue de portes intérieures, principalement axée sur les panneaux de porte laqués.

Avantages:

- couche de laque de haute qualité
- partie supérieure et inférieure du vantail finies
- chambranle disponible dans une laque assortie

www.svedex.be



Skantrae

Fournisseur de portes haut de gamme, allant des modèles standards aux modèles design.

www.skantrae.com



Portes en aluminium

Avantages:


- très facile à installer
- système à ressort intégré
- verre de haute qualité (triple vitrage)

PORTE PIVOTANTE



Laqué par poudrage RAL 9005 noir intense

Modèles et options de vitrage



AG1G

AG4G

AG8G

VERRE

- verre clair
- verre mat
- verre noir
- verre blanc

Autres divisions intermédiaires possibles

SYSTÈMES PIVOTANT




Système pivotant standard: pour portes de petit format jusqu'à 2500 x 950 mm



Pivot de sol encastré DORMA: pour portes supérieures à 2500 x 950 mm, également disponible avec laquage noir par poudrage.

PORTE DOUBLE



PORTE COULISSANTE



SYSTÈMES COULISSANTS

- symétrique + courroie
- télescopique + courroie



CLOISON



Éléments d'environ 500 mm de largeur






Portes en acier

Les portes en acier ou en fer forgé sont souvent utilisées dans les habitations classiques ou de style campagnard, mais elles s'intègrent tout aussi bien dans un environnement moderne ou industriel. Les portes en fer forgé avec vitrage offrent une luminosité optimale et une sensation d'espace.

Avantages: fabrication sur mesure





Portes techniques

PORTES INTÉRIEURES TECHNIQUES POUR LE PROFESSIONNEL

Nos portes intérieures techniques sont conçues pour le menuisier professionnel : solides, durables et fiables dans toutes les applications.

Qu'il s'agisse **de solutions coupe-feu, de performances acoustiques ou d'une finition durable**, nous proposons des portes répondant aux normes et exigences les plus strictes. Grâce à notre gamme étudiée et à nos possibilités de fabrication sur mesure, vous trouverez toujours la solution adaptée à chaque projet.

Pourquoi choisir nos portes intérieures techniques ?

- Performances certifiées : testées au feu et à l'isolation acoustique
- Construction robuste et durable
- Accompagnement du design à la réalisation

NOTRE CELLULE PORTES – UNE EXPERTISE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

Un projet de portes techniques demande souvent plus qu'un simple produit. C'est pourquoi nous avons créé **une cellule portes**, une équipe d'experts dédiée à l'élaboration de dossiers techniques.

- **Conseil et accompagnement du dessin à la pose**
- **Rédaction de fiches techniques et d'attestations**
- **Assistance pour les exigences coupe-feu et acoustiques**
- **Solutions pratiques adaptées à chaque projet**

Ainsi, nous offrons au menuisier professionnel non seulement les bonnes portes, mais aussi la garantie d'un partenaire fiable, qui réfléchit avec vous et anticipe vos besoins.



Portes Mecoral

DESCRIPTION

Vantail de porte: - Âme : structure alvéolaire / aggloméré tubulaire / aggloméré plein
- Coupe-feu RF30 (Benor/ATG 3183)

Huisserie: - WoodFlex
- WoodFlex Style : WoodFlex Style 80 / WoodFlex Style Invisible
- Décors horizontaux uniquement possibles pour une hauteur de porte de 2015 mm
- Huisserie uniquement disponible en décors verticaux

HUISSERIE

Choix entre: Woodflex: Choix entre
3 charnières (alu) 80/80
- chambranles à clips en onglet (standard)
- chambranles à clips à coupe droite, avec traverse supérieure plus en retrait que les montants (avec supplément)
- serrure standard

WoodFlex Style: vantail affleurant avec les chambranles
- WoodFlex Style 80 : 3 charnières (alu) 80/80
- WoodFlex Style Invisible : 3 charnières invisibles
- serrure magnétique incluse
- uniquement non coupe-feu

DÉCORS



Delia Vertical



Delia Horizontal



Merida Vertical



Merida Horizontal



Nocta Vertical




Nocta Horizontal




Allegro Vertical

Coupe horizontale chambranle WoodFlex




Coupe horizontale chambranle WoodFlex Style



WoodFlex
Vantail en retrait par rapport
aux chambranles



WoodFlex Style
Vantail affleurant avec les
chambranles (en onglet)



Chambranles
à coupe droite



Portes semi-massives

Portes fabriquées par une combinaison de chêne massif et de placage.
Une alternative plus abordable aux portes entièrement massives.

Avantages:

- alternative plus abordable aux portes massives
- plus écologique que le bois massif
- possibilités infinies et apparences variées



2 panneaux droits



2 panneaux droits
avec vitrage



4 panneaux chêne
horizontal

Portes plaquées

Portes réalisées avec une finition en placage. Cette section concerne des ensembles encastrés sur commande. Ces portes ne sont pas compatibles avec nos portes plaquées de stock, car elles proviennent d'un autre fournisseur de placage, ce qui rend une différence de teinte inévitable.



chêne vertical



chêne horizontal



chêne à lames

chêne à lames,
petite ouverture vitrée

hêtre vertical



hêtre horizontal



FABRICATION SUR MESURE

Porte plaquée avec un placage à lames pour obtenir un effet plus massif.

CHÊNE VERTICAL

RUSTIQUE



Avec rainures

Sans rainures

STANDARD



Avec rainures

Sans rainures

CHÊNE HORIZONTAL


RUSTIQUE



Avec rainures

Sans rainures

STANDARD



Avec rainures

Sans rainures

Placage rainuré
- bandes égales



Placage rainuré
- bandes inégales



PLACAGE ASPECT MASSIF

Épaisseur	Direction fil	Rainures	Qualité placage	Remarques	
0,6 mm	Vertical	Avec rainures U	Standard	MDF reste visible dans la rainure	
			Rustique (avec noeuds)		
		Sans rainures U	Standard		
			Rustique (avec noeuds)		
	Horizontal	Avec rainures U	Standard	MDF reste visible dans la rainure	
			Rustique (avec noeuds)		
		Sans rainures U	Standard		
			Rustique (avec noeuds)		
1,4 mm	Vertical	Avec rainures U	Standard	MDF reste visible dans la rainure	Apte au brossage et/ ou sablage
			Rustique (avec noeuds)		
		Sans rainures U	Standard		
			Rustique (avec noeuds)		
	Horizontal	Avec rainures U	Standard	MDF reste visible dans la rainure	
			Rustique (avec noeuds)		
		Sans rainures U	Standard		
			Rustique (avec noeuds)		
2,4 mm	Vertical	Avec rainures U	Standard	Dans la rainure, le placage chêne reste visible	Apte au brossage et/ ou sablage
			Rustique (avec noeuds)		
		Sans rainures U	Standard		
			Rustique (avec noeuds)		
	Horizontal	Avec rainures U	Standard	Dans la rainure, le placage chêne reste visible	
			Rustique (avec noeuds)		
		Sans rainures U	Standard		
			Rustique (avec noeuds)		





Volspan HPL deur

Portes HPL

Âme: pleine ou tubulaire, EI,30 et EI,60
Chants: différentes finitions de chants (2 ou 4 couvre-chants plaqués, 2 ou 4 chants visibles, ...)
HPL: Unilin, Formica, Polyrey, Resopal, Print (Abet Laminati), ...



Âme tubulaire



Âme pleine



Comme pour l'ensemble de notre gamme de portes, notre cellule portes est à votre disposition pour tous vos défis ou questions techniques.

 UNILIN

 FORMICA®

 polyrey

 RESOPAL®



Toutes les informations, images et spécifications présentées dans ce catalogue ont été compilées avec le plus grand soin. Néanmoins, nous nous réservons le droit d'apporter à tout moment, et sans préavis, des modifications aux produits, exécutions ou autres informations. Aucun droit ne peut être tiré du contenu de ce catalogue.

© 2025 Wopaco. All rights reserved.





Vous imaginez. Nous inspirons.

Vous concevez. Nous produisons.

Vous sélectionnez. Nous livrons.

