

CORIAN® SOLID SURFACE ROUTINEMATIG ONDERHOUD VOOR HUISEIGENAREN



Introductie

Corian® Solid Surface is gemaakt voor een levenslang onderhoudsgemak. Als stevig, niet-poreus materiaal kan Corian® Solid Surface met minimale inspanning worden onderhouden. Hoewel vloeistoffen niet in Corian® kunnen doordringen, is het het beste om gemorste vloeistoffen onmiddellijk op te vegen. Volg de eenvoudige richtlijnen die hier worden gegeven om de Corian® Solid Surfaces in uw huis er prachtig uit te laten zien.

Routineonderhoud van Corian® Solid Surface

Gebruik voor de dagelijkse reiniging een sopje of algemeen verkrijgbare oppervlaktereinigers. Verwijder overtollig wasmiddel met een microvezeldoek, spoel het oppervlak af met warm water en veeg het vervolgens af met een droge, zachte doek (d.w.z. microvezel). Gebruik indien nodig een microvezeldoek en reinig het oppervlak met een reinigingsmiddel op basis van ammoniak, spoel vervolgens af met water en droog af met een zachte doek. Deze procedure verwijdert het meeste vuil en resten van installaties gemaakt met Corian® Solid Surface en van Corian® gootstenen en wasbakken.

Reinig altijd met een cirkelvormige beweging, van voren naar achteren en vervolgens van links naar rechts, in overlappende cirkels totdat het hele gebied is schoongemaakt. Gebruik geen schurende of mild schurende reinigingsmiddelen op hoogglans of donkere oppervlakken, maar gebruik in plaats daarvan een sopje of een niet-schurende oppervlaktereiniger voordat u met water afspoelt en afdroogt met een zachte doek. Houd er rekening mee dat kalkaanslag kan ontstaan als het water op het oppervlak opdroogt. Om dit te voorkomen is het belangrijk om het oppervlak na het morsen en schoonmaken volledig droog te vegen met een zachte doek. Sommige kleuren Corian® Solid Surface moeten mogelijk vaker worden schoongemaakt om een uniforme afwerking te behouden.

Zoals alle materialen zal Corian® Solid Surface bij normaal dagelijks gebruik lichte schuurplekken ontwikkelen. Donkere, zwaar gepigmenteerde kleuren vertonen sneller krassen, stof en gewone slijtage dan lichtere, getextureerde kleuren en vereisen meer aandacht dan lichtere kleuren.

Alle gebruikte reinigingsmiddelen moeten grondig met water van het oppervlak worden gespoeld voordat het oppervlak wordt gedroogd. Zorg ervoor dat u bij alle reiniging het afgespoelde oppervlak afdroogt met een zachte doek.

Na verloop van tijd, zelfs met de juiste zorg, zal uw installatie een patina krijgen, waardoor de afwerking er wat anders kan gaan uitzien. Het uiterlijk van de oorspronkelijke afwerking kan worden hersteld door een Corian® Quality Network Partner of door een Corian® Quality Network Service Centre.

Neem contact op met de winkel waar u de installatie met Corian® Solid Surface hebt gekocht voor een offerte.

Speciale aanpak voor hardnekkige vlekken

Resten van hardnekkige vlekken kunnen een zwaardere reiniging vereisen. Volg de onderstaande aanbevelingen om deze specifieke vlekken effectief te verwijderen van installaties die zijn gemaakt met Corian® Solid Surface of Corian® gootstenen en wastafels.

Azijn, koffie, thee, citroensap, groentesap, kleurstoffen, ketchup, lelie stuifmeel, saffraan, lichte krassen, brandvlekken van sigaretten, schoensmeer, inkt, markeerstift, jodium, meeldauw, bloed, rode wijn, parfum, roestvlekken: gebruik een vochtige microvezeldoek en een mild schurend reinigingsmiddel (behalve op hoogglans of donkere oppervlakken). Spoel het oppervlak grondig af met water om resten te verwijderen en droog af met een zachte doek.

Vet-, vet- en olieresten: gebruik een microvezeldoek en reinig het bevlekte gebied met een sopje of een reinigingsmiddel op basis van ammoniak. Spoel meerdere keren af met warm water en droog af met een zachte doek.

Hardwater, kalkaanslag, zeep, mineralen: breng een standaard huishoudelijke kalkverwijderaar of azijn aan en laat 2-4 minuten of minder intrekken, afhankelijk van de instructies van het reinigingsproduct.

Spoel het gebied met een schone microvezeldoek grondig af met water. Droog het gebied af met een schone, zachte doek.

Morsen van nagellak: gebruik een microvezeldoek en reinig het bevlekte gebied met een nagellakverwijderaar die niet aceton gebaseerd is. Spoel meerdere keren af met warm water en droog af met een zachte doek. Als de vlek nog steeds zichtbaar is, herhaal dan de handeling. Als de vlek vervolgens nog steeds niet weg is, neem dan contact op met het Corian® Design Warranty Centre.

Hoe voorkom je blijvende schade?

Zorg ervoor dat u deze richtlijnen volgt om permanente schade aan Corian® Solid Surface-installaties en Corian-gootstenen® en wasbakken te voorkomen.

Zorg ervoor dat er geen sterke chemicaliën op uw oppervlak terechtkomen - bijv. verfverwijderaars, ovenreinigers, zure afvoerreinigers, nagellakverwijderaars op basis van aceton, enz. Als er toch wordt gemorst, spoel het oppervlak dan onmiddellijk met water om de chemische stof volledig af te spoelen.

Reinig niet met agressieve chemische middelen zoals aceton, ovenreinigers, verdunners, sterke zuren (zoutzuur, enz.) of sterke basen (bijtende soda enz.), of industriële reinigingsmiddelen of verpopsmiddelen. Als er toch wordt gemorst, spoel het oppervlak dan onmiddellijk met water om de chemische stof volledig af te spoelen.

Gebruik geen metalen schrapers, ijzeren borstels of ander huishoudelijk metalen gereedschap om vlekken, verf, gips of andere stoffen te verwijderen.

Zoals met alle werkbladmaterialen, kan een thermische schok blijvende schade veroorzaken. Stel Corian® Solid Surface niet bloot aan plotselinge temperatuurschommelingen.

Neem in geval van ernstige schade contact op met het Corian® Design Warranty Centre, dat u in contact zal brengen met een Corian® Quality Network Partner of Corian® Quality Network Service Centre voor professioneel opnieuw schuren of repareren van uw installatie. Een Corian® Quality Network Service Centre is gecertificeerd door de firma Corian® Design om deskundige reparatie- en afwerkingswerkzaamheden uit te voeren. Service Centers kunnen ook installatiewerkzaamheden uitvoeren en onderhoudscontracten aanbieden aan commerciële klanten, waardoor installaties van Corian® Solid Surface in topconditie blijven.

Keuken toepassingen

Speciale zorg voor gootstenen

Naast de normale dagelijkse reiniging, raden we de volgende stappen aan om uw Corian-gootsteen® één keer per maand grondig schoon te maken of wanneer u hardnekkige vlekken moet verwijderen.

Verwijder alle vet- en olieresten die het gevolg zijn van voedselbereiding uit de gootsteen met een reinigingsmiddel of oppervlaktereiniger. Gebruik indien nodig een mild schurende reinigingspad of spons in combinatie met een milde schuurcrème.

Vul de gootsteen met warm water en voeg 100 ml vloeibaar bleekmiddel voor huishoudelijk gebruik toe (3-6% oplossing). Laat de oplossing een paar uur of een nacht (max. 16 uur) in de gootsteen staan. Laat de oplossing uit de gootsteen weglopen en zorg ervoor dat u de gootsteen afspoelt en schoonmaakt met een vochtige doek. Reinig indien nodig opnieuw met een mild schurende reinigingspad of spons in combinatie met een milde schuurcrème. Zorg ervoor dat je afspoelt of schoonmaakt met een vochtige doek. Bleekmiddel kan werkbladen gemaakt met Corian® Solid Surface en Corian® spoelbakken en wastafels verkleuren als het niet volledig wordt verwijderd door spoelwater.

Je zou een prachtig schone gootsteen moeten hebben, zonder dat het veel moeite kost.

Hitte en andere schade voorkomen

Het is belangrijk om directe blootstelling aan hitte tot een minimum te beperken om de installatie met Corian® Solid Surface te beschermen. Gebruik altijd een hittebeschermend kussen, onderzetter (met rubberen voetjes) of beschermende gootsteenmat voor heet kookgerei, of laat kookgerei eerst op de kookplaat afkoelen. Plaats hete pannen, vooral gietijzeren pannen, nooit rechtstreeks op een werkblad gemaakt met Corian® Solid Surface of een Corian® spoelbak of kom. Gebruik altijd de juiste maat pan op de kookplaat en plaats deze centraal op de ring. Een overhangende pan kan het omringende oppervlak verschroeien.

Zoals bij de meeste gootstenen, kan het materiaal beschadigd raken als u kokende vloeistoffen rechtstreeks in een Corian-gootsteen® giet zonder tegelijkertijd koud water te laten stromen. Als u een kokendwaterkraan heeft, moet u altijd een container gebruiken om het water op te vangen, omdat kokend water uit dit type kraan schade aan het oppervlak in en rond de gootsteen kan veroorzaken.

Snij niet rechtstreeks op een werkblad dat is gemaakt met Corian® Solid Surface. Gebruik een snijplank.

Badkamer toepassingen

Dagelijks onderhoud van wastafels, douchebakken en badkuipen

Reinig het oppervlak eenvoudig met een sopje of een gewoon schoonmaakmiddel om de meeste vlekken en vuil te verwijderen die zich kunnen afzetten. Gel of romige wasmiddelen worden bijzonder aanbevolen, samen met een mild schurende reinigingspad of spons, om ervoor te zorgen dat u het behandelde oppervlak goed afspoelt. Hierdoor blijft de originele matte afwerking behouden. Sommige stoffen, zoals inkt, cosmetica en kleurstoffen, kunnen na langdurig contact met het oppervlak kleur afgeven op het oppervlak. Deze kunnen allemaal eenvoudig worden verwijderd door de speciale instructies voor hardnekkige vlekken te volgen.

Aandacht

Zorg er bij het vullen van baden voor dat warm en koud water samen lopen om thermische schokken van het materiaal te voorkomen.

Douchebakken en badkuipen kunnen niet autonoom worden gebruikt door mensen met een verminderde motoriek of met sensorische en/of cognitieve beperkingen (inclusief kinderen). Gebruik ze voor uw persoonlijke veiligheid bij een maximale watertemperatuur van 40° C.

Vermijd het gebruik van douchebakken en badkuipen in de buurt of tijdens het gebruik van elektrische apparaten. Neem best geen bad of douche nadat je medicijnen hebt ingenomen of wanneer u helemaal alleen bent.

Gegarandeerde kwaliteit

Met de juiste zorg blijft uw Corian® Solid Surface installatie er als nieuw uitzien. Installaties gemaakt met Corian® Solid Surface hebben een beperkte residentiële garantie van 10 jaar wanneer fabricage en installatie worden uitgevoerd door een Corian® Quality Network Partner. Als u besluit uw huis te verkopen, is uw garantie overdraagbaar aan de nieuwe eigenaren.

Ga voor volledige details naar onze website (www.corian.nl/-warranty-) om de garantierichtlijnen te bekijken die van toepassing zijn op uw product.

Neem contact met ons op:

Telefoon: www.corian.nl/-call-dupont-office-

Online: www.corian.nl/-contact-us-form-

Gebruik deze code of klik om toegang te krijgen tot nuttige routinematige zorg voor Corian® Solid Surface-videocontent.



BEZOEK ONZE WEBSITE WWW.CORIAN.UK VOOR MEER INFORMATIE OVER CORIAN® SOLID SURFACE.

Deze informatie is gebaseerd op technische gegevens die DuPont de Nemours Inc. en haar dochterondernemingen ("DuPont") betrouwbaar achten, en is bedoeld voor gebruik door personen met technische vaardigheden en naar eigen goeddunken en op eigen risico. DuPont kan en zal niet garanderen dat deze informatie absoluut actueel of accuraat is, hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat deze zo actueel en nauwkeurig mogelijk wordt gehouden. Omdat de gebruiksvoorwaarden buiten de controle van DuPont vallen, geeft DuPont geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de informatie, of enig deel daarvan, met inbegrip van garanties van eigendom, niet-inbreuk op auteursrechten of octrooirechten van anderen, verkoopbaarheid of geschiktheid of geschiktheid voor enig doel en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van enige informatie. Er mag niet op deze informatie worden vertrouwd om specificaties, ontwerpen of installatierichtlijnen op te stellen. De personen die verantwoordelijk zijn voor het gebruik en de behandeling van het product zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het ontwerp, de fabricage of de installatiemethoden en het proces geen gezondheids- of veiligheidsrisico's opleveren. Probeer geen specificatie-, ontwerp-, fabricage- of installatiewerkzaamheden uit te voeren zonder de juiste training of zonder de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Niets in dit document mag worden opgevat als een licentie om te opereren onder of een aanbeveling om inbreuk te maken op octrooien. DuPont is niet aansprakelijk voor het gebruik van of de resultaten die worden verkregen uit dergelijke informatie, al dan niet gebaseerd op nalatigheid van DuPont. DuPont is niet aansprakelijk voor (i) enige schade, met inbegrip van claims met betrekking tot de specificatie, het ontwerp, de fabricage, de installatie of de combinatie van dit product met een of meer andere producten, en (ii) speciale, directe, indirecte of gevolgschade. DuPont behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze informatie en in deze disclaimer. DuPont raadt u aan om deze informatie en deze disclaimer regelmatig te controleren op updates of wijzigingen. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van deze informatie wordt beschouwd als uw aanvaarding van deze disclaimer en eventuele wijzigingen en de redelijkheid van deze normen voor kennisgeving van wijzigingen.

Corian® en het Corian-logosysteem® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van gelieerde ondernemingen van DuPont de Nemours, Inc. Copyright © 2025 DuPont. Alle rechten voorbehouden.